

# 救急蘇生統計

(令和4年)

令和5年3月

松江市消防本部

## 1 集計期間・集計対象

令和4年1月1日から12月31日までに松江市消防本部管内で発生した心肺機能停止症例（ウツタイン様式オンライン（病院外心肺機能停止患者記録）入力要領に基づく傷病者）を本集計の対象とした。その要件については以下の通り。


- (1) 救急隊が現場で傷病者を確認した時点において、心肺機能停止であった事例。
- (2) 救急搬送途上において、心肺機能停止に陥った事例。
- (3) 一時的に心肺機能停止であったと推測されるが、救急隊到着時には心拍及び呼吸若しくは心拍又は呼吸のいずれかが再開していた事例。
- (4) 医療機関での心肺機能停止傷病者で、医師による一次救命処置のみ実施された事例。

### ※集計対象外

- ・ 何らかの理由により心肺蘇生を行わず搬送した場合。※上記(3)を除く。
- ・ 転院搬送等で救急隊が心肺蘇生を行わず、医師、看護師等が心肺蘇生を行った場合。
- ・ 医療機関での心肺機能停止傷病者で、医師による二次救命処置（一次救命処置に加え、高度な気道確保（気管挿管など）や静脈路などの確保と薬剤投与等の処置をいう。）がすでに行われている場合。

## 2 ウツタインの統計系統図

令和4年中に搬送された心肺機能停止傷病者は250人で、心原性の傷病者数は120人、非心原性の傷病者数は130人であった。



### 3 概要

令和4年中の心肺機能停止傷病者250人のうち病院前心拍再開は23人(9.2%)であった。(内訳：1ヵ月生存13人(5.2%)、社会復帰6人(2.4%))

#### (1) 性別と年齢区分

心肺機能停止傷病者250人のうち、男性は152人(60.8%)、女性は98人(39.2%)であった(図1・2参照)。年齢区分では、80～89歳が最も多かった。(表1参照)

図1 傷病者の性別




図2 傷病者の性別(10ヵ年推移)




表1 傷病者の年齢区分(10ヵ年推移)

		平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	合計
年齢区分	0～9	1	3	0	2	1	3	0	2	0	0	12
	10～19	0	2	2	0	0	1	3	0	1	1	10
	20～29	3	6	5	5	3	4	3	3	2	1	35
	30～39	7	7	3	6	0	4	5	6	5	2	45
	40～49	12	9	6	4	10	3	5	6	6	10	71
	50～59	14	17	13	11	13	10	6	11	9	13	117
	60～69	35	27	39	33	33	23	29	15	23	20	277
	70～79	57	54	49	40	43	48	42	44	46	64	487
	80～89	88	90	91	88	77	80	72	64	79	81	810
	90～99	40	51	40	46	48	49	54	39	58	55	480
	100～119	1	2	2	3	3	4	4	4	3	3	29
不詳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	258	268	250	238	231	229	223	194	232	250	2,373	

## (2) 事故発生場所

心肺機能停止傷病者について事故発生場所別にみると、住宅が137人(54.8%)と最も多く、なかでも居室・寝室での発生が多かった(全体の31.6%)。公衆出入場所は89人(35.6%)であり、なかでも老人ホームでの発生が多かった(全体の31.2%)。(図3・表2参照)

図3 心肺機能停止傷病者の発生場所




表2 心肺機能停止傷病者の発生場所  
(住宅・公衆出入場所・道路)

		傷病者数	構成比
住宅	居室・寝室	79	31.6%
	浴室	18	7.2%
	廊下・玄関	14	5.6%
	便所	12	4.8%
	台所・食堂	6	2.4%
	その他(庭・テラス等)	8	3.2%
	計	137	54.8%
公衆出入場所	老人ホーム	78	31.2%
	病院・診療所	2	0.8%
	旅館・ホテル等	1	0.4%
	飲食店等	0	0.0%
	マーケット等	2	0.8%
	その他(駐車場・車庫等)	6	2.4%
	計	89	35.6%
道路	一般道路等	8	3.2%
	高速自動車国道	0	0.0%
	自動車専用道路	0	0.0%
	その他(交差点・横断歩道等)	0	0.0%
	計	8	3.2%

### (3) 一般市民による応急手当の実施

心原性で一般市民により目撃された傷病者は34人であり、そのうち一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者は21人であった。(図4参照)

一般市民による除細動が実施された傷病者は1人であった。(図5参照)

図4 心原性で一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者数  
(10カ年推移)





図5 心原性で一般市民により目撃され、一般市民による除細動が実施された傷病者数  
(10カ年推移)



## 4 心原性の傷病者に関する分析

以下、心原性の傷病者について分析する。

### (1) 目撃された傷病者の生存率

心原性で一般市民により目撃された傷病者は34人であった。そのうち1ヵ月生存者は2人であり、いずれも社会復帰した(図6参照)。10ヵ年集計については、図7のとおり。10ヵ年推移については、表3のとおり。

一般市民により目撃された傷病者の性別・年齢区分の10ヵ年集計については、表4のとおり。

図6 目撃された傷病者の生存率(令和4年)




図7 目撃された傷病者の生存率(10ヵ年集計)




表3 目撃された傷病者の生存率（10カ年推移）

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性の傷病者		137	139	123	122	123	102	127	102	108	120
目撃された傷病者		60	54	44	50	39	34	35	35	36	38
一般市民により目撃された傷病者		48	45	40	41	32	26	28	32	31	34
	1か月生存	8	12	8	9	8	4	3	5	4	2
	生存率	16.7%	26.7%	20.0%	22.0%	25.0%	15.4%	10.7%	15.6%	12.9%	5.9%
	OPC/CPC共に1又は2	5	8	7	6	7	3	3	5	2	2
	社会復帰率	10.4%	17.8%	17.5%	14.6%	21.9%	11.5%	10.7%	15.6%	6.5%	5.9%
救急隊により目撃された傷病者		12	9	4	9	7	8	7	3	5	4
	1か月生存	4	1	0	2	4	1	3	1	1	2
	生存率	33.3%	11.1%	0.0%	22.2%	57.1%	12.5%	42.9%	33.3%	20.0%	50.0%
	OPC/CPC共に1又は2	3	0	0	1	3	1	1	1	1	1
	社会復帰率	25.0%	0.0%	0.0%	11.1%	42.9%	12.5%	14.3%	33.3%	20.0%	25.0%
目撃されなかった傷病者		77	85	79	72	84	68	92	67	72	82

表4 一般市民により目撃された傷病者の性別・年齢区分別生存率(10カ年集計)

		10カ年集計											
		総数	心原性で一般市民により目撃された傷病者										
			男性						女性				
			人数	1か月生存		社会復帰		人数	1か月生存		社会復帰		
生存率	社会復帰率	生存率		社会復帰率									
年齢区分	0～9	12	1	1	1	100.0%	1	100.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
	10～19	10	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
	20～29	35	3	2	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%
	30～39	45	4	3	2	66.7%	2	66.7%	1	1	100.0%	1	100.0%
	40～49	71	14	11	6	54.5%	6	54.5%	3	2	66.7%	2	66.7%
	50～59	117	22	19	7	36.8%	7	36.8%	3	2	66.7%	2	66.7%
	60～69	277	52	41	9	22.0%	8	19.5%	11	2	18.2%	1	9.1%
	70～79	487	61	47	11	23.4%	7	14.9%	14	2	14.3%	1	7.1%
	80～89	810	105	63	8	12.7%	4	6.3%	42	3	7.1%	2	4.8%
	90～99	480	89	31	2	6.5%	1	3.2%	58	5	8.6%	3	5.2%
	100～119	29	6	0	0	0.0%	0	0.0%	6	0	0.0%	0	0.0%
不詳	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%	
合計	2373	357	218	46	21.1%	36	16.5%	139	17	12.2%	12	8.6%	

## (2) 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率

心原性で一般市民により目撃された傷病者 34 人のうち、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者は 21 人であった。そのうち 1 ヶ月生存者は 2 人であり、社会復帰した。(図 8 参照) 10 ヶ年集計については、図 9 のとおり。10 ヶ年推移については、表 5 のとおり。

図 8 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率 (令和 4 年)




図 9 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率 (10 ヶ年集計)






表5 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率（10カ年推移）

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性で一般市民により目撃された傷病者		48	45	40	41	32	26	28	32	31	34
一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者		32	33	26	30	21	18	14	18	22	21
	1か月生存	6	10	5	8	6	2	3	3	3	2
	生存率	18.8%	30.3%	19.2%	26.7%	28.6%	11.1%	21.4%	16.7%	13.6%	9.5%
	OPC/CPC共に1又は2	4	7	5	5	5	2	3	3	2	2
	社会復帰率	12.5%	21.2%	19.2%	16.7%	23.8%	11.1%	21.4%	16.7%	9.1%	9.5%
一般市民による心肺蘇生が実施されなかった傷病者		16	12	14	11	11	8	14	14	9	13
	1か月生存	2	2	3	1	2	2	0	2	1	0
	生存率	12.5%	16.7%	21.4%	9.1%	18.2%	25.0%	0.0%	14.3%	11.1%	0.0%
	OPC/CPC共に1又は2	1	1	2	1	2	1	0	2	0	0
	社会復帰率	6.3%	8.3%	14.3%	9.1%	18.2%	12.5%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%

### (3) 一般市民により目撃され、一般市民による除細動が実施された傷病者の生存率

心原性で一般市民による除細動が実施された傷病者は1人であった。(図10参照)。10ヵ年集計については、図11のとおり。10ヵ年推移については、表6のとおり。

図10 一般市民により目撃され、一般市民による除細動が実施された傷病者の生存率 (令和4年)




図11 一般市民により目撃され、一般市民による除細動が実施された傷病者の生存率 (10ヵ年集計)




表6 一般市民により目撃され、一般市民による除細動が実施された傷病者の生存率  
(10カ年推移)

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性で一般市民により目撃された傷病者		48	45	40	41	32	26	28	32	31	34
一般市民により除細動が実施された傷病者		0	2	0	4	0	2	0	2	3	1
1か月生存		0	1	0	2	0	0	0	2	2	0
生存率		0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	66.7%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	1	0	2	0	0	0	2	1	0
社会復帰率		0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	33.3%	0.0%
一般市民により除細動が実施されなかった傷病者		48	43	40	37	32	24	28	30	28	33
1か月生存		8	11	8	7	8	4	3	3	2	2
生存率		16.7%	25.6%	20.0%	18.9%	25.0%	16.7%	10.7%	10.0%	7.1%	6.1%
OPC/CPC共に1又は2		5	7	7	4	7	3	3	3	1	2
社会復帰率		10.4%	16.3%	17.5%	10.8%	21.9%	12.5%	10.7%	10.0%	3.6%	6.1%
一般市民により除細動の有無が不明の傷病者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**(4) 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者の生存率**

心原性で一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者は4人であった。そのうち1ヶ月生存者は2人であり、いずれも社会復帰した(図12参照)。10ヵ年集計については図13のとおり。10ヵ年推移については、表7のとおり。

**図12 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者の生存率 (令和4年)**




図 13 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者の生存率 (10カ年集計)




表 7 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者の生存率 (10カ年推移)

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性の傷病者		137	139	123	122	123	102	127	102	108	120
目撃された傷病者		60	54	44	50	39	34	35	35	36	38
一般市民により目撃された傷病者		48	45	40	41	32	26	28	32	31	34
初期心電図波形がVF/VT		8	10	5	14	12	8	7	8	5	4
1か月生存		2	5	3	4	5	4	3	2	1	2
生存率		25.0%	50.0%	60.0%	28.6%	41.7%	50.0%	42.9%	25.0%	20.0%	50.0%
OPC/CPC共に1又は2		1	4	3	3	5	3	3	2	1	2
社会復帰率		12.5%	40.0%	60.0%	21.4%	41.7%	37.5%	42.9%	25.0%	20.0%	50.0%
初期心電図波形がVF/VT以外		40	35	35	27	20	18	21	24	26	30
1か月生存		6	7	5	5	3	0	0	3	3	0
生存率		15.0%	20.0%	14.3%	18.5%	15.0%	0.0%	0.0%	12.5%	11.5%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		4	4	4	3	2	0	0	3	1	0
社会復帰率		10.0%	11.4%	11.4%	11.1%	10.0%	0.0%	0.0%	12.5%	3.8%	0.0%
救急隊により目撃された傷病者		12	9	4	9	7	8	7	3	5	4
初期心電図波形がVF/VT		3	1	0	0	2	0	0	0	1	1
1か月生存		2	0	0	0	2	0	0	0	1	1
生存率		66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
OPC/CPC共に1又は2		2	0	0	0	1	0	0	0	1	1
社会復帰率		66.7%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
初期心電図波形がVF/VT以外		9	8	4	9	5	8	7	3	4	3
1か月生存		2	1	0	2	2	1	3	1	0	1
生存率		22.2%	12.5%	0.0%	22.2%	40.0%	12.5%	42.9%	33.3%	0.0%	33.3%
OPC/CPC共に1又は2		1	0	0	1	2	1	1	1	0	0
社会復帰率		11.1%	0.0%	0.0%	11.1%	40.0%	12.5%	14.3%	33.3%	0.0%	0.0%
目撃されなかった傷病者		77	85	79	72	84	68	92	67	72	82

(5) 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者における、一般市民による心肺蘇生の有無別生存率

心原性で一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであり、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者は2人であり、いずれも社会復帰した（図14参照）。10ヵ年集計については、図15のとおり。10ヵ年推移については、表8のとおり。

図14 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者における、一般市民による心肺蘇生の有無別生存率（令和4年）




図15 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者における、一般市民による心肺蘇生の有無別生存率（10ヵ年集計）




表8 一般市民により目撃され、初期心電図形がVF又は無脈性VTであった傷病者における、一般市民による心肺蘇生の有無別生存率（10カ年推移）

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性で一般市民により目撃されたVF/VTの傷病者		8	10	5	14	12	8	7	8	5	4
一般市民による心肺蘇生が行われた傷病者		7	8	1	11	8	5	6	3	4	2
1か月生存		2	4	1	3	3	2	3	0	1	2
生存率		28.6%	50.0%	100.0%	27.3%	37.5%	40.0%	50.0%	0.0%	25.0%	100.0%
OPC/CPC共に1又は2		1	3	1	2	3	2	3	0	1	2
社会復帰率		14.3%	37.5%	100.0%	18.2%	37.5%	40.0%	50.0%	0.0%	25.0%	100.0%
一般市民による心肺蘇生が行われなかった傷病者		1	2	4	3	4	3	1	5	1	2
1か月生存		0	1	2	1	2	2	0	2	0	0
生存率		0.0%	50.0%	50.0%	33.3%	50.0%	66.7%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	1	2	1	2	1	0	2	0	0
社会復帰率		0.0%	50.0%	50.0%	33.3%	50.0%	33.3%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%

(6) 一般市民により目撃された傷病者における、救急隊による心肺蘇生開始までの時間別生存率

心原性で一般市民により目撃された傷病者のうち、目撃された時点から救急隊による心肺蘇生開始までの時間が5分～10分未満であった傷病者において1人が、15分以上であった傷病者において1人が社会復帰した(図16参照)。10ヵ年集計については、図17のとおり。10ヵ年推移については表9のとおり。

図16 一般市民により目撃された傷病者における、救急隊による心肺蘇生開始までの時間別生存率(令和4年)




図17 一般市民により目撃された傷病者における、救急隊による心肺蘇生開始までの時間別生存率(10ヵ年集計)






表9 一般市民により目撃された傷病者における、救急隊による心肺蘇生開始までの時間別生存率  
(10カ年推移)

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性で一般市民により目撃された傷病者		48	45	40	41	32	26	28	32	31	34
目撃された時点から3分未満に救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		1	1	1	1	2	0	1	4	2	5
1か月生存		0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
生存率		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
社会復帰率		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
目撃された時点から3-5分未満で救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		5	1	4	4	0	1	0	2	0	0
1か月生存		1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
生存率		20.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
社会復帰率		20.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
目撃された時点から5-10分未満で救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		14	13	16	11	10	7	6	7	9	8
1か月生存		2	4	3	2	3	3	1	2	0	1
生存率		14.3%	30.8%	18.8%	18.2%	30.0%	42.9%	16.7%	28.6%	0.0%	12.5%
OPC/CPC共に1又は2		1	3	2	1	3	3	1	2	0	1
社会復帰率		7.1%	23.1%	12.5%	9.1%	30.0%	42.9%	16.7%	28.6%	0.0%	12.5%
目撃された時点から10-15分で救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		14	12	9	15	11	12	15	14	11	7
1か月生存		1	3	1	0	2	0	2	1	1	0
生存率		7.1%	25.0%	11.1%	0.0%	18.2%	0.0%	13.3%	7.1%	9.1%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	1	1	0	2	0	2	1	1	0
社会復帰率		0.0%	8.3%	11.1%	0.0%	18.2%	0.0%	13.3%	7.1%	9.1%	0.0%
目撃された時点から15分以上経過してから救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		10	14	6	7	9	6	6	3	8	12
1か月生存		0	1	0	1	2	1	0	0	1	1
生存率		0.0%	7.1%	0.0%	14.3%	22.2%	16.7%	0.0%	0.0%	12.5%	8.3%
OPC/CPC共に1又は2		0	0	0	0	2	0	0	0	1	1
社会復帰率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	22.2%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	8.3%
救急隊による心肺蘇生が実施されなかった傷病者		4	4	4	3	0	0	0	2	1	2

(7)一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者における、救急隊による心肺蘇生が開始されるまでの時間別生存率

心原性で一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者のうち、目撃された時点から救急隊による心肺蘇生開始までの時間が5分～10分未満であった傷病者において1人が、15分以上であった傷病者において1人が社会復帰した(図18参照)。10ヵ年集計については図19のとおり。10ヵ年推移については表10のとおり。

図18 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者における、救急隊による心肺蘇生が開始されるまでの時間別生存率(令和4年)




図19 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであった傷病者における、救急隊による心肺蘇生が開始されるまでの時間別生存率(10ヵ年集計)




表 10 一般市民により目撃され、初期心電図波形が、VF 又は無脈性 VT であった傷病者における、救急隊による心肺蘇生が開始されるまでの時間別生存率（10 カ年推移）

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性で一般市民により目撃されたVF/VTの傷病者		8	10	5	14	12	8	7	8	5	4
目撃された時点から3分未満に救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
1か月生存		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生存率		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
社会復帰率		0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
目撃された時点から3-5分未満で救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1か月生存		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
生存率		0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
社会復帰率		0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
目撃された時点から5-10分未満で救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		4	4	2	4	3	4	2	2	0	1
1か月生存		1	3	2	2	2	3	1	1	0	1
生存率		25.0%	75.0%	100.0%	50.0%	66.7%	75.0%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
OPC/CPC共に1又は2		1	3	2	1	2	3	1	1	0	1
社会復帰率		25.0%	75.0%	100.0%	25.0%	66.7%	75.0%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%
目撃された時点から10-15分未満で救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		3	5	2	4	5	3	3	3	3	1
1か月生存		1	2	1	0	1	0	2	1	0	0
生存率		33.3%	40.0%	50.0%	0.0%	20.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	1	1	0	1	0	2	1	0	0
社会復帰率		0.0%	20.0%	50.0%	0.0%	20.0%	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
目撃された時点から15分以上経過してから救急隊による心肺蘇生が開始された傷病者		0	1	1	3	4	1	2	1	2	1
1か月生存		0	0	0	0	2	1	0	0	1	1
生存率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%
OPC/CPC共に1又は2		0	0	0	0	2	0	0	0	1	1
社会復帰率		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	100.0%
救急隊による心肺蘇生が実施されなかった傷病者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### (8) 一般市民により目撃され、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率

心原性で一般市民により目撃され、救急隊による除細動が実施された傷病者は4人であり、そのうち1ヵ月生存者は2人であり、いずれも社会復帰した(図20参照)。10ヵ年集計については、図21のとおり。10ヵ年推移については、表11のとおり。

図20 一般市民により目撃され、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率 (令和4年)




図21 一般市民により目撃され、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率 (10ヵ年集計)




表 11 一般市民により目撃され、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率（10 ヶ年推移）

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性で一般市民により目撃された傷病者		48	45	40	41	32	26	28	32	31	34
救急隊による除細動が実施された傷病者		11	10	7	15	13	9	8	8	7	4
1ヵ月生存		2	5	3	4	5	4	3	2	1	2
生存率		18.2%	50.0%	42.9%	26.7%	38.5%	44.4%	37.5%	25.0%	14.3%	50.0%
OPC/CPC共に1又は2		1	4	3	3	5	3	3	2	1	2
社会復帰率		9.1%	40.0%	42.9%	20.0%	38.5%	33.3%	37.5%	25.0%	14.3%	50.0%
救急隊による除細動が実施されなかった傷病者		37	35	33	26	19	17	20	24	24	30
1ヵ月生存		6	7	5	5	3	0	0	3	3	0
生存率		16.2%	20.0%	15.2%	19.2%	15.8%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		4	4	4	3	2	0	0	3	1	0
社会復帰率		10.8%	11.4%	12.1%	11.5%	10.5%	0.0%	0.0%	12.5%	4.2%	0.0%
除細動の有無が不明の傷病者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(9) 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであり、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率

心原性で一般市民により目撃され、初期心電図波形がVFまたは無脈性VTであり、救急隊による除細動が実施された傷病者は4人であった。そのうち1ヵ月生存者は2人であり、いずれも社会復帰した(図22参照)。10ヵ年集計については、図23のとおり。10ヵ年推移については、表12のとおり。

図22 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであり、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率(令和4年)




図23 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF又は無脈性VTであり、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率(10ヵ年集計)




表 12 一般市民により目撃され、初期心電図波形がVF 又は無脈性VT であり、救急隊による除細動が実施された傷病者の生存率（10 カ年推移）

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
心原性で一般市民により目撃されたVF/VTの傷病者		8	10	5	14	12	8	7	8	5	4
救急隊による除細動が実施された傷病者		8	10	5	14	12	8	7	8	5	4
	1ヵ月生存	2	5	3	4	5	4	3	2	1	2
	生存率	25.0%	50.0%	60.0%	28.6%	41.7%	50.0%	42.9%	25.0%	20.0%	50.0%
	OPC/CPC共に1又は2	1	4	3	3	5	3	3	2	1	2
社会復帰率	12.5%	40.0%	60.0%	21.4%	41.7%	37.5%	42.9%	25.0%	20.0%	50.0%	
救急隊による除細動が実施されなかった傷病者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1ヵ月生存	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生存率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	OPC/CPC共に1又は2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会復帰率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
除細動の有無が不明の傷病者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5 非心原性の傷病者に関する分析

以下、非心原性の傷病者について分析する。

### (1) 一般市民により目撃された傷病者の生存率

非心原性で一般市民により目撃された傷病者は46人であり、そのうち1ヵ月生存者は4人であり、1人が社会復帰した（図24参照）。10ヵ年集計については、図25のとおり。10ヵ年推移については表13のとおり。

一般市民により目撃された傷病者の性別・年齢区分の10ヵ年集計については、表14のとおり。

図24 一般市民により目撃された傷病者の生存率（令和4年）






図 25 一般市民により目撃された傷病者の生存率（10 ヶ年集計）




表 13 一般市民により目撃された傷病者の生存率（10 ヶ年推移）

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
非心原性の傷病者		121	129	127	116	108	127	96	92	124	130
目撃された傷病者		58	61	60	43	42	52	30	32	51	56
一般市民により目撃された傷病者		53	55	50	33	36	47	26	23	42	46
1ヵ月生存		9	10	1	2	2	5	4	1	2	4
生存率		17.0%	18.2%	2.0%	6.1%	5.6%	10.6%	15.4%	4.3%	4.8%	8.7%
OPC/CPC共に1又は2		7	6	0	2	0	2	1	0	0	1
社会復帰率		13.2%	10.9%	0.0%	6.1%	0.0%	4.3%	3.8%	0.0%	0.0%	2.2%
救急隊により目撃された傷病者		5	6	10	10	6	5	4	9	9	10
1ヵ月生存		1	1	2	1	1	0	1	0	3	0
生存率		20.0%	16.7%	20.0%	10.0%	16.7%	0.0%	25.0%	0.0%	33.3%	0.0%
OPC/CPC共に1又は2		1	1	0	1	1	0	0	0	1	0
社会復帰率		20.0%	16.7%	0.0%	10.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%
目撃されなかった傷病者		63	68	67	73	66	75	66	60	73	74

表 14 一般市民により目撃された傷病者の性別・年齢区分別生存率(10ヵ年集計)

		10ヵ年集計												
		総数	非心性で一般市民により目撃された傷病者											
			男性				女性							
			人	1ヵ月生存 生存率	社会復帰		人	1ヵ月生存 生存率	社会復帰		人	1ヵ月生存 生存率	社会復帰	
社会復帰率	社会復帰率	社会復帰率			社会復帰率									
年齢区分	0~9	12	3	3	2	66.7%	2	66.7%	0	0	0.0%	0	0.0%	
	10~19	10	2	1	0	0.0%	0	0.0%	1	0	0.0%	0	0.0%	
	20~29	35	8	6	0	0.0%	0	0.0%	2	1	50.0%	1	50.0%	
	30~39	45	10	8	1	12.5%	1	12.5%	2	0	0.0%	0	0.0%	
	40~49	71	12	9	2	22.2%	2	22.2%	3	1	33.3%	0	0.0%	
	50~59	117	16	10	2	20.0%	1	10.0%	6	1	16.7%	0	0.0%	
	60~69	277	42	28	6	21.4%	4	14.3%	14	2	14.3%	0	0.0%	
	70~79	487	93	56	1	1.8%	0	0.0%	37	1	2.7%	0	0.0%	
	80~89	810	149	79	5	6.3%	3	3.8%	70	5	7.1%	2	2.9%	
	90~99	480	70	22	3	13.6%	2	9.1%	48	6	12.5%	1	2.1%	
100~119	29	6	1	0	0.0%	0	0.0%	5	1	20.0%	0	0.0%		
不詳	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%		
合計	2373	411	223	22	9.9%	15	6.7%	188	18	9.6%	4	2.1%		

## (2) 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率

非心原性で一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者は32人であった。そのうち1ヵ月生存者は3人であり、1人が社会復帰した(図26参照)。10ヵ年集計については、図27のとおり。10ヵ年推移については、表15のとおり。

図26 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率(令和4年)




図27 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率(10ヵ年集計)




表 15 一般市民により目撃され、一般市民による心肺蘇生が実施された傷病者の生存率  
(10 ヶ年推移)

区分	年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
非心原性で一般市民により目撃された傷病者		53	55	50	33	36	47	26	23	42	46
一般市民による心肺蘇生が行われた傷病者		31	40	37	29	21	33	17	13	27	32
	1ヵ月生存	9	9	1	2	2	5	4	1	2	3
	生存率	29.0%	22.5%	2.7%	6.9%	9.5%	15.2%	23.5%	7.7%	7.4%	9.4%
	OPC/CPC共に1又は2	7	6	0	2	0	2	1	0	0	1
	社会復帰率	22.6%	15.0%	0.0%	6.9%	0.0%	6.1%	5.9%	0.0%	0.0%	3.1%
一般市民による心肺蘇生が行われなかった傷病者		22	15	13	4	15	14	9	10	15	14
	1ヵ月生存	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	生存率	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%
	OPC/CPC共に1又は2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会復帰率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%