

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容 ・長期対策は「～に向けた検討」 ・無対策の場合は理由	回答機関	路線名
母衣小	1	扇橋付近横断歩道	横断歩道の白線が薄くなっている。	横断歩道の表示をはっきりさせてほしい。	松江市	(警察) 横断歩道の標示は補修するよう警察本部へ依頼済みです。	警察	市道南田大橋川線
城北小	2	東奥谷町メゾン城北前の通り	交通量が多いにもかかわらず、歩道がほとんどない。	歩道を広くしてほしい。	松江市	(松江市) 外側線を引き直し、路肩幅を広げる対策を検討します。	松江市	市道石橋白鹿谷線
	3	法吉町 大界 ビジネスパークの道路	集合場所まで少ない人数で、回り道をしており、時間がかかる。	抜け道へつながる横断歩道をつけてほしい。	松江市	(警察) 道路環境、交通状況から横断歩道の設置は困難です。	警察	市道菅田北陵線
	4	奥谷東 無縁堂坂	道幅が狭く、両側から塀が迫っているため、車が通っても逃げ場がない。	道路標識か、スクールゾーンなどの道路標示を書いてほしい。	松江市	(松江市) 路面標示「子ども注意」の新設を検討します。	松江市	市道湊北奥谷線
内中原小	5	ロイヤル内中原付近の十字路	登下校時に多くの児童が通る十字路 交通量が多く見通しが悪く危険	注意喚起に効果的な道路標示の検討・設置	松江市	(松江市) 停止線および交差点表示「十」の引き直しを検討します。	松江市	市道内中原9号線
	6	芋町の通り	白線や菱形の道路標示が薄くなっており危険である	標示の補修（塗りなおし）	松江市	(松江市) 現地を確認致しましたが、外側線は視認でき、優先順位を考慮した結果、現状維持とします。 (警察) 省略できる標示であることから、補修の予定はありません。	松江市警察	市道中原上追子線
	7	芋町～末次の交差点	南進する車の左側の見通しが非常に悪く、事故の危険性が高い	南北の通りに停止線を設置	松江市	(松江市) 南北の通りに停止指導線の新設を検討します。	松江市	市道芋町片原線
	8	末次の通り	白線や菱形や「とまれ」道路標示が薄くなっており危険である	標示の補修（塗りなおし）	松江市	(松江市) 現地を確認致しましたが、外側線は視認できるので、優先順位を考慮した結果、現状維持とします。 (警察) 「横断歩道あり」の標示（ダイヤモンド）については省略できることから補修の予定はありません。	松江市警察	市道中原上追子線
	9	京橋手前の川沿いの道路	「とまれ」標示が消えていて危険	標示の補修（塗りなおし）	松江市	(警察) 「止まれ」標示及び停止線の補修について警察本部に依頼済みです。	警察	市道片原線
	10	第一中学校北側道路	登校時、通勤の車や一中学生の自転車、徒歩の生徒が多いが見通しがよくないので危険	南北の通りの南側にカーブミラー設置（電柱に設置）	松江市	(松江市) 令和5年度にカーブミラーを新設しました。	松江市	市道砂子3号線
	11	市道船津橋堂田線と市道鷹匠町黒田線の交わる三叉路	道が狭く、見通しが悪いが、朝の登校時に交通量が多く危険。大型店ができたことにより今後さらに交通量増増加が予想される	停止線と一時停止標識の設置	松江市	(松江市) 令和5年度に停止指導線を新設しました。 (警察) 道路管理者による停止指導線が設置されており、また、道路環境からも一時停止規制の必要性は認められません。	松江市警察	市道船津橋堂田線
	12	黒田町385付近（とねり坂）	とねり坂の通りにコンクリートがはがれて陥没している箇所があり危険。また、白線も薄れており危険	道路の補修 白線の補修	松江市	(松江市) 現地を確認致しましたが、外側線は視認できるので、現状維持とします。また、舗装破損につきましては補修を行いました。	松江市	市道砂子浜佐田線
	13	国屋下二つ池横断歩道付近の脇道	朝、多くの登校班が合流するが、道幅が狭く、交通量も多い。白線が引かれていないところもあり、非常に危険	道の両側に白線を引くことを強く希望	松江市	(松江市) 通学路として児童が通行する路肩を確保するため、本線の北側に外側線の新設を検討します。 (警察) 停止線と「止まれ」の標示補修についてすでに警察本部へ依頼済みです。	松江市警察	市道北松江西生馬線
	14	ロードサイドの横断歩道	横断歩道が薄くなっていて危険	横断歩道の補修（塗りなおし）	松江市	(警察) 補修は完了しています。	警察	市道北松江西生馬線
	15	極真空手道場前～浜佐田灘公民館～路切	「とまれ」標示や路側帯が消えていて危険	標示、路側帯の補修（塗りなおし）	松江市	(松江市) 外側線の引き直しを行います。 (警察) 路切直前の停止線や「止まれ」の標示は補修しません。また、国道431号の信号交差点の横断歩道は現状補修の必要ないと認めます。	松江市警察	市道灘円光寺線
	16	カナツ技研建材センター前	路上の「とまれ」標示や両側の路側帯が消えていて危険	標示、路側帯の補修（塗りなおし）	松江市	(松江市) 令和6年度に外側線を補修しました。 (警察) 「止まれ」の標示は補修するよう警察本部に依頼済みです。	松江市警察	市道北松江西生馬線
	17	浜佐田1区（旧トマトハウス周辺）	「とまれ」標示や路側帯が完全に消えていて危険	標示、路側帯の補修（塗りなおし）	松江市	(松江市) 市内にて外側線が薄くなっている箇所が数多くあるため、優先順位を考慮した結果、本箇所における外側線の補修は実施しません。 (警察) 「止まれ」の標示は補修するよう警察本部に依頼済みです。	松江市警察	市道浜佐田東線
	18	とねり坂の宅地跡のブロック塀	ブロック塀が傾き（中央部のふくらみ）があり倒壊による事故発生の危険	ブロック塀の補修	松江市	(松江市) 民地のため松江市による補修はできませんが、ブロック擁壁の変状等がありましたら、松江市道路課までご連絡下さい。	松江市	市道砂子浜佐田線

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容 ・長期対策は「～に向けた検討」 ・無対策の場合は理由	回答機関	路線名
中央小	19	天神橋南詰交差点	一時停止しない車両がある。 一時停止の標示が薄くなっている。	標示を濃くしてほしい。	松江市	(警察) 停止線及び「止まれ」の標示は補修するよう警察本部に依頼済みです。	警察	市道天神川南1号線
雑賀小	20	国道432号に架かる学校近くの陸橋	腐食が著しい。	更新をお願いしたい。	島根県	(島根県) 横断歩道橋の鋼材の腐食は進んで来ていますが、施設の更新を行うまでの状況にはなっていません。来年度5年に1回の定期点検を行って詳細に調べ、修繕を行う方向で検討します。	島根県	一般国道432号
	21	売豆紀坂の階段	切り倒された大木がずれ落ちる危険性あり。	速やかな撤去をお願いしたい。	松江市	(松江市) 民地のため松江市による撤去はできませんが、現地の状況から、すぐに伐木がずれ落ちる可能性は低いと判断しております。	松江市	市道雑賀美月団地線
津田小	22	松江市東津田町1294番地付近三叉路	(株)ヤマト～BMWの間にある横断歩道は長く、登校時は交通量も多い時間帯なので、登校班の列が離れていると、途切れた間をねらって車両が通り抜ける場面もあり、大変危険である。	横断歩道・ゼブラ帯・車線等の白線が薄くなっており、塗り直しをお願いしたい。	国交省	(国交省) ゼブラ帯の引き直しを実施します。 (警察) 横断歩道の標示は、補修するよう警察本部に依頼済みです	国交省警察	国道9号
古志原小	23	バイパスを横断する歩道橋（通称：なかよし橋）	階段の老朽化に伴い、鏽がひどく、穴が開いているところがある。通行が危険。	早急の補修を希望	松江市	(松江市) 階段破損部の補修を検討します。	松江市	市道当貫香ノ木線
	24	古志原6丁目 なかよし保育園前道路から国道432号線へ出る道路	保育園からの車や、432号線を通る車や自転車で交通量が多い。	カーブミラーや横断歩道の設置を希望。	松江市 島根県	(島根県) 市道から国道432号へ出る対策のため、カーブミラーを設置する場合は市から県へ占用手続きにより実施することになり、また横断歩道の場合は公安委員会での対応となります。 (松江市) カーブミラーを設置すると、運転者がカーブミラーを信用するあまり一時停止が疎かになることが危惧されるため、カーブミラーの設置は行いません。 (警察) 横断歩道の設置基準を満たしていないため設置できません。	島根県松江市警察	市道香南台中央線
	25	県道246号線のすずかけの樹から八雲台方面の住宅街道路	交通量が多いうえに、路側帯の幅が狭い。	スクールゾーンの表示及び白線内のカラー舗装を希望。	松江市	(松江市) 路肩を確保するため、北側のみ外側線の引き直しを検討します。	松江市	市道古志原八雲台線
	26	すずかけの樹前道路の側溝	蓋が古く、穴が開いているところを子どもが通っていて危険。	新しい蓋の設置を希望。	松江市	(松江市) 県道との交差点付近について、蓋付水路への改修を検討します。	松江市	市道一の谷1号線
	27	古志原5丁目清水医院からさくら薬局手前の側溝	深い溝に蓋がないため、児童が転落する恐れがあり危険。	溝蓋の設置を希望。	松江市	(松江市) 外側線を新設しました。また、転落防止柵を新設します。	松江市	市道鼻曲古志池線
	28	古志原5丁目清水医院から中へ入っていったところの横断歩道	線が消えそうになっている。	塗り直しを希望。	松江市	(警察) 横断歩道の標示は、補修するよう警察本部へ依頼済みです。	警察	市道鼻曲古志池線
	29	古志原南団地地前のT字路	公園に向かって右側の角が少し高くなっていて、死角になっている。	表示やポール等の設置を希望。	松江市	(松江市) 車両の内回りを軽減させるため、外側線の新設を検討します。	松江市	市道古志原南団地2号線
	30	春木内科前から古志原地下道までの側道	交通量や自転車も多く通る場所である上に、街路樹があって見通しが良くない。	街路樹の剪定を希望。	松江市	(松江市) 街路樹の剪定を検討します。	松江市	市道松江道路側道北線
	31	古志原6丁目 レンタルボックス前の細い道路から国道432号線へ出る道路	大通りに出てくる車や、432号線を通る車や自転車で交通量が多い。	カーブミラーや横断歩道の設置を希望。	松江市	(松江市) 歩道を確認するカーブミラーは設置済みです。 (警察) 横断歩道の設置基準を満たしていないため設置できません。	松江市警察	市道古志原19号線
川津小	32	川津小学校校庭横道路交差点（学園橋南詰め）	児童が登校する時間帯に自動車、自転車等交通量が非常に多いが、東西方向に横断するための横断歩道がないため、事故発生の危険性が高い。	注意喚起の路面標示及び交差点のカラー化を要望	松江市	(松江市) 「横断者注意」の路面標示、および注意を促す区間に破線を新設しました。外側線をについても補修を実施しました。また、交差点明示としてカラー舗装を検討しておりましたが、路面標示「+」の方が効果的であると判断し、路面標示「+」を新設しました。	松江市	市道宮尾学校線
	33	松江東高校より南東側へ坂道を下った先にある交差点	南側（431号）から来る車が見えづらく、カーブミラーもない。	カーブミラーや横断歩道、注意喚起の表示等の設置希望。	松江市	(松江市) 停止線（2方向）を引き直し、また、交差点を示す路面標示「+」の新設を検討します。	松江市	市道橋本柴尾線
	34	松江東高校より南東方面に進み、アイリス団地へ抜ける際に通るトンネル	日中でも薄暗く感じる。照度の高い電灯が2機設置されており、明るさは確保されているが、機数がもう少し増やされると安心。	電灯の機数の増設を希望。	松江市	(松江市) 通学路として児童が通行する路肩を確保するため、本線北側に対し外側線を新設します。 照明灯については、日中でも点灯するよう調整を行いました。	松江市	市道橋本柴尾線
	35	中央児童相談所付近の変形交差点	交通量が多い上に、横断歩道がなく車に待ってもらい、横断しており危険性が高い。	横断歩道の設置を希望。	松江市	(松江市) 通学路として児童が通行する路肩を確保するため、外側線の引き直しを検討します。 (警察) 道路管理者において外側線等を施工することで通行車両の整理、減速を図る安全対策を実施。外側線等施工後においても横断歩道が必要と判断されれば、横断需要等を踏まえ設置を検討します。	松江市警察	市道橋本柴尾線
	36	奥名ビル付近の信号のない横断歩道	通学路に交差する車道が優先道路になっているため、横断歩道でも減速せずに通過する車が多い。見通しも悪い。	表示やポール等の設置希望。	松江市	(松江市) 横断歩道付近の外側線の引き直しを検討します。	松江市	市道東ネフ金崎線
	37	川津小学校校庭から川津幼稚園沿い道路歩道	歩道の劣化が激しい。大きな段差や傾き、くぼみができていたり、溝蓋に亀裂が入っていたりしており、児童の怪我や、雨天時の登校に支障をきたす危険性がある状況。	昨年度に続き、歩道の修繕を要望	松江市	(松江市) 歩道の段差や亀裂が大きい箇所につきましては、アスファルト舗装による補修を行いました。	松江市	市道宮尾学校線
	38	川津小学校校門から南下したところにある三叉路	登校時は通学通勤の自転車（中学生、高校生、一般）、車の交通量が多く、混雑する。また、下校時には、保護者迎えの車（右左折）と徒歩で下校する児童が行き交うため、接触の危険性がある。	注意喚起の路面標示及び三叉路のカラー化について、検討の上、実施をお願いしたい。	松江市	(松江市) 交差点を示す路面標示「T」の新設を検討します。	松江市	市道宮尾学校線
	39	松江東高校より南東側にある交差点	登校時は通学通勤の自転車（中学生、高校生、一般）、車の交通量が多く、混雑する。道路に傾斜があり、進行方向によっては見通しがやや悪いため、車から歩行者が見えにくい場合があり、接触する危険性がある。	注意喚起の路面標示及び交差点のカラー化について、検討の上、実施をお願いしたい。	松江市	(松江市) 交差点を示す路面標示「T」の新設を検討します。併せて、本交差点から東側へ向けての外側線を補修します。	松江市	市道宮尾学校線

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容	回答機関	路線名
朝酌小	40	市道西尾大井線/市道学校新山線	見通しが悪い 雨天時の水たまりで車両通行時に水がかかる	一時停止線、ミラーの取付 陥没箇所の補修	松江市	(松江市) バス停の位置を交差点から離す改良工事を実施し、交差点付近の歩道を広くします。 併せて、水たまりを解消するため、舗装修繕を検討します。 (警察) 新たに一時停止規制を実施することで警察本部と調整済みです。	松江市警察	市道西尾大井線
	41	県道260号線 本庄福富松江線 太陽団地入口	自動車の通行量の増加	押しボタン式信号機の設置	島根県	(警察) 信号機設置の基準を満たしていないため設置できません。	警察	県道本庄福富松江線
法吉小	42	黒田道裏道	車の速度が速い。道も狭い。	ドライバーへの注意喚起 白線、スクールゾーン等の対応	松江市	(松江市) 過年度に路面標示による注意喚起を行っているため、現状維持とします。 (警察) 交番等へ情報共有し、パトロール・交通監視など街頭活動を実施します。	松江市警察	市道グリーンテラス黒田1号線
	43	グリーンテラス黒田内	カーブミラー、横断歩道がない場所がある。	警察のパトロール	松江市	(松江市・市教委) 道路管理者による見守りは行いません。 交通安全教育など、学校での対策をお願い致します。 (警察) 交番等へ情報共有し、パトロール・交通監視など街頭活動を実施します。	松江市警察 市教委	市道水行相摸取場線
	44	ユニベトレインボー春日SS横	雨天時冠水	河川の改修など	松江市	(島根県) 比津川の整備計画はありますが、事業実施時期については未定です。なお、河川護岸嵩上げの暫定的対策を実施中です。	島根県	市道神田水行線
	45	小林クリニック付近	抜け道になっている。車の速度が速い。	ドライバーへの注意喚起 白線、スクールゾーン等の対応	松江市	(松江市) 路面標示「子ども注意」を新設します。	松江市	市道鶉谷3号線
竹矢小	46	県営八幡団地	横断歩道がないが、児童が横断すること多い(横断歩道は設置できない場所のよう)	ドライバーに児童の横断について注意喚起を促すような看板の設置	松江市	(松江市) 北側カーブの手前に路面標示「この先横断者注意」の新設を検討します。	松江市	市道八幡団地1号線
	47	馬潟 通学路途中の急カーブ	草木が茂り、見通しが悪く危険	カーブミラー設置、除草	松江市	(松江市) ドライバーへの注意喚起を促す注意看板は既に設置しており、追加設置は不要と判断致しました。 また、令和6年度に、路肩の防草対策を実施しました。	松江市	市道八幡団地1号線
乃木小	48	合銀前陸橋	古くなり平らでない部分や、さびで折れている部分があり危険	傾斜を平らにする、さびで途切れている鉄筋を補修する	松江市	(松江市) 令和6年度に、乃木横断歩道橋の補修工事を実施します。	松江市	市道古志原浜乃木線
	49	記念病院から国道432へ抜ける道	ボールが撤去され車が優先になった。	ボールを設置する	松江市	(松江市) ラバーボールを再設置します。併せて、外側線の補修を検討します。	松江市	市道京塚柿廻線
	50	けやき通り南側	溝蓋の間に隙間があり足が入ってしまう	溝蓋の交換、穴をふさぐ	松江市	(松江市) 優先度の高い箇所について、溝蓋の隙間を塞ぐ処置を検討します。	松江市	市道古志原浜乃木線
	51	白龍大明神からバナソニックへ方面への橋	老朽化により危険かけ替えを希望	かけ替え	松江市	(松江市) 大角山1号線1号橋の補修工事を実施予定です。	松江市	市道大角山1号線
	52	企業の駐車場	狭い道路だが通学時の交通量が多い	表示などで注意喚起をしてほしい	松江市	(松江市) 現地を確認致しましたが、路肩幅が確保されており、外側線も視認出来ることから、優先順位を考慮した結果、現状維持とします。 なお、要望箇所北側に隣接する道路については、外側線が薄くなっている箇所の引き直しを検討します。	松江市	市道福富団地1号線
	53	けやき通りへの細い道出口付近	溝にふたがない所があるので蓋をしてほしい	蓋の交換、補充	松江市	(松江市) より安全な道を利用する等、通学路の変更をご検討下さい。	松江市	市道乃木新町3号線
	54	モントローネ出口歩道	木の根っこでこぼこであり転びやすい	平らにして再舗装	松江市	(松江市) 凸凹が激しい箇所につきまして、歩道の補修を検討します。	松江市	市道浜乃木乃木福富区画中央線
	55	いない出口	店舗に出入りの車と接触の危険がある	自動車への注意喚起の看板等の設置	松江市	(松江市) 店舗に対し自動車入に対する対策を依頼するか、交通安全指導を強化する等の対策をお願いします。	松江市	市道浜乃木乃木福富区画中央線
	56	ダイソー出口	店舗に出入りの車が多く接触の危険がある	注意喚起の看板等の設置	松江市	(松江市) 車両の動線が明確になるよう、外側線の補修を検討します。	松江市	市道西ノ原2号線
	57	長さん裏付近からダイソー方面への抜け道	交通量や歩行者が多いが見通しが悪い	カーブミラーの設置	松江市	(松江市) 登校時は一方通行規制であること、また、車道と路肩を区別する外側線は視認できることから、カーブミラーの設置は行いません。	松江市	市道西ノ原3号線
	58	公文（コーボ岡乃山からたがしら）青い舗装のある交差点	車が止まらない、見通しが悪い	段差等スピードを落とす設備を	松江市	(松江市) 現地は住宅密集地であり、道路に段差をつけるハンプは振動・騒音の懸念があることから、設置は困難です。交通安全指導を強化する等の対策をお願いします。	松江市	市道学校田和線
	59	みしまや方面出口	車が急に出てくる	一時停止の看板等の設置 止まれの再塗装	松江市	(警察) 一時停止の看板設置は行いません。交番等へ情報共有し、パトロール・交通監視などを実施します。	警察	市道福富神社7号線
	60	お好み焼き博多前横断歩道（競技場方面への）	左折する車が多く危険	自動車と歩行者の青信号のタイミングを別にする	島根県 松江市	(警察) 歩車分離することにより、車両の赤信号停止時間が延長され、交通渋滞を招くことから歩車分離式には変更できません。	警察	市道嫁島公園線
	61	ディオ〜ミスターバーグ方面への横断歩道	青の時間が短く渡り切れない	歩行者信号の青の時間の調整	松江市	(警察) 歩行者用信号青色延長を警察本部に依頼しています。	警察	市道嫁島公園線
	62	野代神社前の歩行者用道路	グレーチングが曲がっている	グレーチング交換	松江市	(松江市) グレーチングの補修を検討します。	松江市	市道橋詰農林高校線
	63	野代神社前の通路	暗いので街灯を設置してほしい	街灯設置	松江市	(松江市) 道路照明灯は、主要道路の交差点や横断歩道、バス停等に設置しており、本要望箇所での設置は行いません。防犯灯の設置要望につきましては、該当地区の自治会とご相談ください。	松江市	市道橋詰農林高校線
	64	REPTから天霧への横断歩道	くぼみができており水がたまるため、補修してほしい	再舗装	島根県	(島根県) 現地確認の結果、舗装で補修するほど水溜まりはできていないため、排水柵付近の清掃での対応となります。	島根県	県道24号線
	65	グレースYとREPT付近	雨、雪の日水がたまるので、舗装等で修繕してほしい	再舗装	松江市 島根県	(島根県) 現地確認の結果、既設構造物の高さの差が僅かなため、舗装で水を溜まらなくすることは難いため、一番低い所に排水柵を設けて排水する措置を検討します。 (松江市) 水たまりが生じる箇所について、対策を検討します。	島根県 松江市	市道乃木福富側道1号線
	66	県道263号線市道腰前神田線交差点	雨、雪の日水がたまるので、舗装等で修繕してほしい	再舗装	松江市	(松江市) 現地を確認致しましたが、通行に支障はないため、現状維持と致します。	松江市	市道腰前神田線

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容 ・長期対策は「～に向けた検討」 ・無対策の場合は理由	回答機関	路線名
忌部小	67	東忌部町宮内地内（希望ヶ丘方面）	見通しが悪い	カーブミラーの設置	松江市	(松江市) カーブミラーの新設を行います。	松江市	市道忌部小学校線
大庭小	68	古志原7丁目25番地	交通量が多く曲線で見通しが悪い。 また、歩道も狭い。	歩道の拡幅またはグリーンベルトの新設 横断歩道の設置	松江市	(松江市) 現道の幅員が狭いため、歩道の設置やグリーンベルトの新設は困難です。 (警察) 歩行者のたまり場がなく現在の道路環境では設置は困難です。	松江市警察	市道向山西口林原線
	69	大庭町内 国道432号沿い	車道信号が赤にも関わらず信号無視で進む車もあり、大変危険。	子ども横断中の旗の設置 横断注意の看板 登校時ランティア依頼	松江市	(市教委) 学校から交体協へ依頼を行ってください。	市教委	国道432号線
生馬小	70	生馬が丘団地 中央の交差点	横断歩道がかすれて車から見えにくくなっている。	線を引き直してほしい。	松江市	(警察) 横断歩道、停止線の標示補修について警察本部に依頼済みです。	警察	市道生馬が丘13号線
	71	生馬が丘団地 入口の交差点	横断歩道がかすれて車から見えにくくなっている。	線を引き直してほしい。	松江市	(警察) 横断歩道、停止線の標示補修について警察本部に依頼済みです。	警察	市道東生馬1号線
	72	下佐陀町 JAカントリーエレベーター近く	舗装が割れて、欠けているところもある。車が通るときに端にあることがあるので、デコボコを直してほしい。	デコボコを直してほしい。	松江市	(松江市) 路肩の修繕を実施します。	松江市	市道生馬郵便局西線
	73	薦津町の通学路	「スクールゾーン」の字が消えかかっている。	ひき直してほしい。	松江市	(市教委) 路面標示「スクールゾーン」を補修しました。	市教委	市道薦津西線
	74	薦津町から浜佐田までの通学路	溝への転落防止用の防護柵を引き続きつけてほしい。（現時点で第2期工事が完了）	防護柵の設置。	松江市	(松江市) 転落防止柵およびグリーンベルトの新設を年次的に実施します。	松江市	市道北松江西生馬線
	75	西生馬（高専横から北側に向かう道）	左側に溝・川があり、道も細くなっているで車と人との同時に往来することが危ない。街頭が少なく、夕刻より薄暗い。竹や木の枝が広がっていたりたわんで電線にかかりそうになっていたりするため、危険である。	溝の上に蓋、白線で歩道を明確にしてほしい。樹木の伐採。	松江市	(松江市) 路肩を明確にするため、外側線（東側）を新設します。 道路照明灯の設置は、主要道路の交差点や横断歩道、バス停等に設置しており、本要望箇所での設置は行いません。防犯灯の設置要望につきましては、該当地区の自治会とご相談ください。 竹や木の枝が電線に引っかかる案件につきましては、現地確認を行いました但し支障はありませんでした。	松江市	市道西谷高専線
	76	下佐陀町	溝ぶたの穴が大きく、子どもの足がはまることがある。	穴が小さいものに変えるか、ふさぐかしてほしい。	島根県	(島根県) 大きな穴の部分について、塞ぎました。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
	77	上佐陀町 松尾塗装付近	大きい道路から進入してくる車のスピードが速く、危険である。	「徐行」「注意」の表示がほしい。	松江市	(松江市) 県道との交差点部において、市道が県道に対し直角な交差点になるようゼブラの形状を変更し、県道からの左折車両の速度抑制を促す対策を検討します。	松江市	市道岡崎八幡線
持田小	78	持田小学校体育館側入り口付近の道路	登下校で通る児童が多いが、道幅が狭く危険。最近交通量が増しており、より危険。	道路拡幅又は迂回路の設置によりカーブ形状の解消を要望する。	松江市	(松江市) 歩行空間整備事業として、令和2年度に区画線と路肩カラー舗装、令和3年度に横断歩道移設のための拡幅工事を実施しました。 また、持田小学校前の横断歩道について、車両の速度抑制の対策のため、スムーズ横断歩道への改良を検討します。	松江市	市道東持田坂本線
	79	児童クラブ周辺から国道430号線までの道路	小学校から国道430号線への道路に歩道がない。途中車道の左側通行をしなければならない。	歩道の整備と横断歩道の設置を要望する。	松江市	(松江市) 防犯灯の設置要望につきましては、該当地区の自治会とご相談下さい。 歩道整備につきましては、令和2年度に区画線の設置及び路側帯のカラー舗装を実施しました。 また、車両の速度抑制の対策として、ハンプの設置を検討します。 (警察) 現状の道路環境、交通量、横断者数等を総合的に勘案し、設置は困難です。	松江市警察	市道東持田坂本線
古江小	80	小学校側の古曾志町の農道	交通量や自転車も多く通る場所である上に、街路樹があつて見通しが良くない。	道の拡張、歩道設置、スクールゾーン	松江市	(松江市) 通学路として児童が通行する路肩を確保するため、外側線の新設を年次的に検討します（来年度は古江-3の区域を優先的に実施するよう検討します）。	松江市	市道古曾志牛切線
	81	西長江から旧長江小学校の歩道	深い溝に蓋がないため、児童が転落する恐れがあり危険。	歩道の拡張	松江市	(松江市) 未だ歩道の無い通学路も多く、優先順位を考慮すると、歩道の拡幅はできません。	松江市	市道古志大野線
	82	寺津地区の踏切付近の道路	線が消えそうになっている。	歩道の設置、拡張	松江市	(松江市) 通学路として児童が通行する路肩を確保するため、外側線の新設を実施します。	松江市	市道古曾志野間線
	83	新古曾志団地	保育園からの車や、432号線を通る車や自転車で交通量が多い。	横断歩道の設置、カーブミラーの設置	松江市	(松江市) カーブミラーの設置は行わず、横断者に対する注意喚起として路面標示「横断者注意」の新設を検討します。 (警察) 道路や通過交通の状況から設置は困難です。	松江市警察	市道朝日ヶ丘団地20号線
本庄小	84	松江市新庄町 家屋	今は使われていない様子の家で、屋根が崩れかけており、昨年度よりもさらに倒壊が進んでいる。	児童が安全に通ることができるように、家屋を解体してほしい。	松江市	(松江市) 児童の安全対策として、通学路の変更をご検討下さい。 なお、通行者への注意喚起看板を設置済です。	松江市	市道新庄5号線

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容 ・長期対策は「～に向けた検討」 ・無対策の場合は理由	回答機関	路線名
大野小	85	松江市上大野町（旧大野コミュニティバス さばりから南に200m）	斜面がえぐられ、大木の根がむき出し。大木が倒れて、道路をふさぐ可能性あり。	早急に対応してほしい	島根県	(島根県) 樹木は私有物につき、道路管理者の手が及びませんが、日々の道路パトロール等で定期的に監視します。	島根県	主要地方道大野魚瀬恵曇線
	86	松江市上大野町（旧大野コミュニティバス 黒松から南に300m）	急斜面箇所ガードレールがない。紅白ボールやトラロープはあるが、濃霧の際は見えにくい。	早急に対応してほしい	島根県	(島根県) 要望の区間は、道路用地が狭く、現時点ではガードレールを設置する幅が確保できません。引き続き視線誘導等による逸脱防止に努めます。	島根県	主要地方道大野魚瀬恵曇線
	87	松江市上大野町（旧大野コミュニティバス 黒松から南に400m）	舗装にヒビ、陥没がある。ヒビ等には、雨水や積雪のため地盤が弱くなっている。	早急に対応してほしい	島根県	(島根県) 道路のひび割れや穴については、日々の道路パトロール等により状況を把握し、その都度対応いたします。	島根県	主要地方道大野魚瀬恵曇線
秋鹿小	88	国道431沿い 保科自動車付近	歩道が狭く、ガードレールが設置していません。	ガードレールを設置してほしい。	島根県	(島根県) 要望区間には車両の逸脱防止のため、歩車道境界ブロックが設置されています。 ガードレールについては、ガードレールの設置基準に該当しないため、設置できません。	島根県	一般国道431号
	89	旧中島小学校前バス停前	横断歩道の線が薄くなっている。また、簡易的な標識のため運転手に低く見えにくい。	横断歩道の再舗装と運転手にも見えるような通常の標識の設置。	松江市	(警察) 今後、横断需要が低下すれば、交通規制の解除が見込まれるため、横断歩道の補修、標識の設置は行いません。	警察	市道本谷六坊線
恵曇小	90	県道鹿島美保関線	ガードパイプが傾きぐらついている	ガードパイプの修繕	島根県	(島根県) 現地確認の結果、ぐらつき等は確認できませんでした。隙間については、ロープを設置し対応しました。	島根県	県道鹿島美保関線
	91	松江市鹿島町恵曇 付近	空き家の外壁が剥がれている。	外壁の撤去、補強	松江市	(松江市) 現在、家屋に外壁の落下防止ネット等、第三者被害への対策が施されております。	松江市	市道寺尾線
	92	松江市鹿島町恵曇 恵曇神社付近	道幅に対して通行車両のスピードが速い	「通学路」の表示	島根県	(島根県) 令和6年5月に、これまで通行止めされていた恵曇漁港背後の市道の工事が完了し、通行車両が分散されていると考えています。様子を見ながら、措置を検討します。	島根県	松江鹿島美保関線
	93	恵曇小学校前横断歩道周辺	児童が登校する時間帯の通過する車両スピードが速い。木の枝が邪魔をし、道路標識が見えない。	木の伐採、道路にドットラインの標示	島根県	(島根県) 減速破線を検討します。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
佐太小	94	鹿島町武代 カーブミラー（市道 根連木支線）	設置位置が高く、子どもの目線からでは車の様子が見えづらい。	カーブミラーの設置位置を低くしてほしい。	松江市	(松江市) ミラーの位置を低くすると、通行車両に接触し破損する恐れがあるため、現状維持とします。 ミラーの角度につきましても、現在の角度で視認可能と判断致しました。	松江市	市道根連木支線
	95	鹿島町根連木 古浦・西長江線横断歩道（本郷根連木古浦線）	雨天時に大きな水たまりができ、歩行者に水がかかるという報告多数。	道路の凹凸の補正をしてほしい。	松江市	(松江市) 水たまりが生じる箇所について、舗装修繕を検討します。	松江市	市道本郷根連木古浦線
	96	鹿島町佐陀宮内 サンライフ前の横断歩道・停止線及びフェンス（市道宇多貴線）	横断歩道・停止線が消えかかっている。 水路付近のフェンスがなく児童転落の恐れあり。	横断歩道・停止線を引き直してほしい。 フェンスを設置してほしい。	松江市	(松江市) 舗装修繕に合わせて横断歩道の引き直しを検討します。 また、用水路沿いに転落防止柵の設置を検討します。 (警察) 横断歩道、停止線、「止まれ」の標示補修について警察本部に依頼済みです。	松江市警察	市道本郷仲田宮内線
鹿島東小	97	本校から生馬方面へ向かう県道175号の横断歩道	横断歩道の塗装がかすれており、ドライバーから横断歩道があることが分かりづらい。	横断歩道を引き直し、はっきりと目立たせてほしい。	島根県	(警察) 横断歩道の標示補修については警察本部に依頼済みです。	警察	県道御津東生馬線
	98	本校から生馬方面へ向かう県道175号の横断歩道	横断歩道の塗装がかすれており、ドライバーから横断歩道があることが分かりづらい。	横断歩道を引き直し、はっきりと目立たせてほしい。	島根県	(警察) 横断歩道の標示補修については警察本部に依頼済みです。	警察	県道御津東生馬線
	99	本校から御津方面へ向かう県道175号の歩道	歩道面が低く、水たまりができる。 児童が点灯する恐れや車道にはみ出して歩かざるを得ない状況になる。	歩道面に水たまりができないように、盛土をするなどして路面を上げてほしい。	島根県	(島根県) 付近の排水施設に流れる様に検討し、現地対応します。	島根県	一般県道御津東生馬線
	100	二本橋付近交差点（県道264号）	横断歩道の塗装がかすれており、ドライバーから横断歩道があることが分かりづらい。	横断歩道を引き直し、はっきりと目立たせてほしい。	島根県	(警察) 横断歩道等の標示は補修するよう警察本部に依頼済みです。	警察	県道246線
島根小	101	加賀神社前 横断歩道付近	見通しが悪く横断歩道が見えにくい。ため、速度を落とさない車両が多い。	横断歩道およびダイヤモンドの塗装	松江市	(警察) 横断歩道等の標示は補修するよう警察本部に依頼済みです。	警察	市道加賀神社前線
	102	島根小学校前 横断歩道付近	見通しが悪く横断歩道が見えにくい。ため、速度を落とさない車両が多い。	「スクールゾーン」等の路面への表示。コミュニティバスのバス回転場への乗り入れ。	島根県	(島根県) 現状、加賀トンネル～島根小間には「スクールゾーン」や「歩行者注意」の路面標示があり、横断歩道付近のカーブ区間には減速を促す破線、横断歩道予告表示(ダイヤモンド)、横断歩道予告標識があるため、「スクールゾーン」表示の追加は行いません。 (松江市・市教委) バスの停車位置につきましては、令和6年10月1日より、通学に使用する児童が多い朝の便（JF野井出張所前7：13発）について、島根小学校内ロータリーへの乗り入れを開始しております。 (警察) 現状の道路環境、交通量、横断者数等を総合的に勘案し、信号機の設置は困難です。	島根県松江市警察 市教委	県道松江鹿島美保関線
	103	旧島根支所前付近	交通量が少なくない狭い道を多くの児童が歩いている。	消えかかっている「スクールゾーン」の路面標示の塗装。	島根県	(島根県) 「スクールゾーン」の路面標示の再塗装を検討します。	島根県	県道松江鹿島美保関線
	104	旧大芦公民館前 横断歩道付近	交通量が多く、車両のスピードが出やすい箇所である。	点滅信号はあるが、消えかかっている横断歩道と停止線の塗装。	島根県	(警察) 横断歩道等の補修は警察本部に依頼済みです。	警察	県道松江島根線

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容 ・長期対策は「～に向けた検討」 ・無対策の場合は理由	回答機関	路線名
美保関小	105	北浦バス停から千酌方面	側溝に溝蓋のないところがあり、大雨でバスの停止位置が変わると溝に落ちることがある。	溝蓋の数を増やして欲しい。	島根県	(島根県) 直線道路の非歩道部には蓋の設置は行っておりません。水たまりを避ける場合はバス停よりも手前で降車するようお願いいたします。	島根県	県道松江鹿島美保関線
	106	福浦東バス停近くから西方面の側道	通学路に落石があり歩きにくい。清掃後はなくなるが、また落ちてくる。	落石がなくなる対策をしてほしい。	島根県	(島根県) 法面の点検を行い、対策を検討します。	島根県	県道境美保関線
八雲小	107	R432号宮谷グリーンタウン入口前横断歩道	横断歩道の白線が薄れている。	白線の引き直し。	島根県	(警察) 横断歩道の補修については警察本部に依頼済みです。	警察	国道432号線
	108	新安田大橋手前交差点	横断歩道の白線が薄れている。	白線の引き直し。	島根県	(警察) 横断歩道の補修については警察本部に依頼済みです。	警察	国道433号線
	109	大明団地近くを流れる東岩坂川沿いの歩道	ガードレールがないため危険。	ガードレール等柵の設置。	松江市	(松江市) 河川護岸がコンクリート擁壁となっている区間については、視線誘導標を設置します。 また、路肩を明示するため、外側線の補修を検討します。	松江市	市道安田別所線
	110	カメの子第1教室付近の山肌	落石やがけ崩れの危険。	山肌への対策及び視線誘導標の補修。	松江市	(松江市) 注意喚起のため、路肩注意ポールを設置します。	松江市	市道安田別所線
	111	大明団地からR432に突き当たる交差点	道路に大きな水たまりができる。	道路の補修、もしくは排水路の設置。	松江市	(松江市) 側溝清掃を検討します。状況が改善しない場合は、排水管等の対策を検討します。	松江市	市道安田別所線
	112	どんぐり館前	横断歩道及びスクールゾーンの文字、ダイヤモンドが消えている。	歩道や文字、マークの引き直し。	島根県	(島根県) スクールゾーンの標示については修繕を検討します。 (警察) 横断歩道、ダイヤモンド、停止線の補修については警察本部に依頼済みです。	島根県警察	主要地方道大東東出雲線
宍道小	113	宍道町佐々布 佐々布中ローソン出入り口	急いで駐車場に入ったり、道路へ出たりする車が多く危険である。	注意喚起を促す看板の設置などスクールゾーンとしての安全対策	国交省	(国交省) 看板の設置を検討します。	国交省	国道54号
	114	学園台公園前のカーブ 市道宍道高校線	急カーブがあり、車が曲がり切れず車線をはみ出していることもあり危険である。	減速を促す道路表記や看板の設置。もしくは路面のカラー舗装等	松江市	(松江市) 令和6年度に、カーブであることを視認させる反射板やデリネータを設置しました。	松江市	市道宍道中央線
	115	宍道町宍道 国道9号347.1キロポスト付近歩道	中学生の自転車通学路と小学生の通学路が重なる歩道で、道幅が最小で1.4mと狭く危険である	線路側への拡幅や歩道のセミフラット化など	国交省	(国交省) 歩道幅の確保のため、ガードレール位置を一部広げる等の対応が可能か検討します。	国交省	国道9号
	116	宍道町白石 市道坂口1号線	深い用水路と接する部分に防護柵がない。 また、反対側の水門にも防護柵がないため、増水時は大変危険。	防護柵や転落防止柵の設置	松江市	(松江市) 転落防止柵の設置を検討します。	松江市	市道坂口1号線
	117	宍道町白石 市道大森・上来待線	交通量が非常に多い道路であるが、歩道がなく、通学時間帯は特に危険である。	歩道の設置または路側帯のカラー舗装	松江市	(松江市) 外側線の補修を検討します。	松江市	市道大森・上来待線
	118	宍道町白坂口農村公園前交差点	登校時に渋滞が発生している。横断歩道上に停車している車が多く。児童が車で見えにくい状態になっている。	押しボタンの設置 交差点内に車が停止しないような標示 児童横断等の路面標示の設置	松江市	(松江市) 登校時に渋滞が発生する車線（松江方面から出雲方面へ向かう車線）について、交差点内での停車を抑制する路面標示を実施します。 (警察) 交通状況、道路環境等から押しボタン式信号機の設置は困難です。渋滞の原因となっている交差点の信号機運用時間の調整を	松江市警察	市道大森・上来待線
来待小	119	宍道町東来待久戸 岩崎橋付近落下防止柵	壊れている箇所がある	修復してほしい	松江市	(松江市) 転落防止柵の補修を行いました。	松江市	市道中垣・久戸線
	120	宍道町東来待久戸 久戸公会所付近道路	横断歩道がない	横断歩道の設置してほしい	松江市	(警察) 道路状況から横断歩道設置は困難です。	警察	市道来待小学校線
	121	宍道町西来待小松 小松公民館付近交差点	「止まれ」の字が消えている	「止まれ」の字を引き直してほしい	松江市	(警察) 現場を確認しましたが、現状「止まれ」の標示の補修は必要ないと認めます。	警察	市道明神坂線

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容 ・長期対策は「～に向けた検討」 ・無対策の場合は理由	回答機関	路線名
出雲郷小	122	アリオン東出雲店北側道路及び交差点	東出雲インターへの抜け道として、朝の時間帯の交通量が多く、児童が横断歩道を渡るのに危険。またそれに続く道路には歩道がなく、児童が車に接触する危険がある。	スクールゾーンの指定	松江市	(松江市) カラー舗装について、現状では舗装の色が認識できることから、現状維持と致します。 (市教委) 路面標示「スクールゾーン」の補修を行いました。	松江市市教委	市道出雲郷南1号線
	123	竹花集会所付近横断歩道	9号線から入ってくる車、バイパスからの抜け道となっており、朝の車の交通量が多く、児童が横断歩道を渡るときに危険が大きくなった。	ゾーン30の指定 スクールゾーンの指定 速度規制 横断歩道の修復	松江市	(松江市) 外側線を引き直し、車幅を狭く見せることで、車両の速度抑制を図ります。 (警察) 横断歩道標示の補修を実施しました。ゾーン30については実施予定はありません。	松江市警察	市道竹ノ花線
	124	町西 門脇クリーニング前旧国道	朝の登校、通勤時間帯は大変交通量が多く、歩道のないところを歩くので大変危険。	◇児童が歩く部分の拡幅と緑のカラーリング。	松江市	(松江市) 令和6年度に、速度の抑制のため、北側の外側線を内側に引き直し車道を狭めるとともに、児童が歩く部分にカラー舗装を新設しました。	松江市	市道揖屋・出雲郷線
	125	市向 旧国道	朝の登校、通勤時間帯は大変交通量が多く、歩道のないところを歩くので大変危険。	児童が歩く部分の拡幅と緑のカラーリング。	松江市	(松江市) 令和6年度に児童が歩く部分にカラー舗装の新設を実施しました。	松江市	市道揖屋・出雲郷線
	126	意字南3 三叉路横断歩道	通学時に交通量が多く、特に山側から降りてくる車はかなりスピードが出ていて危険。	速度標識を設置。 横断歩道の前に「止まれ」の標示はあるが、もっと前にドライバーへの注意喚起の道路標示をしてほしい。	松江市	(松江市) 警察による横断歩道停止線の補修により、ドライバーへの注意喚起を促す対策とします。 (警察) 速度規制を実施できる環境にないため速度標識は設置できません。道路管理者と調整し速度抑制を図るための対策を検討します。	松江市警察	市道大木・学校線
	127	東出雲町出雲郷 丸加石材南側出雲郷歩道橋	歩道橋の老朽化が激しく、階段などいたる所がボコボコとしてひび割れもみられる。	歩道橋の改修・補修。	国交省	(国交省) 応急措置の対応中です。	国交省	国道9号
	128	東出雲町春日 春日トンネル南側横断歩道	信号のない横断歩道であり、通学時に車がスピードを上げて通るので渡りづらく危険。	ドライバーへの注意喚起の道路標示。	松江市	(松江市) 外側線およびセンターラインを引き直し、車幅を狭く見せることで、車両の速度抑制を図ります。	松江市	市道内馬春日線
	129	東出雲町意字南2 大木バス停付近横断歩道	通学時の車の交通量が多く、スピードを出す車が多い。	ドライバーへの注意喚起の道路標示。（「減速」の標示が消えている。）	松江市	(松江市) 路面標示「減速」の文字が連続していることから、より減速効果を促せる箇所に絞って補修を行うよう検討します。	松江市	市道大木・学校線
	130	東出雲町 特養老人ホーム東寿苑東側十字路	横断歩道のない交差点であり、バイパスに向かう車、9号線から入る車など勢よく交差するので危険。	横断歩道を設置。 ドライバーへの注意喚起の道路標示。	松江市	(松江市) 優先車両の方向が不明瞭であるため、停止指導線を新設し、優先車両を明確にすることを検討します。 (警察) 道路形状及び通過交通の状況から横断歩道設置は困難です	松江市警察	市道中島・芦高線
	131	東出雲町意字南6丁目横断歩道	横断歩道が消えかかっているのわりにくく危険。	横断歩道の補修。 ドライバーへの注意喚起の標示。 スクールゾーンの標示の修復。（スクールゾーンの標示が消えている）	松江市	(松江市) 外側線およびセンターラインを引き直し、車幅を狭く見せることで、車両の速度抑制を図ることを検討します。 (警察) 横断歩道等の補修は警察本部に依頼済みです。 (市教委) スクールゾーンの補修を検討します。	松江市市教委警察	市道竹ノ花線
	132	出雲郷小学校から古城地区歩道	歩道の東側（山側）の斜面が崩れかけているため歩行者が危険にさらされている。	山側の斜面が崩れないように補修してほしい。	松江市	(松江市) 定期的な点検を行っており、現状では対策の必要性は低いと考えています。	松江市	市道竹ノ花線
揖屋小	133	寺の前橋（東泉寺付近の橋）	道幅が狭く交通量が多い。柵の高さが低いため児童のひざくらいまでの高さのため危険。	柵の高さを高くしてほしい	松江市	(松江市) 転落防止対策を検討します。	松江市	市道東泉寺前線
	134	比良坂陸橋下の道路	白線が消えている。	白線を引き直してほしい	松江市	(松江市) 外側線およびセンターラインの補修を検討します。	松江市	市道万原・町並線
	135	東出雲中付近の横断歩道	横断歩道の白線が消えかかっている。	白線を引き直してほしい	松江市	(警察) 横断歩道等の補修は警察本部に依頼済みです。	警察	市道中学校西口線
	136	山陰総業前のT字路	横断歩道がなく危険	横断歩道・信号機の設置。一時停止の取り締まりの強化	松江市	(警察) 交通状況や道路環境から信号機や横断歩道の設置は困難です。取締り強化を検討するとともにパトロールの強化を実施します。	警察	市道崎田第11号線
意東小	137	意東小学校前坂道	坂道の片側の白線が消えている	白線を引いてほしい	松江市	(松江市) 令和6年度に、外側線の補修および路肩カラー舗装の補修を実施しました。	松江市	市道意東小学校前線
	138	東の中道路	鉄板が腐食している	鉄板を修復してほしい	松江市	(松江市) 令和6年度に鉄板の補修を実施しました。	松江市	赤道
	139	花水木入口～エステック	雨水がたまる	道路の修繕	松江市	(松江市) 舗装修繕を検討します。	松江市	市道意東・揖屋線
	140	富士見ヶ丘	雨水がたまる	道路の修繕	松江市	(松江市) 令和5年度に舗装修繕を実施しました。	松江市	市道藪中・万原線
	141	松原	車幅狭いにも関わらず、スピードを落とさず通行する車が多い。	看板の設置。取り締まりの強化。	松江市	(松江市) 路面標示「子ども注意」の新設を検討します。	松江市	市道下意東線
	142	東出雲町563番地付近	見通しの悪いT字路。一旦停止等道路標示が消えかけている。	道路標示の補修。	松江市	(警察) 横断歩道等の補修は警察本部に依頼済みです。	警察	市道下意東2号幹線
一中	143	松江市春日町586-2 高梨眼科前T字路	T字路での横断が困難	押しボタン式信号機の設置	松江市	(松江市) 自転車通行帯を整備する幅が確保できないことから、現状維持とします。	松江市	市道西原春日線
四中	144	緑山道路	交通量が多く、生徒と車がすれ違う際に危険。	速度標識や看板、歩道のカラー舗装等の設置	松江市	(松江市) 歩行者が通行する路肩幅を明確にするため、令和6年度に外側線を新設しました。 (警察) 車両の運転者は道路幅員が狭く、沿線の住宅等からの人や車両の出入りに注意しながら安全な速度で進行する義務があることから、速度規制を実施する必要性は低いと判断します。	松江市警察	市道絵山古志原線
湖南中	145	東忌部町宮内地内（希望ヶ丘方面）	見通しが悪い	カーブミラーの設置	松江市	(松江市) カーブミラーがない2箇所について、カーブミラーの新設を実施します。	松江市	市道忌部小学校線
	146	東忌部町宮内地内（希望ヶ丘方面）	見通しが悪い	カーブミラーの設置	松江市	(松江市) カーブミラーがない2箇所について、カーブミラーの新設を実施します。	松江市	市道忌部小学校線
	147	市営バス県立大学前バス停付近交差点	通勤者の交通量が多く、信号機がないために横断が危険である	信号機の設置	松江市	(松江市) 横断者がいることを認識しやすいよう、交差点内の樹木の伐採を検討します。 (警察) 交通量・道路環境から信号機の設置はできません。	松江市警察	市道嫁島公園線

令和6年度 通学路安全点検状況対策一覧表

学校名	通し番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	要望内容	道路管理者	対策内容 ・長期対策は「～に向けた検討」 ・無対策の場合は理由	回答機関	路線名
湖北中	148	東長江町（市道東長江中央線）	自転車通学に際して大変見通しが悪い。交通量も多く危険である。以前接触事故もあった。	路面標示（減速など）	松江市	(松江市) 令和5年度に交差点内においてカラー舗装を設置しました。	松江市	市道東長江中央線
鹿島中	149	名分・原田道路（鹿島中学校正門前）	自動車から中学校から出てくる生徒が見えにくく危険	減速周知の道路標識等の設置。	松江市	(松江市) 生徒が交差点に入ることを認識しやすくするため、令和4年度に照明灯を設置しました。 (警察) 横断歩道等の標示は補修するよう警察本部に依頼済みです。	松江市警察	市道湯戸中学校線
	150	市道 佐太～古浦	歩道の雑草が多く、街灯もなく見通しが悪い。	除草、街灯の設置	松江市	(松江市) 令和4年度に街路樹の撤去および路肩除草を行い、歩行空間を広げました。 防犯灯の設置要望につきましては、該当地区の自治会とご相談下さい。	松江市	市道本郷根連木古浦線
	151	講武地区 講武川沿い	路面がガタガタしている箇所がある。 ガードパイプのない箇所がある。	路面の舗装、ガードパイプの設置	松江市	(松江市) 転落防止柵の新設を年次的に検討します。 舗装の悪い箇所については、部分的に補修を検討します。	松江市	市道講武川堤防線
	152	佐太駐在所付近	鉄格子状の溝蓋でスリップすることがある。	網の部分をカバーするなど滑りにくくなるように対応をしてほしい。	島根県	(島根県) 蓋の一部区間を滑りにくいものに取り換えました。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
	153	恵曇地区 市道 恵曇保育所～恵曇小	木々が生い茂っており、見通しが悪い。 落ち葉が路肩につもり、滑る。	木々の伐採などによる見通しの確保、落ち葉の撤去等の安全確保	松江市	(松江市) 木の伐採については、自転車等通行の支障とはならないと判断しましたので、対策は行いません。	松江市	市道昭栄片匂線
	154	佐陀本郷 武代橋	大通りへ抜けた際に信号機がない。 片側にしか歩道がない。	信号機の設置等安全の確保	島根県	(警察) 現状の道路環境、交通量、横断者数等を総合的に勘案し、設置は困難です。	警察	主要地方道松江鹿島美保関線
	155	名分 県道37号沿い	歩道に竹、笹が飛び出ており、自転車走行中にぶつかり危険。 街灯が少なく、見通しが悪く危険。	歩道にはみ出ている草木の伐採	島根県	(島根県) 笹の自生区域は私有地につき、地権者への協力を求めるとともに、日々の道路パトロールの中で把握し、適宜対応します。 道路照明は、道路交通の安全、円滑を図るため、道路照明の設置基準に照らし合わせて設置しています。現地条件は道路照明設置基準に適合していないため、設置できません。	島根県	主要地方道松江鹿島美保関線
美保関中	156	万原付近国道431号	交通量は多いが、歩道はなく路側帯も狭い。急カーブ先に横断歩道があり危険。	道路の拡張と歩道の整備	島根県	(島根県) 現在道路改良により、バイパス整備を実施中です。	島根県	国道431号線
宍道中	157	上下白石間市道	街路灯暗く、ない場所もある。	街路灯を明るいものに交換と増設してほしい。	松江市	(松江市) 道路照明灯は、主要道路の交差点や横断歩道、バス停等に設置しており、本要望箇所での設置は行いません。防犯灯の更新および増設要望について、該当地区の自治会とご相談下さい。	松江市	市道宍道・来待線
	158	田根-佐倉間市道	歩道が狭く、車道も交通量が多いため危険である。	自転車レーン等の整備をしてほしい。	松江市	(松江市) 自転車レーンを整備するための幅が確保できないことから、現状維持と致します。	松江市	市道佐倉・田根線
	159	宍道町西来待小松踏切付近 市道小松・横見線と大宮田・小松線との交差点	通勤時は、踏切と信号が待ちの車が渋滞していることが多く、通学の自転車はこの渋滞を縫うように走行しており、特に交差点部では両路線からの追い越しの車に挟まれる状況も何度が発生していて大変危険である。	交差点南西部の内側を自転車が行走できるように改良する。	松江市	(松江市) 道路用地が狭く、自転車の走行幅を確保できないため、現状維持とします。安全指導等の強化をお願い致します。	松江市	市道小松・横見線
	160	宍道町宍道 国道9号347.1キロポスト付近歩道	中学校の通学路と小学校の通学路が重なる国道の歩道だが、幅員が1.4mまで縮小する部分があり、中学生（自転車）と小学生（登校班）の離合が危険である。	線路側への歩道の拡張や歩道のセミフラット化など	国交省	(国交省) 歩道幅の確保のため、ガードレール位置を一部広げる等の対応が可能か検討します。	国交省	国道9号
	161	宍道町宍道 国道9号347.3キロポスト付近歩道 国道9号と小宮田2合線との接続部	舗装や側溝蓋などの劣化、9号歩道のマウントアップとカーブ、堆積した砂利など、複合的な要因により転倒する自転車が多い危険箇所である。	路面の修繕や国道歩道のセミフラット化など	国交省	(国交省) 見通しが良くなるように一部の枝打ち、マンホール段差解消のため舗装の簡易補修をR6. 10. 24に実施済み。	国交省	国道9号
東出雲中	162	揖屋町内交差点（東出雲中付近）	横断歩道が薄くなっており、認識しにくくなっている。	横断歩道の補修	松江市	(警察) 横断歩道の標示はすでに補修されています。	警察	市道藤ノ木・峯谷線
	163	東出雲中校門付近のT字路	横断歩道が薄くなっており、認識しにくくなっている。	横断歩道の補修	松江市	(警察) 横断歩道の標示の補修については警察本部に依頼済みです。。	警察	市道中学校西口線
	164	揖夜神社付近 1 9 1 号線の三叉路	生徒が横断歩道のない箇所を横断するため危険である。	横断歩道の設置	松江市	(松江市) 外側線の補修を検討します。 (警察) 一時停止線の補修については警察本部に依頼済みです。	松江市警察	市道竹の花線
	165	錦新町 7 丁目付近の交差点	生徒が横断歩道のない箇所を横断するため危険である。	横断歩道の設置	松江市	(警察) 道路環境から横断歩道の設置は困難です。	警察	市道藤ノ木・峯谷線
	166	星風地区団地への入口	生徒が横断歩道のない箇所を横断するため危険である。	横断歩道の設置	松江市	(警察) 道路環境から横断歩道の設置は困難です。	警察	市道藤ノ木・峯谷線
	167	出雲郷児童クラブ前リョーキとの三叉路	横断歩道が薄くなっており、認識しにくくなっている。停止線の補修を要望したい。	停止線の補修	松江市	(松江市) 外側線の引き直し等により、通過交通の速度抑制や横断者への安全対策ができないか、検討を進めていきます。 (警察) 一時停止線の補修については警察本部に依頼済みです。	松江市警察	市道万原・町並線
	168	揖屋町内大内神社付近T字路	路地から道路に出てくる自動車と接触しそうになり危険である。	カーブミラーの設置 注意喚起の看板設置	松江市	(松江市) 交差点があることを明示するため、路面標示「T」の新設を検討します。	松江市	市道新町・灘線
八束学園	169	波入地区八束支所前交差点	本町の主要な通勤道であり、スピードを出す車が多く、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置	松江市	(松江市) 横断歩道を示す路面標示、交差点を示す看板は設置済みです。なお、通行車両の速度抑制のため、センターラインおよび外側線の引き直しを検討します。	松江市	市道入江江島線
	170	入江地区交差点	バス通りであり、通勤する車が多く、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置	松江市 島根県	(島根県) 減速表示を検討します。横断歩道のたまり場設置については市道沿線であることから、島根県での設置は行いません。 (松江市) 横断歩道の待機場所付近において、通行車両の内回りを抑制し、歩行者と車両との区域を明確にするため、外側線の引き直しを検討します。	島根県 松江市	県道大根島線 市道入江75号線
	171	亀尻地区堂の前付近	本町の主要な通勤道にアクセスする道路であり、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置	松江市	(松江市) 交差点付近において、外側線の補修を検討します。	松江市警察	市道亀尻学校線
	172	寺津地区溶岩トンネル付近交差点	本町の主要な通勤道にアクセスする道路であり、横断が危険である。	減速表示や凸型舗装、看板等の速度抑制装置の設置	松江市	(松江市) 路面標示「横断者注意」の新設を検討します。	松江市	市道波入寺津線