

令和 8 年度

松江市優良建設工事等表彰

松 江 市

令和 8 年度 松江市優良建設工事等表彰

1. 目 的

優良な工事又は業務を完了した事業者及び優秀な技術者を表彰することにより、事業者相互及び技術者相互の啓発を図り、工事及び業務の品質並びに建設・設計技術の向上に資することを目的とする。

2. 表彰対象工事等

松江市が発注し、令和 7 年度中に完成した契約金額 250 万円以上の工事及び、契約金額 500 万円以上かつ工事金額 2000 万円以上と想定される業務とし、次に掲げる各部門とする。

- | | |
|----------------------|--------------------|
| (1) 一般土木工事（大規模）部門 | (7) 一般建築工事（中規模）部門 |
| (2) 一般土木工事（中規模）部門 | (8) 一般建築工事（小規模）部門 |
| (3) 一般土木工事（小規模）部門 | (9) 電気設備工事部門 |
| (4) 舗装工事部門 | (10) 機械設備工事部門 |
| (5) とび・土工・コンクリート工事部門 | (11) 土木コンサルタント業務部門 |
| (6) 一般建築工事（大規模）部門 | (12) 建築コンサルタント業務部門 |

3. 表彰式の日時、場所

令和 8 年 7 月 28 日（火） 14 時 00 分から 16 時 00 分まで
ホテル白鳥 3 階 鳳凰の間（松江市千鳥町 20）

4. 式 次 第

- (1) 開式の辞
- (2) 表彰状授与
- (3) 市長挨拶
- (4) 来賓祝辞
- (5) 受賞者代表挨拶
- (6) 閉式の辞

※式終了後、会場にて写真撮影

部門		表彰工事・業務名	表彰事業者	表彰技術者
一般土木工事	大規模	市道奥の堂線道路改良その3工事	カナツ技建工業株式会社 代表取締役 金津 式彦	主任技術者 中村 友明
		玉湯西第7排水区雨水枝線その4工事	モリツウ株式会社 代表取締役 森脇 功治	主任技術者 西村 弘行
		市道工業高校東1号線子どもたちを守る交通安全対策その5工事	株式会社真幸土木 代表取締役 片寄 敏朗	主任技術者 柴田 稔信
	中規模	林道里路線函渠改良その1工事	株式会社松和 代表取締役 寺本 弘美	主任技術者 安達 信二
		黒田町雨水渠その7工事	カナツ技建工業株式会社 代表取締役 金津 式彦	主任技術者 青戸 浩一
		美保関駐車場整備工事	カナツ技建工業株式会社 代表取締役 金津 式彦	主任技術者 花田 美香
	小規模	市道志戸1号支線側溝改良工事（早着）	日進技建有限会社 代表取締役 山本 由美子	主任技術者 中尾 翔
		市道土井小谷池線道路改良その2工事	有限会社マルイチ工業 代表取締役 満田 友樹	主任技術者 満田 友樹
		和名佐排水路改良工事	有限会社壺海 代表取締役 西村 卓展	主任技術者 野村 悟
舗装工事		（仮称）中海スポーツパーク多目的広場整備工事	松江土建株式会社 代表取締役社長 平塚 智朗 まるなか建設株式会社 代表取締役社長 大筒 晃一	監理技術者 渡部 武 主任技術者 陸部 奨
工事 リコンと ートク・・・		市道東持田島根町線法面对策その2工事	アサヒ工業株式会社 代表取締役 實重 正樹	主任技術者 野々内 徹
一般建築工事	大規模	松江市新庁舎建設（建築主体）工事	松江土建株式会社 代表取締役社長 平塚 智朗 カナツ技建工業株式会社 代表取締役 金津 式彦 一畑工業株式会社 代表取締役社長 高井 由起夫	監理技術者 金森 弘享 主任技術者 石川 博基 主任技術者 大石 雅史

部門		表彰工事・業務名	表彰事業者	表彰技術者
一般建築工事	大規模	松江市立揖屋小学校校舎長寿命化改良（建築）工事	カナツ技建工業株式会社 代表取締役 金津 式彦 幸陽建設株式会社 代表取締役 持田 幸治 八光建設株式会社 代表取締役 森本 忠克	監理技術者 古藤 国明 主任技術者 福原 欣紀 主任技術者 吉畑 純一
		（仮称）中海スポーツパーククラブハウス等建設（建築）工事	株式会社豊洋 代表取締役 木村 直樹	監理技術者 中村 真
	小規模	市営大庭アパート 4 号棟外壁等改修工事	株式会社建新化工 代表取締役 建部 成彦	主任技術者 小澤 勇雄
		赤山茶道会館大屋根改修工事	有限会社キョウワビルト工業 代表取締役 宅和 弘晶	主任技術者 廣江 浩一
電気設備工事		松江市新庁舎建設（電気設備）工事	島根電工株式会社 松江営業所 松営業所長 安藤 勝行 三和電工株式会社 代表取締役 安部 知行	監理技術者 石田 和也 主任技術者 永田 竜廊
		松江市新庁舎放射線防護対策等（電気設備）工事	島根電工株式会社 松江営業所 松営業所長 安藤 勝行 三和電工株式会社 代表取締役 安部 知行	監理技術者 小豆澤 浩 主任技術者 山野 直樹
		松江市立揖屋小学校校舎長寿命化改良（電気設備）工事	島根電工株式会社 松江営業所 松営業所長 安藤 勝行 山代電気工業株式会社 代表取締役 山代 正隆	監理技術者 坂田 誠 主任技術者 山口 誠
機械設備工事		松江市新庁舎建設（機械設備）工事	新和設備工業株式会社 代表取締役社長 新田 喜一 シンセイ技研株式会社 代表取締役 桐木 道弘	監理技術者 堀井 淳志 主任技術者 藤井 孝文
		松江市新庁舎放射線防護対策等（機械設備）工事	新和設備工業株式会社 代表取締役社長 新田 喜一 シンセイ技研株式会社 代表取締役 桐木 道弘	監理技術者 曾田 誠二 主任技術者 吉岡 尚志

部門	表彰工事・業務名	表彰事業者	表彰技術者
土木 コン サル タ ン ト 業 務	竹矢横断歩道橋外 2 橋長寿命化修繕設計業務委託	株式会社共立エンジニア 代表取締役 吉岡 和美	管理技術者 安田 仁
	若宮橋外 1 橋修繕設計業務委託	株式会社ウエスコ 島根支社 支社長 稲尾 徹	管理技術者 永見 英俊
	魚瀬漁港防護柵測量調査設計業務委託	山陰開発コンサルタント株式会社 代表取締役社長 樺島 正浩	管理技術者 松井 萌

一般土木工事（大規模）部門

市道奥の堂線道路改良その３工事



施工場所

鹿島町

工事概要

施工延長 $L=31.3\text{m}$

補強土壁工 $A=99.0\text{ m}^2$

重力式擁壁工

($H=600\sim1800$ $L=3.48\text{m}$) $V=3.0\text{ m}^2$

水道管布設 $N=1$ 式



評価ポイント

詳細な設計照査を踏まえきめ細かい施工管理が行われ、出来形及び品質が高い精度であったとともに、出来映えも良好であった。また、ICT 建設機械を使用した I C T 活用工事が行われ、施工効率及び安全性の向上が図られており全体として優良な工事であった。

施工事業者 カナツ技建工業株式会社

一般土木工事（大規模）部門

玉湯西第7排水区雨水枝線その4工事



施工場所

玉湯町

工事概要

施工延長 L=12.6m

ボックスカルバート 1300×1300 L=8.2m

樋門工 N=2 基

集水枡工 N=1 基

舗装工 A=51 m²

薄層カラー舗装工 A=36 m²



評価ポイント

住宅及びNTT埋設管が近接しており、また通学路の規制を伴う等、制約の多い現場であったが、仮設計画にあたり、各種条件を詳細に調査検討されたうえで適切な安全管理が行われ、事故やトラブルなく竣工した。また、出来映えも良好であり全体として優良な工事であった。

施工事業者 モリツウ株式会社

一般土木工事（大規模）部門

市道工業高校東1号線子どもたちを守る

交通安全対策その5工事



施工場所

古志原四丁目

工事概要

施工延長	L=40.4m
コンクリートブロック積工	A=91 m ²
排水構造物工	L=94m
目隠しフェンス設置工	L=40m
舗装工	A=264 m ²



評価ポイント

隣接する高校の敷地を作業ヤードや代替駐車場として使用するなど、周囲への影響が大きい工事であったが、関係機関及び周辺住民に対して丁寧なコミュニケーションを図り、苦情なく工事を完成させた。また、適切な施工管理のもと出来映えの良い仕上がりであった。

施工事業者 株式会社真幸土木

一般土木工事（中規模）部門

林道里路線函渠改良その1 工事



施工場所

島根町

工事概要

ボックスカルバート	L=23.1m
盛土工	V=26m ³
路床盛土工	V=103m ³
構造物取壊し工	一式
仮設工	一式




評価ポイント

狭隘な進入路を使用する工事であったが、適切な仮設計画による良好な出来映えであり、丁寧な地元調整によって工期内の早期竣工がなされた。また、次期工事に必要な仮設ヤードを精査し、ヤードを縮小するコスト縮減提案をされる等良好な対応がされており、全体的に優良な工事であった。

施工事業者 株式会社松和

一般土木工事（中規模）部門

黒田町雨水渠その7工事



施工場所

黒田町

工事概要

施工延長 L=44.8m

場所打ち擁壁工 L=44.8m

排水構造物工

ウィープホール N=1 個

フラップゲート N=5 基



評価ポイント

雨水渠に近接する宅地の既設擁壁に傾きがあり、配慮が必要な現場であったが、変位観測を行いながら慎重な施工により、工事損失を発生させることなく竣工した。地元住民への説明が丁寧に行われ工事を円滑に進めており、また出来映えも良好で全体として優良な工事であった。

施工事業者 カナツ技建工業株式会社

一般土木工事（中規模）部門

美保関駐車場整備工事



施工場所

美保関町

工事概要

施工延長	L=24.4m
舗装工（駐車場）	A=399.1 m ²
デザイン入カー舗装	A=44.3 m ²
プレキャストL型擁壁	L=14.0m
場所打擁壁工	V=10.3m ³
転落防止柵工	L=53.6m
階段工	N=1箇所
階段手摺	N=1箇所



評価ポイント

フェンス取り合い部（隙間対策）における施工の工夫や、階段照明においては担当者の感性を取り入れ、周辺景観へ配慮した提案がなされた。また、会社内のサポート体制を整え、会社全体でより良い施工管理に努められた。

施工事業者 カナツ技建工業株式会社

一般土木工事（小規模）部門

市道志戸1号支線側溝改良工事（早着）



施工場所
鹿島町

工事概要

施工延長 L=54.4m
 U型側溝(B300) L=21.1m
 U型可変側溝
 (B300×H400)L=5.7m
 集水桝工 N=1基
 舗装工 A=66.0 m²
 U型側溝(B250) L=27.6m



評価ポイント

狭隘な市道において民家の出入を確保しながら側溝改良工事であったが、交通管理や支障となる水道管の切り回し等に柔軟に対応され、積極的な地元調整により事故苦情等なく工事を完成させた。また、良好な施工管理により工期内に竣工し、全体として優良な工事であった。

施工事業者 日進技建有限会社

一般土木工事（小規模）部門

市道土井小谷池線道路改良その2 工事



施工場所

上大野町

工事概要

施工延長	L=65.3m
路体盛土工	V=170m ³
路床盛土工	V=200m ³
植生マット	A=10 m ²
植生シート	A=200 m ²
U字フリューム(300)	L=59.0m
集水枳工	N=1 基



評価ポイント

現道幅員が狭いなか、一般車両の通行を確保しながら限られたスペースでの道路改良工事であったが、適切な交通管理や地元調整により事故なく工事を完成させた。また、出来形・品質管理ともに適正に行われており、出来映えの良い仕上がりであった。

施工事業者 有限会社マルイチ工業

一般土木工事（小規模）部門

市和名佐排水路改良工事



施工場所

宍道町

工事概要

施工延長 L=28.6m

大型フリューム L=28.6m

雑石積工 A=1 m²



評価ポイント

護岸に崩落が発生している排水路の改良工事で、近接する水田の耕作期までに完成させることが必要な現場であったが、地元調整や安全管理を適切に実施し円滑に竣工させた。また、排水路の出来映えも良好で、全体として優良な工事であった。

施工事業者 有限会社壺海

舗装工事部門

(仮称) 中海スポーツパーク多目的広場整備工事



施工場所

上宇部尾町

工事概要

施工面積 A=12,677.8 m²

人工芝舗装工 A=8,934.6 m²

人工芝地下排水工 L=1,220.0m

防球フェンス工 A=234 m²

クレイ舗装工 A=2,480.3 m²

ラグビーゴール基礎工 N=4 箇所 、ラグビーコーナーフラッグ金具設置 N=14 箇所

管理通路アスファルト舗装工 A=1,262.7 m²、サッカーコーナーフラッグ金具設置 N=8 箇所



評価ポイント

人工芝フィールド等の専門性を有する工事であったが、適切な施工管理と積極的な改善提案を行い、良好な出来映えで竣工した。また、同一敷地内での建築工事との工程調整が必要であったが適切に調整を図り、工期内早期に竣工させており全体的に優良な工事であった。

施工事業者 松江土建・まるなか建設特別共同企業体

市道東持田島根町線法面対策その2 工事



施工場所

東持田町

工事概要

施工延長	L=70m
吹付砕工	A=856 m ²
U型側溝	L=72m
重圧管	L=10m
現場打集水柵工	N=2 基
アスファルト舗装工	A=118 m ²



評価ポイント

法面工事の施工経験を生かした法枠の補強が創意工夫において行われる等、技術力を持った施工管理により品質及び出来映え良く工事を完成させた。また、学生職場体験の受け入れを行う等、建設業の発展に繋がる取り組みを積極的に取り組まれ、総合的に優良な工事であった。

施工事業者 アサヒ工業株式会社

松江市新庁舎建設（建築主体）工事



施工場所

末次町

工事概要

既存庁舎の解体、既存駐輪場の解体、新庁舎の建設、駐輪場の建設、バス停の建設、西棟の改修工事。

新庁舎：S 造、地下 1 階・地上 6 階建、25,798.17 m²



評価ポイント

庁舎の現地建替えのため、施工難度の高い長期プロジェクトであったが、BIM を活用した高度な技術力と現場管理能力を発揮され、建築の枠にとらわれず、地下工事に土木部門のノウハウを取り入れるなど、工程・品質・安全のすべてにおいて高い水準で優良であった。

施工事業者

松江土建・カナツ技建工業・一畑工業特別共同企業体

一般建築工事（大規模）部門

松江市立揖屋小学校校舎長寿命化改良（建築）工事



施工場所

上宇部尾町

工事概要

松江市立揖屋小学校校舎の長寿命化改良工事。

長寿命化改良工事

RC 造 3 階建 対象面積：約 3,857 m²

エレベーター棟等の一部増築工事

増築工事 対象面積：約 138 m²



評価ポイント

学校を利用しながらの大規模改修工事・増築工事であったが、学校管理者との綿密なスケジュール調整、児童の安全対策、築50年以上になる校舎の改修方法について多くの提案がなされた。工程管理・安全管理・品質管理とも良好で全体として優良な工事であった。

施工事業者 カナツ・幸陽・八光特別共同企業体

一般建築工事（大規模）部門

（仮称）中海スポーツパーククラブハウス等

建設（建築）工事



施工場所

西尾町

工事概要

中海スポーツパークにおける、クラブハウス棟（木造平屋建て 294.30 ㎡）、公衆便所・防災倉庫棟（木造平屋建て 67.15 ㎡）の新設。



評価ポイント

クラブハウス等建設工事受注者のみならず、中海スポーツパーク関連工事受注者との各種調整が必要であったが、工程の調整を積極的に行い、立地条件による強風対策等の安全面も配慮され、工程管理・安全管理・品質管理ともに良好で全体として優良な工事であった。

施工事業者 株式会社豊洋

一般建築工事（小規模）部門

市営大庭アパート 4 号棟外壁等改修工事



施工場所

大庭町

工事概要

市営大庭アパート 4 号棟の外壁等の塗装・防水改修工事。

建物規模

鉄筋コンクリート造 4 階建

延べ面積：1,061.59 m²

16 世帯



評価ポイント

冬季にかけての厳しい施工条件だったが、入居者との綿密なスケジュール調整の上、円滑な施工がなされた。また、夜間照明の設置や通路の雪かきなど入居者の安全確保に対する配慮も見られ、工程管理・安全管理・品質管理とも良好で全体として優良な工事であった。

施工事業者 株式会社建新化工

赤山茶道会館大屋根改修工事



施工場所


北堀町

工事概要

赤山茶道会館大屋根部の屋根材の葺き替え工事。

木造 2 階建て延べ面積：271.74 m²

【改修面積】 約 63.9 m²



評価ポイント

時間的制約がある工事であったが、施設管理者と綿密な日程調整の上、施工順序を工夫することで、円滑な施工がなされた。また、足場設置にあたり建物の負担軽減や既存樹木の保護に対する配慮も見られ、工程管理・安全管理・品質管理とも良好で全体として優良な工事であった。

施工事業者 有限会社キョウワビルト工業

電気設備工事部門

松江市新庁舎建設（電気設備）工事



施工場所

末次町

工事概要

新庁舎等建設及び西棟改修等工事

受変電設備 一式

幹線配管配線設備 一式

照明・コンセント設備 一式

通信・監視・音響等弱電設備等 一式



評価ポイント

長期にわたる工事において、関連工事との連携を密に図りながら、無事故で円滑に工事を完了された。突発的なトラブルに対しても迅速かつ的確に、品質を担保しつつ工程への影響を最小限に抑えた対応をされるなど総じて優良であった。

施工事業者 島根電工・三和電工特別共同企業体

電気設備工事部門

松江市新庁舎放射線防護対策等（電気設備）工事



施工場所

末次町

工事概要

松江市役所新庁舎に緊急時の放射線防護対策として、建物内を陽圧化するための設備整備工事。

非常用発電設備等の電気設備 一式



評価ポイント

新庁舎本体工事との綿密な調整を要した工事であったが、適切な工程管理のもと早期竣工された。屋外配管の防護のために耐久性・耐候性を備えた鋼製トラフにて施工をする提案がなされた。品質管理・書類管理ともに優良であった。

施工事業者 島根電工・三和電工特別共同企業体

電気設備工事部門

松江市立揖屋小学校校舎長寿命化 改良（電気設備）工事



施工場所
東出雲町

工事概要

松江市立揖屋小学校校舎の長寿命化改良工事に伴う電気設備工事。

照明設備工事等 一式



評価ポイント

学校を利用しながらの大規模改修工事・増築工事であったが、工事工程の調整や現地調査、設計図の照査を十分にされ、改修方法について今後の維持管理のしやすさを意識した多くの提案がなされた。工程管理・安全管理・品質管理とも良好で全体として優良な工事であった。

施工事業者 島根電工・山代電気特別共同企業体

機械設備工事部門

松江市新庁舎建設（機械設備）工事



施工場所

末次町

工事概要

新庁舎等建設及び西棟改修等工事

空調, 換気, 給排水,
衛生機器, ガス設備等 一式



評価ポイント

設備専用3DCADを活用した現場管理により、作業精度の向上と業者間でのスムーズな連携を実現し、高い水準で工事を完了された。提出書類についても明瞭かつ丁寧にまとめられており、品質・工程・安全ともに総じて優良であった。

施工事業者 新和設備・シンセイ技研特別共同企業体

機械設備工事部門

松江市新庁舎放射線防護対策等（機械設備）工事



施工場所

末次町

工事概要

松江市役所新庁舎に緊急時の放射線防護対策として、建物内を陽圧化するための設備を整備する。

陽圧浄化ユニット・

ダクト等の機械設備 一式



評価ポイント

新庁舎本体工事に付随し、綿密な調整を要した工事であったが適切な工程管理のもと早期竣工された。年明けの地震の際は、陽圧化に関する重要な測定作業中で中断を余儀なくされたが、その後の対応も迅速で総じて優良であった。

施工事業者 新和設備・シンセイ技研特別共同企業体

竹矢横断歩道橋外 2 橋長寿命化修繕設計業務委託



実施場所

竹矢町外

業務概要

横断歩道橋修繕設計 N=3 橋



評価ポイント

施工の制約が多い修繕設計であったが、関係機関協議の資料作成や施工計画の立案等が適切に行われ、JR や国維持出張所と協議調整を行った上で報告書が完納された。また、設計照査において指摘への対応が適切に行われ、チェック体制も良好で、全体として優良な業務であった。

実施事業者 株式会社共立エンジニア

若宮橋外 1 橋修繕設計業務委託



実施場所

島根町

業務概要

橋りょう補修調査設計 N=2 橋

各種試験 N=1 式



評価ポイント

現地を的確に調査し、設計に必要な調査業務を提案されるなど、最良な工法の選定がなされた。業務目的の理解度も高く、河川管理者への丁寧な資料作成・説明により円滑に業務を遂行された。

実施事業者 株式会社ウエスコ島根支社

魚瀬漁港防護柵測量調査設計業務委託



実施場所

魚瀬町

業務概要

路線測量	L=0.03km
用地測量	A=0.44 万m ²
法面工予備設計	N=1 式
落石防止柵詳細設計	N=1 式



評価ポイント

現地調査を入念に行い、また周囲の状況を適切に把握された結果、現場条件に合わせた複数の工法提案が積極的になされるなど、業務に対する積極性が感じられ、成果品も分かりやすくまとめられていた。

実施事業者 山陰開発コンサルタント株式会社