

2. 松江城危険木調査

この調査は、平成26年度に松江市が株式会社 L A T 環境クリエイトに委託して作成した史跡松江城内の樹木の状況調査の一部を、抜粋したものである。

1. 業務概要

1) 業務名

松江城山公園本丸整備基本計画策定及び危険木調査業務委託

2) 業務の目的

城山公園は、周囲を堀に囲まれた松江城址周辺を歴史公園として指定した都市公園である。松江の歴史的な観光地区の中心に位置し、公園内の松江城天守閣は、国の重要文化財に指定されており、多くの来訪者を集めている。公園全体が豊かな森林を有する丘陵地となっており、樹齢数百年の巨木やヒトツバタゴ等の珍しい樹木も見られ、堀川遊覧船や周辺の道路からの優れた景観資源ともなっている。また、本丸を中心に多くのソメイヨシノが植えられ、「日本さくら名所百選」にも選ばれている。

このように公園内の樹木、樹林地は、景観面、観光面等で重要な役割を果たしているが、樹木の成長や環境圧等により課題も生じている。近年園内のソメイヨシノは、老齢化が目立つとともに、「ナラタケモドキ病」が蔓延し、多くの樹木が枯渇している。また、文化財の石垣を崩壊させるほど成長した樹木や倒木の危険性がある老齢樹、散策園路周辺には繁茂しすぎて鬱蒼とした空間をつくり、安全性を低下させている樹林地も見られる。

中略

なお、業務を行うに当たっては、松江市が平成5年に策定した「史跡松江城環境整備指針」の整備目標を踏まえ、また、平成25年に策定した「重要文化財松江城天守保存活用計画」の第3章環境保全計画の中の基本方針及び整備方針を十分に検討した上で、松江市が運営する「松江市観光地樹木保護委員会」の意見を反映することとする。

3) 業務位置

場所 松江市殿町地内 松江城山公園

4) 工 期

本業務の工期は、平成26年11月7日～平成27年3月27日である。




図 1 本丸サクラ既存樹及び枯損木位置図

表 1 本丸サクラ腐朽診断カルテ一覧表

2014/12/16															
番号	樹種名	樹高 (m)	幹周 (cm)	ナラタケ モドキ被害	ボンド 腐朽率	総合 判定	処置の 必要性	処置の 緊急性	樹勢回復のための処置 土壌改良	強剪 定	不定根 誘導	伐採	伐採理由	処置等	その他の処置
1	ソメイヨシノ	11.8	247	有	0%	B1	有	無	R=2.5	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、支柱設置、踏圧防止対策、土壌改良、施肥	
2	ソメイヨシノ	6.4	66		0%	A	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、支柱撤去	
3	ソメイヨシノ	5.5	39		—	A	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、支柱撤去	
4	ソメイヨシノ	6.2	60		0%	A	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、支柱撤去	
5	ソメイヨシノ	1.8	25		—	C	有	無				○	判定C(回復の見込みなし)		
6	ソメイヨシノ	4.7	43	有	—	A	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、支柱撤去	
7	ソメイヨシノ	4.4	36		—	A	有	無	R=1.5	○				支柱撤去、枝の剪定	隣接エノキの枝剪定
8	ソメイヨシノ	5.9	66	有	0%	B1	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、支柱撤去、土壌改良、施肥	隣接ムクノギの枝剪定
9	ソメイヨシノ	7.4	127		0%	A	有	無	R=2.5	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	隣接ムクノギの枝剪定、石垣の保護のために高さ抑制剪定
10	ソメイヨシノ	5.5	142	有	0%	B2	有	無				○	樹勢や植栽位置等総合的に判断し伐採		
11	ソメイヨシノ	5.5	65	有	0%	B2	有	無				○	№9と近接		
12	ソメイヨシノ	6.1	48		—	A	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、薬剤処理	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定
13	ソメイヨシノ	5.3	43	有	—	B1	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥、薬剤処理	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定
14	ソメイヨシノ	8.0	72	有	0%	B1	有	無				○	№13と近接		
15	ソメイヨシノ	5.8	62	有	0%	B1	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定、土留め柵の設置
16	ソメイヨシノ	5.2	50	有	—	B1	有	無	R=1.5	○				枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥	土留め柵の設置
17	ソメイヨシノ	5.2	58	有	0%	B1	有	無	R=1.5	○				踏圧防止、土壌改良、施肥	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定、近接ベンチの移動
18	ソメイヨシノ	3.0	28		—	B2	有	無				○	主幹切断、根株腐朽		
19	ソメイヨシノ(故障)													伐採済み	
20	ソメイヨシノ	6.8	48		—	A	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	イロハモミジの被圧一木の枝の剪定
21	ソメイヨシノ	5.3	55		—	B1	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	土留め柵の設置
22	ソメイヨシノ	4.8	52		—	A	有	無	R=2.0	○				踏圧防止、土壌改良、施肥	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定、土留め柵の設置
23	サクラ類(ソメイヨシノと異なる品種)	5.9	80	3%	B2	有	無	無				○	樹勢や植栽位置等総合的に判断し伐採		
24	ソメイヨシノ	6.9	170		0%	B1	有	無	R=2.0	○				枯れ枝の除去、施肥	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定
25	サトザクラ類	5.2	54		—	B2	有	無				○	樹勢や植栽位置等総合的に判断し伐採		
26	ソメイヨシノ	5.8	139		0%	B1	有	無	R=2.5	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥	踏圧防止柵の設置
27	ソメイヨシノ	4.5	55		—	B2	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、土壌改良、施肥	根元がぐらついており要注意、土留め柵の設置
28	ソメイヨシノ	4.8	74	有	15%	B2	有	無	R=2.0	○	○			枝の剪定、枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥、不定根誘導による樹勢回復	
29	ソメイヨシノ	5.0	50	有	—	B1	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、薬剤処理	上の枝を切り、横に伸ばす。
30	ソメイヨシノ	6.0	56		—	B1	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、土壌改良、施肥、№31との干渉対策	№31と一体的に土壌改良、土留め柵の設置
31	ソメイヨシノ	6.0	76		0%	A	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥	№30と一体的に土壌改良、土留め柵の設置
32	ソメイヨシノ	6.1	68		0%	B1	有	無	R=2.0	○				樹形修正、枝の剪定、土壌改良、施肥	樹形修正のための剪定、土留め柵の設置
33	ソメイヨシノ	5.5	59	有	0%	B1	有	無	R=2.0	○	○			不定根の誘導検討、枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	土留め柵の設置
34	ソメイヨシノ	4.0	70	有	0%	B2	有	無	R=2.0	○	○			№35との干渉対策、枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	№35との干渉対策一木の枝の剪定、土留め柵の設置
番号	樹種名	樹高 (m)	幹周 (cm)	ナラタケ モドキ被害	ボンド 腐朽率	総合 判定	処置の 必要性	処置の 緊急性	樹勢回復のための処置 土壌改良	強剪 定	不定根 誘導	伐採	伐採理由	処置等	その他の処置
35	ソメイヨシノ	4.9	59	有	0%	B1	有	無	R=2.0	○				№34との干渉対策、枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	№34との干渉対策一木の枝の剪定、土留め柵の設置
36	ソメイヨシノ	6.0	48		0%	A	有	無	R=2.0	○				踏圧防止、土壌改良、施肥	
37	ソメイヨシノ	6.0	62	有	0%	B2	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥、伐採も検討	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定
38	ソメイヨシノ	6.4	75	有	0%	B2	有	無	R=2.0	○	○			枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	
39	ソメイヨシノ	9.8	91	有	0%	B2	有	無	R=2.0	○		○	№40と近接		
40	ソメイヨシノ	11.3	148	有	0%	B1	有	無	R=2.0	○				枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥	
41	サトザクラ類	6.3	88		30%	B2	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥	太枝の切断によるバランスの確保、ベンチの移動
42	サトザクラ類	6.1	72		57%	B2	有	無				○	樹勢や植栽位置等総合的に判断し伐採		
43	サクラ類(品種不明)	6.9	250		29%	B1	有	無	R=2.5	○				枝の剪定、枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥	石垣に影響しないよう高さを抑える剪定
44	ソメイヨシノ	6.0	114		0%	A	有	無	R=2.5	○				枝の剪定、踏圧防止、土壌改良、施肥	近接クロマツの被圧一木の枝の剪定、ベンチの移動、照明等の移動
45	ソメイヨシノ	10.4	152		0%	A	有	無	R=2.0	○				枯れ枝の除去	近接クロマツ、ヒノキの被圧一木の枝の剪定、石垣対応として高さを抑える剪定
46	ソメイヨシノ	6.0	195		17%	B2	有	無	R=2.5	○	○			枝の剪定、枯れ枝の除去、踏圧防止、土壌改良、施肥、	支柱設置、ワイヤー牽引の改善
47	ソメイヨシノ	8.2	177		0%	B2	有	無	R=2.0	○				枯れ枝の除去、土壌改良、施肥	
48	ソメイヨシノ	8.5	194		0%	A	有	無	R=2.5	○				太枝除去、土壌改良、施肥	盛り土の除去
49	ソメイヨシノ	8.5	167		0%	A	有	無	R=2.5	○				太枝剪定、土壌改良、施肥	採石の除去
50	ソメイヨシノ	9.9	178		0%	A	有	無	R=1.5	○				枝の剪定、土壌改良、施肥	植え込み内の土壌改良
51	ソメイヨシノ	8.7	246		0%	B1	有	無	R=2.0	○				枝の剪定、土壌改良、施肥	支柱設置
52	ソメイヨシノ	9.1	185		0%	A	有	無	R=2.5	○				太枝剪定、土壌改良、施肥、近接被圧樹木の剪定	被圧木の剪定
計									42	42	4	9			




図2 城山公園樹木の状況図




図3 園路・広場沿い危険木位置図

表2 園路・広場沿い危険木一覧表

	番号	樹種	幹周	樹高	傾斜	写真番号	状況	留意事項	備考
1-	1	クスノキ	5.25	14	-		枯れ枝有り		
	2	クスノキ	4.80	16	15		枯れ枝有り		
	3	サクラ	0.40	3	8		枯損	伐採	周辺のサクラ7本枝枯れ注意
	4	エノキ	0.95	13	12		枯れ枝有り		周辺のサクラ、スギの枯れ枝多し、要注意
	5	ユーカリ	2.00	15	14		枯れ枝有り		
	6	エノキ	2.30	13	-		枯れ枝有り		
	7	シラカシ	1.90	8	6		枝裂け		
	8	シラカシ	2.30	11	10		枝裂け		
	9	シラカシ	1.40	11	-		カシノナガキクイムシ被害		
	10	シラカシ	0.90	7	5		カシノナガキクイムシ被害		
	11	シラカシ	0.85	4	11		カシノナガキクイムシ被害		
	12	シラカシ	0.70	4	3		カシノナガキクイムシ被害、根株腐朽		
	13	ムクノキ	1.60	11	-		枯れ枝有り		ナラガレ病が蔓延、早期の伐採必要
	14	エノキ	1.85	13	12		枯れ枝有り		
	15	スギ	0.85	15	-		枯れ枝有り		
	16	シラカシ	1.60	13	5		カシノナガキクイムシ被害		
	17	シラカシ	1.05	12	6		カシノナガキクイムシ被害		
	18	ヒノキ	1.05	14	15		幹空洞化		
	19	ナンキンハゼ	0.50	5	25		枝枯れ	枝切除	
	20	クスノキ	1.75	12	-		枝枯れ	枝切除	
	22	スダジイ	1.55	9	42		幹腐朽	枝等切除	
	23	ムクノキ					幹腐朽		
	24	ヒノキ	1.05	15	-		幹腐朽		
	25	ヒノキ	1.40	16	-		幹腐朽		
	26	ヒノキ	1.50	16	15		幹腐朽、枯れ枝有り		
	27	ヒノキ	1.00	12	12		幹腐朽、枯れ枝有り		
	28	タブノキ	2.20	7	7		幹腐朽		終演樹木も折れ枝の落下に注意が必要
	29	ヒノキ	1.90	17	3		枯れ枝有り		
	30	ヒノキ	1.15	16	4		枯れ枝有り		
	31	ヒノキ	1.90	15	8		枯れ枝有り		
	32	ヒノキ	1.25	17	-		枯れ枝有り		
	33	ヒノキ	1.75	20	4		枯れ枝有り		
	34	ヒノキ	1.10	13	5		枯れ枝有り		
	35	ヒノキ	2.00	15	-		枯れ枝有り		
	36	タブノキ	1.05	10	28		枯れ枝有り		
	37	スダジイ	0.75	3	18		幹腐朽		
	38	スダジイ	3.45	7	-		太枝腐朽、折れ	剪定	
	39	スダジイ	0.80	5	5		幹腐朽、折れ		
	40	スダジイ	1.95	5	-		幹腐朽、折れ	枯れ枝剪定	
	41	エノキ	1.35	8	8		枯れ枝有り		
	42	ヤブツバキ	0.50	5	10		幹腐朽	切除	
	43	ムクノキ	1.30	10	-		太枝枯れ	剪定	
	44	エノキ	1.95	17	7		太枝枯れ	剪定	
	45	タブノキ	2.50	10	10		根株腐朽		
	46	アカメガシワ	0.75	7	9		枯損	伐採	
	47	エノキ	1.10	9	9		株立ちの幹腐朽		
	48	センダン	1.95	10	5		枯れ枝有り		

資 料 編

番号	樹種	幹周	樹高	傾斜	写真番号	状況	留意事項	備考
49	ハゼノキ	0.90	7	45		枯れ枝有り		
50	ムクノキ	1.90	15	15		枯れ枝有り		
51	ケヤキ	1.95	3	—		幹腐朽	伐採	
52	ムクノキ	1.90	10	—		枯れ枝有り		
53	タブノキ	1.55	12	32		枯れ枝有り		
54	ムクノキ	2.65	13	24		枯れ枝有り		
55	センダン	1.65	15	4		3株立ちの幹腐朽、太枝枯れ	剪定	重要木にて計上
56	サクラ	1.25	3	18		枯れ枝有り		
57	サクラ	2.60	7	5		枯れ枝有り	櫓の塀の瓦に影響有り	
58	クロガネモチ	3.10	13	7		枯れ枝有り	頂上部の枝枯れ	
60	ムクノキ	1.90	13	10		根株腐朽	要注意	
61	クロガネモチ	3.00	12	5		幹芯腐朽	要注意	
62	ニセアカシヤ	1.75	7	19		幹腐朽、外来種	要伐採	
63	ニセアカシヤ	0.90	8	55		傾斜、外来種	要伐採	
64	ニセアカシヤ	0.80	5	45		傾斜、外来種	要伐採	
65	ニセアカシヤ	1.35	10	58		傾斜、外来種	要伐採	
66	ニセアカシヤ	1.20	8	45		傾斜、外来種	要伐採	外来種は伐採すべき
67	ニセアカシヤ	1.30	8	30		傾斜、外来種	要伐採	
68	ニセアカシヤ	1.65	12	40		傾斜、外来種	要伐採	
69	ニセアカシヤ	0.55	5	44		傾斜、外来種	要伐採	
70	ニセアカシヤ	0.45	5	18		傾斜、外来種	要伐採	
71	スダジイ	1.30	8	20		枯れ枝有り		
72	ニセアカシヤ	1.00 1.15	8	20		外来種	要伐採	
73	スダジイ	1.35	6	15		枯れ枝有り		
74	センダン	1.70	8	20		枯れ枝有り		
75	カクレミノ	0.30	3	8		枝張り出し	枝切除	
76	ヒノキ	1.50	11	—		根株腐朽、枯れ枝有り		
77	クスノキ	1.00 0.85 0.50	8	—		枝張り出し		
78	クスノキ	2.90	13	—		根株腐朽、枯れ枝有り		
79	スダジイ	2.60	8	12		太枝枯れ	剪定	
80	スダジイ	1.80	12	11		太枝枯れ	剪定	
84	エノキ	2.00	10	—		枯れ枝有り		
86	ムクノキ	0.70	8	—		枯れ枝有り		
87	スダジイ	0.75	13	30		太枝枯れ	剪定	
88	ヒノキ	1.05	12	9		枯れ枝有り		
90	スギ	2.20	15	—		枯れ枝有り		
91	スギ	2.05	15	—		枯れ枝有り		
92	スギ	1.50	15	—		枯れ枝有り		
93	スギ	1.45	15	—		枯れ枝有り		
94	ヒノキ	1.55	15	5		枯れ枝有り		
95	タブノキ	1.25	8	20		枯れ枝有り		
96	ヒノキ	1.55	12	5		枯れ枝有り		
97	クロマツ	2.66	15	—		根株腐朽、カイメンダケ		
98	センダン	2.50	13	—		枯れ枝有り		
99	ヒノキ	1.10	10	8		故障	伐採	
100	ヒノキ	2.00	18	7		枯れ枝有り		
101	ヒノキ	1.15	13	15		根株腐朽		

番号	樹種	幹周	樹高	傾斜	写真番号	状況	留意事項	備考
102	ヒノキ	1.30	13	-		枯れ枝有り		
103	ヒノキ	1.60	15	-		枯れ枝有り		
104	ヒノキ	1.10	9	-		枯れ枝有り		
105	ヒノキ	1.10	12	4		枯れ枝有り		
106	ヒノキ	1.60	13	3		枯れ枝有り		
107	ヒノキ	0.85	8	13			要伐探	
108	ヒノキ	1.45	14	6		枯れ枝有り		
109	ヒノキ	1.50	15	-		枯れ枝有り		
110	ヒノキ	1.10	15	4		枯れ枝有り		
111	ヒノキ	1.50	15	9		枯れ枝有り		
112	ヒノキ	0.75	9	9		故損	要伐探	
113	シラカシ	2.80	18	-		枯れ枝有り	落下太枝有り	
114	ヒノキ	1.45	13	5		枯れ枝有り		
115	ヒノキ	1.65	15	6		枯れ枝有り		
116	ヒノキ	1.20	15	3		枯れ枝有り		
117	ヒノキ	1.55	15	-		枯れ枝有り		
118	ムクロジュ	1.55	10	12		枯れ枝有り		
119	ヤブニツケイ	4.40	13	35		枯れ枝有り		
120	クロガネモチ	2.40	10	18		枯れ枝有り		
121	ムクノキ	4.10	15	-		枯れ枝有り		
122	センダン	1.40	10	-		枯れ枝有り		
123	ムクノキ	1.55	10	-		枯れ枝有り		
124	ムクノキ	1.45	10	6		枯れ枝有り		
125	ムクノキ	1.85	13	10		枯れ枝有り		
126	ムクノキ	2.25	10	21		枯れ枝有り		
127	ムクノキ	1.95	8	9		枯れ枝有り		
128	スギ	1.20	15	-		枯れ枝有り		
129	スギ	1.20	13	-		枯れ枝有り		
130	スギ	0.85	12	-		枯れ枝有り		
131	スギ	1.30	13	-		枯れ枝有り		




図4 危険木位置図（石垣支障木）

表3 危険木一覧表（石垣支障木）

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
1	クロマツ	1.55	15	4	1.8				
2	クロマツ	1.80	15	8	2.1				
3	クロマツ	1.75	15	11	2.2				
4	クロマツ	2.00	15	15	2.4				詳細診断170 B1 樹勢回復処置の要あり
5	クロマツ	2.30	18	—	1.9				
6	クロマツ	1.25	15	—	2.2				詳細診断172 B2 樹勢回復処置
7	クロマツ	1.85	15	—	2.1				
8	クロマツ	1.95	15	—	1.9				
9	クロマツ	3.20	20	15	2.2				詳細診断175 B2 樹勢回復や踏圧防止・バランス剪定
10	クロマツ	1.70	15	13	2.1				
11	クロマツ	1.50	15	5	1.7				詳細診断177 B2 樹勢回復処置の要あり
12	クロマツ	2.10	15	17	2.1				詳細診断178 A 樹勢回復や踏圧防止・バランス剪定
13	クロマツ	2.05	15	4	1.8				詳細診断179 A 樹勢回復・根茎保護等
14	クロマツ	1.75	15	10	1.9				
15	クロマツ	1.05 0.70	8	15	3.2				
16	クロマツ	1.15	10	10	2.3				
17	クロマツ	1.15	12	—	4.2				
18	クロマツ	0.75	8	5	2.4				
19	クロマツ	1.45	9	15	2.7				
20	クロマツ	2.25	10	4	2.5				詳細診断66 B2 樹勢回復と要経過観察
21	クロマツ	2.90	15	25	2.8				詳細診断65 B1 樹勢回復や頂部の切断等の要あり
22	クロマツ	0.90	13	—	2.8				
23	クロマツ	1.75	16	5	3.3				
24	クロマツ	1.40	15	3	4.0				
25	クロマツ	1.65	15	7	4.3				
26	クロマツ	3.45	16	17	0.5				詳細診断119 C 伐採撤去
27	クロマツ	1.15	12	—	1.9				
28	クロマツ	0.90	12	—	2.0				
29	クロマツ	1.65	15	4	3.5				
30	クロマツ	0.75	8	5	1.4				
31	クロマツ	1.60	8	—	3.5				
32	クロマツ	3.25	18	25	4.0				詳細診断117 B2 樹勢回復や頂部の切断等の要あり
33	クロマツ	2.70	15	28	3.0				詳細診断116 B1 樹勢回復や頂部の切断等の要あり
34	クロマツ	0.50	6	12	1.8				
35	クロマツ	1.90	20	20	2.0				
36	タブノキ	1.45	10	—	3.7				
37	ヤブツバキ	0.30 0.30 0.30	4	—	3.7				
38	タブノキ	0.80 0.70	8	—	3.5				
39	スギ	2.60	20	—	5.0				
40	クロマツ	1.15	13	7	3.7				
41	クロマツ	1.55	20	—	2.1				
42	クロマツ	1.65	17	22	3.5				
43	モチノキ	1.10 0.55 0.50	8	—	2.8				
44	クロマツ	1.00	12	15	2.4				
45	クロマツ	1.55	15	2	3.5				
46	センダン	1.00 0.70	8	12	2.5				
47	クロマツ	3.00	20	7	4.0				
48	サクラ類	1.65	7	—	3.8				

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
49	クロマツ	1.05	11	-	2.4				
50	クロマツ	3.40	18	10	5.0				
51	センダン	1.70	8	35	5.0				
52	クロマツ	0.80	9	-	2.7				
53	ムクロジ	0.55 0.55 0.45	3	-	3.5				
54	ムクロジ	0.30 0.30 0.30 0.30	4	-	3.2				
55	クロマツ	1.65	15	4	2.9				
56	クロマツ	2.70	17	12	6.6				
57	クロマツ	1.20	15	-	2.2				
58	タブノキ	1.20	10	18	3.9				
59	クロマツ	2.60	20	11	2.2				
60	タブノキ	1.25	8	-	4.4				
61	クロマツ	0.75	8	10	1.3				
62	クロマツ	1.50	15	10	1.7				
63	クロマツ	1.70	11	5	3.2				
64	クロマツ	1.15	13	11	2.8				
65	クロマツ	1.20	10	6	2.3				
66	スダジイ	3.20	12	-	3.1				
67	ムクノキ	1.40	8	22	3.3		枯れ	伐採を検討	
68	ムクノキ	2.65	10	-	6.0		枯れ枝		
69	クロマツ	2.50	18	7	3.2				
70	クロマツ	1.35	10	15	2.0				
71	クロマツ	0.55	4	5	1.8				
72	クロマツ	1.55	8	-	2.4				
73	クロマツ	3.30	18	20	5.0				
74	クロマツ	0.70	8	-	2.0				
75	スダジイ	2.15	12	-	6.7				
76	クロマツ	0.55	8	18	2.3				
77	クロマツ	1.80	17	5	3.3				
78	タブノキ	3.15	13	-	5.0				
79	ヤブツバキ	0.40 0.40	4	-	1.9				
80	ヤブツバキ	0.40	4	-	2.0				
81	タブノキ	0.85 0.40	5	-	3.0				
82	スギ	1.20	9	-	3.0				
83	ムクノキ	1.35	15	-	0.0			伐採を検討	
84	スギ	1.60	13	-	0.8			伐採を検討	
85	ムクノキ	1.10	10	8	0.0		枯れ	伐採を検討	
86	スギ	3.30	20	-	4.2				
87	スギ	2.60	20	10	5.1				
88	スギ	2.50	20	5	5.2				
89	スギ	2.05	20	5	4.5				
90	スギ	2.90	20	3	4.7				
91	タブノキ	1.65	15	15	1.6				
92	スギ	2.20	20	-	4.0				
93	スギ	2.60	20	12	4.0				
94	タブノキ	1.20	8	15	2.9				
95	スギ	2.10	15	5	3.7		枯れ	伐採を検討	

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
96	スギ	1.20	16	—	3.0				
97	スギ	2.50	20	5	3.7				
98	タブノキ	0.85 0.80	10	21	2.5				
99	エノキ	0.95	13	12	2.7				
100	スギ	2.35	20	2	2.9				
101	スギ	3.00	20	4	3.5				
102	スギ	3.50	20	—	4.3				
103	スギ	2.45	20	4	3.6				
104	スギ	2.20	20	—	2.9				
105	サクラ類	0.90	4	15	1.9				
106	サクラ類	1.65	8	20	0.9				
107	サクラ類	1.05	7	—	0.7				
108	サクラ類	1.15	9	—	1.2				
109	サクラ類	1.10 1.10	8	20	0.7				
110	クロマツ	2.80	16	30	2.0				詳細診断M-1 B2 上部の伐採によるバランス調整等
111	クロマツ	2.15	9	20	2.0				詳細診断M-2 B1 上部の伐採によるバランス調整等
112	クロマツ	2.80	13	15	1.8				詳細診断M-3 B1 上部の伐採によるバランス調整等
113	クロマツ	2.05	11	15	1.8				詳細診断M-4 A 上部の伐採によるバランス調整等
114	クロマツ	1.70	10	10	2.0				詳細診断M-5 A 上部の伐採によるバランス調整等
115	クロマツ	2.75	15	17	1.9				詳細診断M-6 A 上部の伐採によるバランス調整等
116	サクラ類	2.05	4	9	0.7				
117	サクラ類	2.15	8	4	0.6				
118	クスノキ	5.25	14	—	5.3				
119	クスノキ	4.80	16	15	3.5				詳細診断KS-1 B2 上部重量の軽減・枯枝除去など
120	クロガネモチ	1.55	8	—	1.5				
121	ヒノキ	2.10	15	3	1.8				詳細診断H-1 B1 経過観察
122	ヒノキ	2.60	15	3	1.7				詳細診断H-2 A 経過観察
123	スギ	1.25	15	—	2.4				
124	ヒノキ	0.90	12	—	2.8				
125	スギ	2.90	23	4	2.7				詳細診断S-5 B2 主幹上部を切断し、上部を軽くする等の対策が必要
126	スギ	2.30	23	6	3.7				詳細診断S-4 B1 継続観察
127	スギ	3.40	23	—	1.2				
128	スギ	3.60	17	8	3.1				
129	タブノキ	1.95	13	9	2.2				
130	タブノキ	1.00	13	13	0.8				
131	エノキ	1.65	10	12	3.8				
132	タブノキ	1.05	10	15	2.4				
133	タブノキ	2.40	17	—	3.4				
134	スギ	2.70	17	3	3.5				
135	クロガネモチ	0.75	3	5	1.4				
136	センダン	1.15	8	32	1.2				
137	タブノキ	1.10	10	26	1.4				
138	タブノキ	0.40 0.40 0.50	4	3	1.7				
139	クロガネモチ	0.80	5	5	1.3				
140	タブノキ	1.30	10	13	3.0				
141	ヤマモミジ	0.75	4	10	1.8				
142	ヒノキ	1.25	13	4	2.9				
143	ムクノキ	1.10	8	6	1.4				

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
144	スギ	1.40	15	-	2.4				
145	タブノキ	0.65	9	12	2.3				
146	スギ	1.05	12	-	2.7				
147	サクラ類	1.00	8	9	0.0			伐採を検討	
148	タブノキ	1.20	8	12	1.0				
149	ムクノキ	1.45	8	5	0.7			伐採を検討	
150	タブノキ	2.25	15	8	1.2				
151	ヤブツバキ	1.10	7	8	0.9				
152	クロガネモチ	0.45	5	4	0.8				
153	タブノキ	0.85	6	4	1.0				
154	タブノキ	2.45	11	5	1.5				
155	シラカシ	0.50	4	-	0.0			伐採を検討	
156	ムクノキ	2.20	13	2	4.1				
157	タブノキ	0.85	8	-	1.1				
158	タブノキ	1.35	13	3	1.0				
159	ムクノキ	1.55	12	10	5.8				
160	クロマツ	3.40	22	8	5.3				
161	タブノキ	1.25	8	8	2.9				
162	センダン	1.65 1.60	8	23	3.4				
163	エノキ	1.35	12	12	1.0				
164	ムクノキ	1.60	9	3	1.0				
165	タブノキ	3.70	9	8	3.2		枯れ	伐採を検討	
166	モチノキ	0.30	4	4	0.5			伐採を検討	
167	ヤブツバキ	0.40	5	-	0.1			伐採を検討	
168	ヤブツバキ	0.45	4	20	0.9				
169	タブノキ	1.05	8	-	0.0			伐採を検討	
170	ヤブツバキ	0.55	7	-	0.6				
171	スギ	2.95	20	3	1.6				
172	タブノキ	1.10	9	16	1.9				
173	タブノキ	1.05	10	7	0.9				
174	ヤブツバキ	0.65	4	-	1.6				
175	ムクノキ	1.80	8	-	0.0			伐採を検討	
176	タブノキ	1.35	10	3	0.6			伐採を検討	
177	クロガネモチ	0.45	7	19	0.5			伐採を検討	
178	エノキ	0.45	5	-	0.5			伐採を検討	
179	タブノキ	1.35	9	5	1.7				
180	タブノキ	1.90	15	9	0.0			伐採を検討	
181	ムクノキ	0.70	8	3	1.8				
182	カゴノキ	1.15	10	5	0.7				
183	カゴノキ	0.95	8	-	0.7				
184	カゴノキ	0.55	4	-	1.8				
185	カゴノキ	0.90	8	6	1.7				
186	タブノキ	0.60	7	25	1.1				
187	ヤブツバキ	0.50	4	7	0.3			伐採を検討	
188	タブノキ	0.55	8	27	1.1				
189	タブノキ	0.70	9	5	0.0			伐採を検討	
190	タブノキ	1.75	12	-	2.4				
191	ヤブツバキ	0.50	5	8	0.6				

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
192	カゴノキ	1.05	8	16	0.6				
193	ヤブツバキ	0.25 0.25	3	25	0.0			伐採を検討	
194	タブノキ	1.40	8	30	0.0			伐採を検討	
195	モチノキ	0.35	4	12	1.1				
196	カゴノキ	0.90	8	25	0.7				
197	タブノキ	0.45	7	—	0.0			伐採を検討	
198	タブノキ	0.95	10	36	0.0			伐採を検討	
199	カゴノキ	0.65	8	21	0.0			伐採を検討	
200	ヤブツバキ	0.75	6	10	1.0				
201	タブノキ	1.25	9	18	0.6			伐採を検討	
202	タブノキ	0.75	7	18	0.0			伐採を検討	
203	スギ	2.05	18	5	0.7			伐採を検討	
204	ヤブツバキ	0.35 0.35	5	4	1.0				
205	ヤブツバキ	0.30	4	5	0.4			伐採を検討	
206	クマノミズキ	1.20	10	6	1.2				
207	ヤブツバキ	0.45	4	—	0.5			伐採を検討	
208	スダジイ	2.05	13	9	3.4				
209	ムクノキ	2.25	10	5	0.0			伐採を検討	
210	サクラ類	0.65	4	—	1.5				
211	サクラ類	1.25	8	—	2.0				
212	ヤマモミジ	0.65	5	—	2.4				
213	サクラ類	1.40	6	—	1.8				
214	クロマツ	3.20	14	15	2.0				詳細診断238 A 頂部の切断による重量軽減等
215	クロマツ	2.45	12	—	2.0				詳細診断239 B1 経過観察、頂部切断等による重量軽減処置
216	クロマツ	2.00	12	—	2.1				詳細診断240 A 頂部の切断による重量軽減等
217	クロマツ	1.55	11	6	2.0				
218	クロマツ	2.10	11	4	2.0				
219	クロマツ	2.65	12	3	2.2				
220	クロマツ	2.05	13	6	2.1				
221	クロマツ	1.40	12	4	2.2				
222	クロマツ	1.60	13	8	2.3				
223	クロマツ	1.25	10	12	3.7				
224	クロマツ	2.30	12	18	3.2				
225	クロマツ	2.50	13	—	3.1				
226	クロマツ	2.15	10	6	3.4				詳細診断252 A 頂部の切断による重量軽減等
227	クロマツ	2.30	12	—	4.0				詳細診断232 A
228	クロマツ	1.40	11	19	4.2				
229	クロマツ	2.25	12	20	5.1				
230	クロマツ	1.80	11	—	5.1				
231	サクラ類	1.80	6	5	2.4				
232	ヤマモミジ	0.85 0.80	5	—	0.5				
233	ヤマモミジ	0.75 0.70	5	—	0.8				
234	クロマツ	2.65	12	—	2.0				
235	クロマツ	2.35	15	—	1.8				
236	クロマツ	1.40	15	5	1.8				
237	クロマツ	1.35	12	8	1.7				
238	クロマツ	1.65	10	4	1.9				
239	ヤブツバキ	0.60 0.50	4	—	1.4				

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
240	クロマツ	1.95	10	12	2.3				
241	クロマツ	2.50	16	15	3.5				
242	クロマツ	2.45	15	7	1.9				
243	カクレミノ	0.90	7	—	1.5				
244	クロマツ	1.60	13	10	1.3				
245	ヤマモミジ	0.85	4	—	0.5				
246	サクラ類	1.35 1.30	7	—	1.6				
247	サクラ類	1.75	5	16	1.4				
248	サクラ類	1.85	8	16	1.7				
249	サクラ類	1.95	5	50	1.6				詳細診断46 枝の剪定・除去、踏圧防止、土壌改良、不定根誘導等
250	サクラ類	1.50	5	11	2.2				
251	ヒノキ	0.90	5	—	1.5				
252	ヒノキ	0.75	5	—	1.5				
253	ヒノキ	0.65	5	—	1.3				
254	クロマツ	3.10	13	6	1.9				
255	サクラ類	2.50	5	10	3.0				
256	サクラ類	1.55	7	10	1.9				
257	ヤマモミジ	1.90	5	11	1.1				
258	タブノキ	0.50 0.60	5	—	0.0			伐採を検討	
259	クロガネモチ	0.40	3	—	0.3			伐採を検討	
260	タブノキ	0.60	5	—	0.0			伐採を検討	
261	クロマツ	3.20	15	7	1.7				
262	ヤマモミジ	1.20	5	23	1.1				
263	ヤマモミジ	1.00	5	—	1.7				
264	エノキ	1.50 1.40	10	13	2.2				
265	シラカシ	1.10	8	8	1.5				
266	シラカシ	0.95 0.45	7	18	0.0			伐採を検討	
267	センダン	1.20	7	22	0.0			伐採を検討	
268	センダン	1.70	5	23	1.6				
269	ヤブツバキ	0.60	5	10	0.0			伐採を検討	
270	ヤブツバキ	0.40	4	—	0.0			伐採を検討	
271	シラカシ	0.85	8	—	2.1				
272	シラカシ	1.10	12	2	1.6				
273	ヒノキ	1.20	12	5	2.2				
274	ムクノキ	1.85	15	5	0.0			伐採を検討	
275	ヤブツバキ	0.50	5	—	0.0			伐採を検討	
276	エノキ	2.60	12	5	1.4				
277	タブノキ	1.00	13	10	0.8				
278	スダジイ	2.85	12	—	3.0				
279	タブノキ	1.25	13	—	1.4				
280	スダジイ	1.05	8	—	1.4				
281	ムクノキ	1.60	10	3	2.6				
282	ヤブツバキ	0.30 0.30	4	—	1.1				
283	ヤブツバキ	0.90	5	6	2.1				
284	ヤブツバキ	0.65	5	5	2.3				
285	ヤブツバキ	0.40	4	—	0.4			伐採を検討	
286	ヤブツバキ	0.40 0.30	4	—	0.6			伐採を検討	
287	タブノキ	0.95	10	15	1.9				

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
288	ヤブツバキ	0.45	4	-	1.3				
289	スダジイ	2.45	13	-	2.5				
290	ムクノキ	2.00	10	-	0.0			伐採を検討	
291	タブノキ	0.95	6	10	0.0			伐採を検討	
292	ヤブツバキ	0.70 0.50	6	-	0.0			伐採を検討	
293	ヤブツバキ	0.50	5	3	0.0			伐採を検討	
294	ヤブツバキ	0.80 0.70 0.55	7	-	0.0			伐採を検討	
295	ウラジロガシ	0.90	10	4	0.0			伐採を検討	
296	ヤブツバキ	0.80	8	-	0.0			伐採を検討	
297	ヤブツバキ	0.40	4	14	1.0				
298	ヤブツバキ	0.35	4	15	0.0			伐採を検討	
299	ヤブツバキ	0.35	4	-	0.0			伐採を検討	
300	ウラジロガシ	0.95	9	23	0.0			伐採を検討	
301	ヤブツバキ	0.30	4	15	0.2			伐採を検討	
302	ヤブツバキ	0.45	3	-	0.0			伐採を検討	
303	ヤブツバキ	0.40	4	8	0.0			伐採を検討	
304	ヤブツバキ	0.50	5	-	0.0			伐採を検討	
305	センダン	1.40	7	7	3.0				
306	ヤブツバキ	0.45	5	-	0.2			伐採を検討	
307	ヤブツバキ	0.90	8	17	0.3			伐採を検討	
308	ムクノキ	1.30 0.55	10	10	1.3				
308	ムクノキ	2.45	15	-	3.8				
310	ヤブツバキ	0.85	5	-	4.0				
311	ヤブツバキ	0.35	4	23	0.3			伐採を検討	
312	ヤブツバキ	0.70	5	5	0.5			伐採を検討	
313	ムクロジ	0.60	6	10	0.3			伐採を検討	
314	タブノキ	2.05	10	3	4.2				
315	ヤブツバキ	1.15	7	7	3.4				
316	ヤブツバキ	0.45 0.30	6	-	1.1				
317	エノキ	1.80	12	18	2.1				
318	ヤブツバキ	0.30	4	-	1.4				
319	ヤブツバキ	0.35	5	-	0.8				
320	ヤブツバキ	0.55	8	-	1.6				
321	ヤブツバキ	0.50	5	-	1.4				
322	エノキ	1.45	20	6	1.8				
323	ヤブツバキ	0.60	4	-	0.5			伐採を検討	
324	ヤブツバキ	0.75 0.55	7	5	0.8				
325	ムクノキ	1.20	9	-	0.0			伐採を検討	
326	スダジイ	3.95	14	18	3.1				
327	ムクロジ	0.90	9	-	2.7				
328	エノキ	1.65	10	8	1.7				
329	ヤブツバキ	0.40	4	-	1.7				
330	ムクノキ	0.30	4	6	0.0			伐採を検討	
331	ヤブツバキ	0.30 0.30	4	-	0.0			伐採を検討	
332	ムクノキ	0.30	3	20	0.0			伐採を検討	
333	ムクノキ	0.55	6	30	0.0			伐採を検討	
334	ヤブツバキ	0.25 0.25 0.30	4	-	0.0			伐採を検討	

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
335	ヤブツバキ	0.30 0.30 0.30	4	-	0.0			伐採を検討	
336	サクラ類	0.95	8	45	0.0			伐採を検討	
337	ムクノキ	0.80	10	19	0.0			伐採を検討	
338	ヤブツバキ	0.30 0.30 0.30	4	-	0.0			伐採を検討	
339	ヤブツバキ	0.30 0.30	4	-	0.0			伐採を検討	
340	ヤブツバキ	0.30 0.30	4	-	0.0			伐採を検討	
341	ムクノキ	0.55	6	6	0.0			伐採を検討	
342	ヤブツバキ	0.45	5	-	0.0			伐採を検討	
343	タブノキ	1.25	10	30	0.0			伐採を検討	
344	ヤブツバキ	0.40	3	-	0.0			伐採を検討	
345	イヌビワ	0.95	7	18	0.0			伐採を検討	
346	ウラジロカシ	0.55	5	17	2.0				
347	タブノキ	0.25 0.25	3	-	1.3				
348	モチノキ	0.65	6	13	0.0			伐採を検討	
349	センダン	0.35 0.55 0.45	5	47	0.4			伐採を検討	
350	ムクノキ	0.45	7	-	1.2				
351	ヤブツバキ	0.55 0.65	5	12	0.0			伐採を検討	
352	ヤブツバキ	0.70	5	-	0.0			伐採を検討	
353	スダジイ	1.30	13	5	0.0			伐採を検討	
354	ムクノキ	0.35	4	26	0.0			伐採を検討	
355	ムクノキ	0.80	8	20	0.0			伐採を検討	
356	ムクノキ	0.60 0.55	5	11	0.0			伐採を検討	
357	ヤブツバキ	0.20 0.20 0.20	3	-	0.0			伐採を検討	
358	シラカシ	0.60	6	17	0.0			伐採を検討	
359	ムクノキ	0.60	5	12	0.0			伐採を検討	
360	ヤブツバキ	0.60	5	13	0.0			伐採を検討	
361	ヤブツバキ	0.55	5	-	0.0			伐採を検討	
362	ヤブツバキ	0.45 0.25	3	27	0.0			伐採を検討	
363	タブノキ	1.75	10	5	0.0			伐採を検討	
364	ヤブツバキ	0.30	4	8	0.0			伐採を検討	
365	ヤブツバキ	1.10 0.95	7	16	0.0			伐採を検討	
366	ヤブツバキ	0.25 0.25	4	-	0.0			伐採を検討	
367	ヤブツバキ	0.80	6	14	0.0			伐採を検討	
368	ヤブツバキ	0.50	4	12	0.8				
369	ヤブツバキ	0.70	5	10	0.8				
370	ヤブツバキ	0.55	7	11	1.4				
371	ヤブツバキ	0.70	4	13	2.6				
372	ヤブツバキ	0.40	3	-	0.0			伐採を検討	
373	カシ	1.70	10	3	0.0			伐採を検討	
374	カシ	1.65	12	23	0.0			伐採を検討	
375	ヤマモミジ	0.75	5	25	0.0			伐採を検討	
376	ヤブツバキ	0.40	3	35	0.0			伐採を検討	
377	エノキ	0.70	5	-	0.0			伐採を検討	
378	ヤブツバキ	0.40 0.25 0.25	4	-	0.0			伐採を検討	
379	ヤブツバキ	0.30	4	-	0.0			伐採を検討	
380	カゴノキ	0.45	5	10	0.3			伐採を検討	
381	スダジイ	1.15 1.25	10	12	0.0			伐採を検討	319

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
382	ヤブツバキ	0.25	3	-	0.0			伐採を検討	
383	ムクノキ	1.40	13	7	0.0			伐採を検討	
384	タブノキ	2.05	12	33	2.0				
385	ヤブツバキ	0.40	4	-	0.0			伐採を検討	
386	ヤブツバキ	0.35	3	9	1.2				
387	スダジイ	0.75	8	5	1.5				
388	ヤブツバキ	0.30	3	10	0.0			伐採を検討	
389	ムクノキ	1.95	13	-	4.0				
390	ムクノキ	1.70	15	6	3.5				
391	ヤブツバキ	0.35	4	15	0.0			伐採を検討	
392	ヤブツバキ	0.35	3	20	0.7				
393	ヤブツバキ	0.55	5	-	1.5				
394	カゴノキ	0.85	9	-	0.0			伐採を検討	
395	ムクノキ	1.45	8	3	0.0			伐採を検討	
396	ヤブツバキ	0.75	4	40	0.0			伐採を検討	
397	ムクノキ	1.10	12	13	0.0			伐採を検討	
398	ヤブツバキ	1.15	4	5	2.0				
399	ヤマモミジ	1.35	9	5	0.0			伐採を検討	
400	ヤブツバキ	0.30 0.45	3	-	0.0			伐採を検討	
401	ヤマモミジ	0.80	6	10	0.0			伐採を検討	
402	ムクノキ	1.20	8	6	1.5				
403	タブノキ	3.05	10	-	1.2				
404	ヤブツバキ	0.60	4	12	0.0			伐採を検討	
405	ヤブツバキ	0.65	4	-	1.7				
406	ヤブツバキ	0.65	5	4	0.0			伐採を検討	
407	ヤブツバキ	0.50 0.60	4	7	0.0			伐採を検討	
408	ムクノキ	0.95	5	-	0.0			伐採を検討	
409	ヤブツバキ	1.25	4	-	0.5			伐採を検討	
410	ウラジロカシ	0.30	2.5	-	0.5			伐採を検討	
411	ウラジロカシ	0.35	5	5	0.4			伐採を検討	
412	ムクノキ	1.25	8	18	0.0			伐採を検討	
413	エノキ	1.25	9	7	0.0			伐採を検討	
414	エノキ	1.10	10	7	0.0			伐採を検討	
415	カシ	0.25	3	-	0.0			伐採を検討	
416	ムクノキ	2.35	12	-	0.0			伐採を検討	
417	ヤブツバキ	0.40 0.30	3	-	0.0			伐採を検討	
418	ムクロジ	0.30	3	17	0.4			伐採を検討	
419	ムクロジ	0.45	4	-	0.4			伐採を検討	
420	ムクロジ	0.30	2	-	0.4			伐採を検討	
421	スダジイ	0.60	3	10	0.0			伐採を検討	
422	タブノキ	1.05	7	5	0.0			伐採を検討	
423	エノキ	2.40 2.50	15	10	0.0			伐採を検討	
424	ヤブツバキ	1.05 0.40	5	-	0.0			伐採を検討	石垣の保存必要
425	モチノキ	0.50	5	4	0.0			伐採を検討	
426	ムクノキ	1.80	12	13	0.0			伐採を検討	
427	ムクノキ	0.75	7	10	0.0			伐採を検討	
428	トベラ	0.50	3	50	0.0			伐採を検討	
429	クロガネモチ	3.00	12	5	1.6				

番号	樹種	幹周 m	樹高 m	傾斜 °	石垣距離 m	写真番号	状況	留意事項	備考
430	クロガネモチ	2.35	12	10	2.6				
431	クロガネモチ	3.10	13	7	2.4				
432	クロガネモチ	2.40	10	7	3.0				
433	クロガネモチ	2.20	13	11	3.6				
434	クロガネモチ	2.35	11	2	3.9				
435	クロガネモチ	1.15	7	-	3.7				
436	サクラ類	2.40	5	10	2.7				
437	ヤマモミジ	0.60	3	36	0.5				
438	クロガネモチ	1.05	6	-	2.0				
439	クロマツ	3.06	18		5.9				詳細診断276 B2 樹勢回復・頂部切断等
440	クロマツ	3.43	21		5.6				詳細診断274 B2 樹勢回復・頂部切断等
441	サクラ類				1.5				
442	サクラ類	2.80	4	20	1.3				
443	サクラ類	2.10	4	7	2.6				
444	サクラ類	0.65	3	20	2.9				
445	サクラ類	1.05	3	-	2.5				
446	サクラ類	1.80 1.70	3	13	2.1				
447	サクラ類	0.80	4	19	1.1				
448	センダン	0.50	5	15	0.0			伐採を検討	
449	タブノキ	1.25	8	5	0.0			伐採を検討	
450	タイサンボク	0.65	4	13	0.0			伐採を検討	
451	ムクロジ	0.35	1	-	0.0			伐採を検討	
452	モチノキ	0.45	5	12	0.0			伐採を検討	
453	モチノキ	0.40	4	20	0.5			伐採を検討	
454	センダン	0.35	2	-	0.0			伐採を検討	
455	カシ	0.35	4	-	0.0			伐採を検討	
456	ムクロジ	0.15 0.15 0.15	2	-	0.0			伐採を検討	
457	クロガネモチ	0.45	3	25	0.0			伐採を検討	
458	カクレミノ	0.45	5	10	0.0			伐採を検討	
459	タブノキ	1.10 1.55	14	8	0.0			伐採を検討	
460	ヤブツバキ	1.25	4	7	0.0			伐採を検討	
461	ヤマモミジ	0.85	6	30	0.0			伐採を検討	
462	タブノキ	1.05	9	8	2.4				
463	タブノキ	1.55	13	11	2.4				
464	ヤブツバキ	0.60 0.45	4	-	0.6			伐採を検討	
465	エノキ	0.35	6	-	1.7				
466	ムクロジ	0.40 0.35	4	5	1.7				
467	エノキ	1.50	10	5	1.7				
468	ヤブツバキ	0.35	3	-	0.3			伐採を検討	
469	モチノキ	0.45	4	-	1.8				
470	ムクノキ	0.95	8	5	1.3				
471	タブノキ	0.55	8	-	0.0			伐採を検討	
472	センダン	1.00	9	12	2.0				
473	センダン	0.15 0.15	1	-	0.0			伐採を検討	
474	タブノキ	1.20	8	24	2.4				
475	ヤブツバキ	0.85	4	15	1.4				
476	ムクロジ	0.50	3	-	1.8				
477	センダン	5.35	12	30	6.0				詳細診断SN-1 C バランス剪定

[illegible]

石垣上部、石垣に根が絡んだ樹木



石垣に近接した樹木

