

---

# **島根県東部を震源とする震度5強の地震による被害状況資料（第1報）**

**日時：令和8年1月6日（火）18時00分時点**

# 次第

---

1. 松江地方気象台による地震概況報告

---

2. 市内の被害状況報告

---

3. 各部局の対応・被害状況報告

---

4. 市民の皆様へのお願い

---

# I. 松江地方気象台からの（地震）の概況報告



気象庁

松江地方気象台

Matsue Local Meteorological Office, JMA

報道発表

いのちとくらしをまもる  
防 災 減 災

令和8年1月6日12時30分  
松江地方気象台

令和8年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について

令和8年1月6日10時18分頃に発生した島根県東部を震源とする地震について、  
地震や津波に関する概要や留意事項を別添のとおりお知らせいたします。

# I. 松江地方気象台による地震概況報告

令和8年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について

## 震度5強を観測

震度5強 鳥取県 島根県

(揺れの強かった地域)  
落石や崖崩れなどの危険  
今後の地震や雨に十分注意  
※1週間程度(特に今後2~3日の間)  
最大震度5強程度の地震に注意  
過去に続発事例あり。  
さらに強い揺れの地震発生のおそれも。

1月6日10時24分発表



# I. 松江地方気象台による地震概況報告

令和8年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について

## 地震の概要

検知時刻 (最初に地震を検知した時刻)	1月6日10時18分頃
発生時刻 (地震が発生した時刻)	1月6日10時18分頃
マグニチュード	6.2(速報値)
発生場所	島根県東部 深さ約 10km
発震機構	西北西—東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型(速報)
震度	【最大震度5強】鳥取県の境港市(さかいみなとし)・日野町(ひのちょう)・江府町(こうふちょう)、島根県の松江市(まつえし)・安来市(やすぎし)、合計5つの市町村で震度5強を観測したほか、中部地方から九州地方にかけて震度5弱～1を観測
地震活動の状況 6日10時50分現在	今回の地震発生後、震度1以上を観測した地震が5回発生(震度5弱: 1回 震度4:1回 震度3:1回 震度2:1回 震度1:1回)
長周期地震動の観測状況	鳥取県西部で長周期地震動階級4を観測

# I. 松江地方気象台による地震概況報告

令和8年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について

## 防災上の留意事項と今後の見通し

### (防災上の留意事項)

この地震による津波の心配はありません。

揺れの強かった地域では、落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので、今後の地震活動や降雨の状況に十分注意してください。

### (今後の地震活動の見通し)

この地域では過去に、大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があることから、揺れの強かった地域では、地震発生から1週間程度、最大震度5強程度の地震に注意するとともに、さらに強い揺れをもたらす地震が発生する可能性もありますので注意してください。特に地震発生から2~3日程度は、強い揺れをもたらす地震が発生することが多くあります。

# I. 松江地方気象台による地震概況報告


令和8年1月6日10時18分頃の島根県東部の地震について

## 震度分布図・推計震度分布図

【各観測点の震度】



推計震度分布図



※留意事項は以下リンクからご確認ください。

最新の情報は、以下のページでご確認ください。

地震情報:[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=earthquake\\_map](https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=earthquake_map)

推計震度分布図:[https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=estimated\\_intensity\\_map](https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#contents=estimated_intensity_map)

## 2. 市内の被害状況報告

### 【第3報 令和8年1月6日18時00分 時点】

#### I. 市内の被害状況（人的・建物被害）

##### 【人的被害】

- 死者：なし
- 行方不明者：なし
- 負傷者
  - ・重傷：1名
  - ・軽傷：3名

##### 【住家被害】

- 全壊：調査中
- 半壊：調査中
- 一部損壊：調査中

##### 【非住家被害】

- 公共建物：調査中
- その他：調査中

## 2. 市内の被害状況報告

### 【第3報 令和8年1月6日18時00分 時点】

#### 2. 災害（地震）の概要

- ① 発生時刻 令和8年1月6日10時18分ごろ
- ② 震源地 島根県安来市（震源の深さ 10km）
- ③ 地震の規模 マグニチュード6.2
- ④ 市内の震度
  - 【震度】震度5強：松江市東出雲町（揖屋）地区  
震度5弱：松江市学園南地区、松江市八雲町（西岩坂）地区  
震度4：その他市内全域

#### 3. 災害対策本部の設置

松江市災害対策本部設置日時：令和8年1月6日10時18分設置

## 2. 市内の被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日18時00分 時点】

### 4. 避難所の開設状況

No	避難所名	地区名	避難者数(人)	備考
1	城東公民館	城東	0	
2	城北公民館	城北	4	要配慮者1名
3	城西公民館	城西	3	
4	白潟公民館	白潟	0	
5	朝日公民館	朝日	0	
6	雜賀公民館	雜賀	0	
7	津田公民館	津田	0	
8	古志原公民館	古志原	1	
9	川津公民館	川津	0	
10	朝酌公民館	朝酌	0	
計				

## 2. 市内の被害状況報告

**【第3報 令和8年1月6日18時00分 時点】**

### 4. 避難所の開設状況

No	避難所名	地区名	避難者数(人)	備考
11	法吉公民館	法吉	2	要配慮者2名
12	竹矢公民館	竹矢	0	
13	乃木公民館	乃木	0	
14	忌部公民館	忌部	0	
15	大庭公民館	大庭	3	
16	生馬公民館	生馬	0	
17	持田公民館	持田	0	
18	古江公民館	古江	0	
19	本庄公民館	本庄	0	
20	大野公民館	大野	0	
計				

## 2. 市内の被害状況報告

### 【第3報 令和8年1月6日18時00分 時点】

#### 4. 避難所の開設状況

No	避難所名	地区名	避難者数(人)	備考
21	秋鹿公民館	秋鹿	0	
22	鹿島公民館	鹿島	1	
23	島根公民館	島根	0	
24	美保関公民館	美保関	0	
25	八雲公民館	八雲	0	
26	玉湯公民館	玉湯	2	
27	宍道公民館	宍道	1	
28	八束公民館	八束	0	
29	東出雲公民館	東出雲	4	要配慮者1名
計			21	要配慮者4名

## 2. 市内の被害状況報告

### 【第3報 令和8年1月6日18時00分 時点】

#### 5. その他（各種支援状況など）

No	事象	内容
1	災害救助法の適用	情報収集中
2	緊急消防援助隊の派遣状況	情報収集中
3	自衛隊の派遣状況	情報収集中
4	各機関リエゾンの派遣状況	島根県警察松江警察署、国土交通省中国地方整備局 (1月6日17時時点)

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	防災部
報告事項（以下）		
3 被害情報の収集	<p>①島根原子力発電所の状況</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・1号廃止措置中、2号運転中、3号建設中</li><li>・13時30分パトロール完了（発電所異常なし確認）</li><li>・環境への放射性物質の放出なし</li><li>・2号機で震度3、最大加速度値は28ガルを観測</li></ul> <p>②国の状況</p> <p>&lt;中央(東京)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・10時25分 合同情報連絡室の設置</li><li>・10時56分 合同情報連絡室の廃止</li></ul> <p>&lt;現地(オフサイトセンター)&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・10時21分 合同現地情報連絡室の設置</li><li>・11時20分 合同現地情報連絡室の廃止</li></ul> <p>③県の状況</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・立入調査無し、引き続き情報収集</li></ul> <p>④市の状況</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・立入調査なし、引き続き情報収集</li></ul>	防災部

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	政策部
報告事項（以下）		
1 所管施設の被害状況	松江市中海振興多目的施設・・・被害なし 鹿島ケーブルビジョン・・・被害なし	
2 市民向け広報の状況	松江市ホームページ、防災メール、公式LINE、 LAラート、Yahoo!防災速報アプリ	
3 通信機器の状況	住民情報系システム（住記・税・福祉等）：利用可能 内部情報系システム（縁sys・財務会計等）：利用可能	
4 その他	報道機関からの問合せ先 <u>【広報課 TEL：55-5125】</u> <u>報道機関からの問合せ：3件（朝日新聞、共同通信、NHK）</u>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	総務部
報告事項（以下）		
1 職員の参集状況	42人参集（市内21公民館）【1月6日時点】	
3 その他	職員からの被害連絡なし（ <u>1月6日16時45分時点</u> ）	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	財政部・出納室
報告事項（以下）		
2 所管施設の被害状況	本庁施設の被害状況（稼働状態の共有） 別紙のとおり	
4 被害認定調査	問い合わせ先 固定資産税課家屋償却資産係：55-5162 ※現在3班体制で現地対応準備中。被害状況の拡大に応じて班を増やして対応予定	
5 罹災証明書の発行業務	問い合わせ先 固定資産税課家屋償却資産係：55-5162 ※被害認定調査終了後発行	
7 その他	東出雲町揖屋町地内から2件家屋被害通報あり <u>八雲町東岩坂地内から1件家屋被害通報あり</u>	

## 2 所管施設の被害状況

### ◆本庁施設の被害状況（稼働状況の共有）

#### 1. 被害状況

- ・エレベータ使用不能（別館、第4別館、西棟のエレベータ停止） ※閉じ込め無し
- ・建物の状況は技師による目視により、現時点で異常のないことを確認

#### 2. 現在行っている措置

- ・別館、第4別館を除く本庁舎のエレベータを復旧済み

#### 3. 応急的な各課配置（移転作業の順次前倒しを検討）

- ・新庁舎北エリア 2階：産業経済部、観光部、教育委員会

同        3階：文化スポーツ部

同        4階：まちづくり部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局

同        5階：都市整備部

※移転に伴う電話番号の変更なし

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名		被害状況資料	産業経済部
報告事項（以下）			
1	農道・林道	現在、被害は確認されていない	
2	ため池	現在確認中、今のところ被害なし。 <u>1/7に全て確認予定</u>	
3	所管施設	<ul style="list-style-type: none"><li>○カラコロ工房 被害なし、通常営業中</li><li>○松江テルサ 被害なし、通常営業中</li><li>○市民農園 <u>全施設被害なし</u></li><li>○農業構造改善センター、研修所 <u>全施設被害なし</u></li><li>○マリンショップ島根 被害なし、正月休み中</li><li>○鹿島・島根栽培漁業振興センター 被害なし、操業中</li></ul>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	観光部
報告事項（以下）		
1 所管施設の被害状況	「ゆうあい熊野館」宴会場天井パネル一部落下 <u>「ゆうあい熊野館」以外の本市所管の施設は被害なし</u>	
2 外国人支援	外国人向けFacebookで注意喚起および避難所情報の周知（やさしい日本語・英語）	
3 宿泊施設	被害報告なし	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	文化スポーツ部
報告事項（以下）		
所管施設の被害状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・文化施設...目立った被害なし</li><li>・スポーツ施設...目立った被害なし</li></ul> <p>【対応状況】 利用者はすべて施設外へ退去済みであり、全施設において臨時休館措置をとっている。</p> <p>【確認された被害】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>小泉八雲旧居の外構の一部が落下</u></li><li>・鹿島民俗資料館の遺物（土器）が破損（1件）</li></ul>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名		被害状況資料	市民部
報告事項（以下）			
3	各種申請手続き等の復旧状況	本庁は通常どおり営業中。 イオン松江サービスコーナー・マイナンバー窓口について一時閉鎖していたが、イオン松江が安全確認の上再開したことに伴い12時半から通常再開。	
4	所管施設の被害状況	市民活動センターのエレベーター復旧。4階の内壁が一部剥がれているが、それ以外は特に異常なし。一般利用を中止しているが避難者受け入れは可能。 三隣保館の建物躯体は異常なし。 松江市斎場・玉井斎場・三刀屋斎場・南北穴道靈場すべて異常なし。	
	その他	総合案内の電話対応について、別館・第4別館の電話転送を中止していたが再開。 市民の方からのお問い合わせは、 <u>市民生活相談課伺います係を案内</u> 。	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	健康福祉部
報告事項（以下）		
1 避難所の運営状況	避難所開設中の29公民館のうち旧市内21公民館へは各館職員2名派遣済み。支所管内公民館についても支所と連携し職員を配置済み。	
2 要配慮者支援の状況	医療的ケア児：市で把握している5名全員被害なし	
3 事業所被害状況	(障がい者サービス事業所) 413事業所中 <u>309事業所</u> 報告あり (介護保険事業所) 530事業所中 <u>175事業所</u> 報告あり (その他老人福祉施設) 78事業所中 <u>13事業所</u> 報告あり (救護施設) 2事業所中 2事業所 報告あり いずれもサービス提供に支障をきたす程度の被害報告はなし	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	健康福祉部
報告事項（以下）		
4 市民が参加する催しの状況	開催中のからだ元気塾3か所（朝日・大庭・玉湯）について、参加者への影響なし（送迎済み） 午後開催予定のからだ元気塾4か所（鹿島・朝酌・忌部・竹矢）は中止 <u>1/7～1/9開催予定のからだ元気塾は中止</u>	
5 動物関係	保健所動物管理棟：被害なし（動物逸走なし） 特定動物飼養者（市内4か所）：3か所逸走なし 1か所確認中	
6 所管施設の被害状況	・アクティブきたほり <u>人的被害：なし 物的被害：建物壁面ひび等</u> ・ふじのみ園 <u>人的被害：なし 物的被害：天井扇風機故障</u> ・旧東出雲老人福祉センター <u>人的被害：なし 物的被害：配管に亀裂（対応済）</u>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	健康福祉部
報告事項（以下）		
7 所管施設の被害状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・松江鹿島福祉センター</li><li>　　<u>人的被害：なし　物的被害：建物壁面にひび</u></li><li>　　<u>（以下、人的被害・物的被害ともになし）</u></li><li>・松江市総合福祉センター</li><li>・旧在宅福祉センター</li><li>・美保関高齢者生活福祉センター香梅の里</li><li>・介護予防拠点施設東出雲おちらと村</li><li>・シルバーワークプラザ</li><li>・松江総合医療専門学校 体育館</li><li>・来待診療所</li><li>・野波診療所</li><li>・野波歯科診療所</li><li>・鹿島歯科診療所</li><li>・熊野診療所</li><li>・岩坂診療所</li></ul>	健康福祉部

### 3. 各部の対応・被害状況報告

#### 【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	こども子育て部
報告事項（以下）		
1 幼児教育・保育施設の状況	公立、私立の全認可・認可外施設へ連絡済み 【児童・職員】被害なし 【施設】 <u>(公立)11施設：ガラス・壁面ひび割れ、エアコン不作動、手洗い場漏水など</u> <u>(私立)7施設：駐車場亀裂、壁面ひび、トイレ漏水など</u> 現在、全園休園し、保護者へ迎え依頼済み <u>公立・認可施設99施設中、90施設が児童帰宅完了</u> 明日以降の開園は、休園基準に則して対応	
2 災害時代替保育	登録者2世帯（各1名合計2名）とも連絡済み 2世帯とも利用希望なし	
3 児童館・児童センター	人的・物的被害なし 現在、休所中	
4 子育て支援センター (サテライト含む)	人的被害なし <u>施設：あいあい(田和山)・鹿島に天井・壁ひびあり</u> 現在、休所中	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	環境エネルギー部
報告事項（以下）		
1 環境施設の被害状況	<ul style="list-style-type: none"><li>○エコクリーン松江 <u>14:45からごみの受け入れを再開</u></li><li>○川向リサイクルプラザ エレベーター使用停止</li><li>○上記以外の施設での被害はなし</li></ul>	
2 ごみの収集・搬入について	<ul style="list-style-type: none"><li>○エコクリーン松江でごみの搬入を14:45から再開</li><li>○搬入延長で対応</li><li>○自己搬入については引き続き停止。明日から搬入受付再開</li></ul>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	まちづくり部
報告事項（以下）		
1 建物、宅地等の应急危険度判定	判定が必要となる通報はなし 島根県からは支援が必要な場合は要請をすることとの連絡あり。	
2 所管施設の被害状況	<p>【市営住宅】</p> <p>①宝谷アパート6号棟 配管破断水漏れ ⇒ 掘削調査 ⇒ 配管キャップ外れOK</p> <p>②小金町住宅1-1 電気温水器の給水管外れ ⇒ 対応中</p> <p>③中曾根AP 3号棟3F 西側の壁のひび割れ</p> <p>④竹崎AP 3-405 上部の物が落下して洗面台が割れた ⇒ 対応検討中</p> <p>⑤椎の木ビレッジ8-202 玄関前の階段踊り場の手すりの下のコンクリートめくれ</p> <p>※全項目について住宅供給公社で対応中</p> <p>【人參方門】被害なし（現地確認済み）</p>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	まちづくり部
報告事項（以下）		
3 公共交通の運行状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・一畠バス 通常運行、路線の安全確認済み</li><li>・市営バス 通常運行、路線の安全確認済み</li><li>・一畠電車 <u>松江しんじ湖温泉発（18:59）電鉄出雲市行</u> <u>雲州平田発（18:54）電鉄出雲市行</u> <u>電鉄出雲市発（18:55）松江しんじ湖温泉行</u> <u>川跡発（19:06）出雲大社前行</u> <u>出雲大社発（19:34）川跡行</u> <u>※順次運転再開</u></li><li>・JR西日本 <u>倉吉駅～浜田駅間</u>、運転見合わせ継続中 安全確認中。</li><li>・コミバス 通常運行、路線の安全確認済み (デマンドを除く)</li></ul>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名		被害状況資料	都市整備部
報告事項（以下）			
1	道路の被災状況	①五反田線（上意東）で土砂崩れ（トンパックで対応) ⇒通行止め	
2	河川の被災状況	①防災調整池40箇所(健全24,確認中15) ②水門87箇所(健全87) ③排水機場4施設(確認中4) ④マンホールポンプ17箇所(確認中17)	
3	公園の被災状況	全て異常なし	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	教育委員会
報告事項（以下）		
1 市所管施設の被害状況	公民館、児童クラブ、文化施設、エスコ、青少年支援センター 【来館者・職員】被害なし 【施設】 <u>(公民館)2施設：壁・床面ひび割れ</u> <u>(児童クラブ)3施設：ガラス・入口たたきひび割れ等</u> <u>(図書館) 1施設：天井一部損壊</u> 児童クラブは、保護者へ引き渡し済み	
2 各学校の状況	市立小学校、中学校、義務教育学校、女子高 【児童生徒・職員】被害なし 【施設】 <u>21施設：ガラス・壁・床ひび割れ等</u> 冬休み期間中、部活動等の児童は帰宅完了	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

**【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】**

災害事象名	被害状況資料	鹿島支所
報告事項（以下）		
I 地区周辺の被害状況	支所複合施設のクラックの拡大（建物西側）	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

**【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】**

災害事象名	被害状況資料	島根支所
報告事項（以下）		
1 地区周辺の被害状況	特になし	
2 支所の対応状況	<p>【地域振興課】 12:00～ 2人×2班体制で道路・公共施設・町内の 家屋を確認 <u>→14:30終了 異常なし</u></p>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

**【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】**

災害事象名	被害状況資料	美保関支所
報告事項（以下）		
1 地区周辺の被害状況	家屋屋根ずれ(1件) コーン設置	
2 支所の対応状況	地域内パトロール実施済	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	玉湯支所
報告事項（以下）		
1 地区周辺の被害状況	<u>住宅の石垣の一部崩落が確認された（町内林地区）</u>	
2 支所の対応状況	支所庁舎建物の状況確認（現時点、特に被害は無い模様） 町内公共施設に状況を聞き取り（現時点、特に被害は無い模様） 松江観光協会玉造温泉支部・ <u>玉造温泉旅館組合</u> に状況を聞き取り（ <u>特に被害は無い模様</u> ） 自治会連合会長に状況を聞き取り（現時点、特に被害は無い模様） <u>町内巡回を実施（大きな被害は確認されなかった）</u> <u>避難所対応職員1名参集</u>	
3 その他	Aコープ玉湯店で商品棚の瓶が割れる、 <u>壁に亀裂が入る、照明が外れる</u> 被害があった	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	八雲支所
報告事項（以下）		
I 地区周辺の被害状況	<ul style="list-style-type: none"><li>・パトロールにより地域の被害状況を確認。<u>大きな被害なし</u></li><li>・東岩坂地内から2件家屋被害通報あり</li><li>・八雲複合施設の被害なし</li></ul>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	宍道支所
報告事項（以下）		
地区周辺の被害状況	職員による地区パトロールを実施し、異常が無い事を確認 <u>公民館側で壁面（ボード）に今回の震災によるものと思われる亀裂を確認した</u>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	八束支所
報告事項（以下）		
1 地区周辺の被害状況	被害なし	
2 支所の対応状況	地区災対本部との打合せ ・要配慮者の状況確認依頼	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	東出雲支所
報告事項（以下）		
1 地区周辺の被害状況	<p>上意東・・市道五反田線崖崩れ道路通行止め。配水池の水位が低下しているため、住民広報の上、17時から断水。漏水復旧対応済。</p> <p>下意東・・敷地内漏水、瓦落下。</p> <p>揖屋・・墓地の墓石倒壊、瓦落下、マンホールから水吹出、水道管漏水。</p> <p>出雲郷・・送水管から水漏れ、瓦落下（市道上に今後も落下の可能性あるため片側通行止め）</p>	
2 支所の対応状況	現地確認、各部局へ情報提供、通行止め対応。	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	消防本部
報告事項（以下）		
1 災害対応状況（関連119入電）	【火災入電】なし 【救助入電】なし 【救急入電】4件 <u>（3名を医療機関へ搬送）</u> 【その他】 1件（空き家外壁落下）	
2 緊急消防援助隊状況	・応援要請なし ・県内西部地区消防からの応援も不要と回答済	
3 消防関連施設被害状況	・庁舎、車両、通信設備等被害なし	
4 消防本部	・管内を巡視し現在異常なし	
5 消防団	・団アプリで機庫・車両・資機材の確認を指示済 ・現在異常の報告なし	
6 その他（体制）	・13：30非常招集解除 ・消防災害対策本部は体制を継続し情報収集実施	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	上下水道局
報告事項（以下）		
1 ライフライン対応	東出雲町上意東の配水池付近で漏水 <u>発生</u> 。配水池の水位が低下しているため、住民広報の上、17時から断水。 <u>漏水復旧対応中</u> <u>給水タンク設置（乗光寺、たけのこ集荷場）及び給水袋配布済</u> <u>18時50分に復旧工事完了し通水開始。広報車、マーブル告知放送、HPにより周知</u>	
2 応援要請・受け入れ報告	<u>島根県企業局から給水車受援受け入れ</u>	
3 上下水道関連施設被害状況	<u>上水道施設点検中</u> <u>下水道施設点検完了・異常なし</u>	
4 し尿処理	なし	
5 広報	局webサイトに断水被害等の状況を随時掲載	
6 その他	水道水の濁りについて複数情報提供あり 宅内での漏水について複数相談あり	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第2報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	ガス局
報告事項（以下）		
1 ライフライン対応	<p>【都市ガス】ガス供給中 【簡易ガス団地】 ・宝谷住宅（山代町）326件 供給停止中（感震遮断による）<u>→14：15全戸復旧済み</u> ・生馬が丘団地72件 供給停止中（感震遮断による）<u>→現在、漏洩調査を実施しながら開栓作業中</u></p>	
2 応援要請・受け入れ報告	日本ガス協会への応援要請なし	
3 ガス関連施設被害状況	<p>【都市ガス】製造設備、供給設備（導管含む）とも被害なし（導管の圧力低下等確認されず） 【簡易ガス団地】<u>製造設備、供給設備とも被害なし</u></p>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第2報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	ガス局
報告事項（以下）		
4 広報	<p>ガス局HP及びXにて以下のとおり広報実施中。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ガス導管の被害状況は調査中。</li><li>マイコンメーターで自動遮断している場合あり。</li><li>ガス臭を感じた場合、マイコンメーターのガス栓を閉め、窓を開けて換気すること。</li><li>換気扇は、スイッチから火花が飛ぶ恐れがあるため、使用しないこと。</li></ul>	
5 その他	<ul style="list-style-type: none"><li>マイコンメーター遮断によるお客様からの問い合わせが<u>158件あり、111件対応済み。</u></li><li>復帰操作を説明のうえお客様自身で復帰いただくようお願いしているが、復帰困難な場合はガス局職員で対応。</li></ul>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名	被害状況資料	交通局
報告事項（以下）		
1 バス運行管理	令和8年1月6日 12：45現在 (一般路線・レイクライン) 運行に関する異常なし	
2 応援要請・受け入れ報告	該当なし	
3 所管施設被害状況	庁舎、車両、駐車場 被害なし	
4 広報	本局ホームページ、バスナビ、松江・出雲管内の バス停サイネージに以下のとおり表示中  【運行情報】現時点で地震の影響はなく、通常ど おり運行しています。 At present, there has been no impact from the eart hquake and services are operating as normal.	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名		被害状況資料	市立病院
報告事項（以下）			
1	災害対策本部会議	10:30 院内災害対策本部設置	
2	通信の確保	インターネット、院内回線ともに異常なし <u>電子カルテも通常通り稼働</u>	
3	被害情報の収集	<p>【人的被害】 入院・外来患者、その他来院者及び職員に負傷や健康被害なし</p> <p>【物的被害】 建物・医療設備ともに被害なし <u>本院2階と健診センター間の渡り廊下については、安全確認が終わるまで通行止めとしている</u> <u>水道・電気等院内インフラ被害なし</u> エレベーターは全基通常稼働</p>	
4	<u>1月6日の診療の状況</u>	<u>外来・救急外来は平常通り行っている</u> <u>発災時に予定されていた手術7件は全て中止</u> <u>緊急手術は生命に関わるもののみ実施の方針</u>	

### 3. 各部の対応・被害状況報告

【第3報 令和8年1月6日17時00分 時点】

災害事象名		被害状況資料	市立病院
報告事項（以下）			
5	<u>7日以降の診療について</u>	今後、震度5強以上の大きな地震が起きない限りは 外来（救急外来）、手術等予定通りに行う	
6	災害情報の伝達	広域災害救急医療情報システム（EMIS）により各 機関と情報共有を行っているところ。	
7	応援の受け入れ	現時点で応援の要請はしていない	
8	広報活動	11:00 院内放送「患者・来院者・職員に健康被害 なし、通常どおり診療」 <u>17:00 ホームページ上でお知らせ</u>	
9	救助活動	<u>当院への救助要請は行っていない</u> <u>また、他施設へのDMAT派遣要請もなし</u>	
10	物資等の輸送、供給対策	<u>現時点で医療資機材等の供給体制に影響なし</u>	

## 4. 市民の皆様へのお願い

### I. 上定市長からのメッセージ

1月6日（火）10時18分に島根県・鳥取県の県境あたりを震源に発生した大規模な地震に関して、気象庁より「津波の心配はない」、中国電力より「島根原発2号機は通常通り運転している」と発表されています。

一方、気象庁から「今後1週間程度は最大震度5強程度の余震に注意すべき」と呼びかけられていることから、市民の皆様には、自らの安全の確保を最優先にして冷静な行動に心がけていただきますようお願いいたします。

本市では、市内の全29公民館に避難所を開設しておりますので、自宅などで過ごすのに不安を感じる方はご利用ください。他方、現在安全が確保できる方に避難していただく必要はありません。

今後、被害状況や市有施設の営業情報などについては、本市ホームページを主体に情報発信してまいります。

今回の地震による被害やお困りごとがあれば、市内末次町の市役所本庁か、最寄りの支所に直接ご相談されてください。本市職員は、市民の皆様に寄り添って対応させていただきますので、ぜひ市役所を頼りにしてください。

### 2. 市民の皆様のお問い合わせ先

松江市役所（市民生活相談課 伺います係） 電話：0852-55-5677