
第4回松江市災害対策本部会議

日時：令和8年1月8日（木） | 6時00分

場所：災害対策本部室

次第

1. 地震概況・気象状況報告

2. 市内の被害状況報告・避難情報等の報告

3. 各部局の対応・被害状況報告

4. 本部長（市長）指示事項

5. 市民の皆様へのお願い

I. 地震概況・気象状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

I. 地震の概要

- | | |
|---------|--|
| ① 発生時刻 | 令和8年1月6日10時18分ごろ |
| ② 震源地 | 島根県安来市（震源の深さ11km） |
| ③ 地震の規模 | マグニチュード6.4 |
| ④ 市内の震度 | 震度5強：松江市東出雲町（揖屋）地区
震度5弱：松江市学園南地区、松江市八雲町（西岩坂）地区
震度4：その他市内全域 |

2. 災害対策本部の設置

松江市災害対策本部設置日時：令和8年1月6日10時18分

3. 当該地震以降の状況（余震など）

当該地震（令和8年1月6日10時18分時点）以降、市内で震度3以上を観測した回数
⇒5回（令和8年1月8日11時00分時点）

I. 地震概況・気象状況報告

4. 気象情報（出典：気象庁「気象支援資料（島根県松江市）」令和8年1月8日11時時点）

島根県の天気解説

8日は、気圧の谷や寒気の影響で曇り、断続的に雪や雨が降るでしょう。

松江市付近の天気

	8日／日中の最高 6 °C				9日／日中の最高 9 °C 朝の最低 -1 °C			
	15時	18時	21時	24時	3時	6時	9時	12時
天気	☁️	☁️	❄️	☁️	🌙	🌙	☁️	☁️
3時間雨量(ミリ)	0	0	1~4	0	0	0	0	0
気温(°C)	5	4	2	2	1	0	2	7
風向	➡️	➡️	⬅️	⬅️	➡️	➡️	➡️	➡️
風速(m/s)	12	10	8	5	5	5	5	6
波の高さ(m)	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	2.5	2.0

風向 • 0 m/s ⚛ 1-4 m/s ⚛ 5-9 m/s ⚛ 10-14 m/s ⚛ 15-19 m/s ⚛ 20 m/s 以上


週間天気予報（島根県 気温: 松江市付近）

	9日(金)	10日(土)	11日(日)	12日(月)	13日(火)	14日(水)	15日(木)
天気	くもり時々晴れ ☁️ ☀️	くもり後雨か雪 ☁️ / ⛈	くもり時々雪か雨 ☁️ ❄️	くもり一時雪か雨 ☁️ ❄️	くもり一時雨か雪 ☁️ ⛈	くもり一時雨か雪 ☁️ ⛈	くもり時々晴れ ☁️ ☀️
降水確率(%)	20/10/10/10	60	80	60	50	50	30
最高気温(°C)	/	14	7	7	10	11	13
最低気温(°C)	/	2	0	-1	2	3	2

I. 地震概況・気象状況報告

4. 気象情報（出典：気象庁「気象支援資料（島根県松江市）」令和8年1月8日11時時点）


島根県付近の天気分布予報



I. 地震概況・気象状況報告

4. 気象情報

(出典：松江地方気象台「島根県東部の地震の最大震度別地震回数表」令和8年1月7日11時時点)



2. 市内の被害状況報告・避難情報等の報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

I. 市内の被害状況（人的・建物被害）

【人的被害】

- 死者：なし
- 行方不明者：なし
- 負傷者
 - ・重傷：1名
 - ・軽傷：3名

【住家被害】 17件 ※主な内容：屋根の損傷、外壁のひび等

(西川津町、浜佐田町、南田町、竹矢町、八幡町、美保関町森山、八雲町東岩坂
(3)、玉湯町林、東出雲町下意東(2)、東出雲町須田、東出雲町揖屋(4))

【非住家被害】 59件 ※主な内容：ガラスの破損、外壁・内壁のひび等

(古曾志町、殿町、東忌部町(3)、灘町(2)、西津田、吉志原、山代町、八幡町
(2)、浜乃木、西生馬町、雜賀町、野原町、比津町(2)、下東川津町、上乃木
(2)、春日町、西川津町、田和山町、東津田町(2)、乃白町、大庭町、北田町、
打出町、浜佐田町、竹矢町、大垣町、馬潟町、西忌部町、新庄町、佐草町、鹿島町
佐陀本郷、鹿島町北講武、島根町加賀(4)、美保関町下宇部尾、八雲町熊野、八
雲町西岩坂(2)、玉湯町玉造、宍道町宍道、宍道町伊志見、東出雲町下意東(2)、
東出雲町揖屋、東出雲町内馬、東出雲町出雲郷)

2. 市内の被害状況報告・避難情報等の報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

I. 市内の被害状況（人的・建物被害）

【崖崩れ】 3件（鹿島町御津、玉湯町林、東出雲町上意東）

【道路】 3件（東出雲町出雲郷、東出雲町錦浜、東出雲町揖屋）

【漏水】 4件（富士見町、玉湯町湯町、東出雲町錦新町、東出雲町出雲郷）

【その他】 16件 ※主な内容：展示物破損、駐車場亀裂、フェンス破損等
(東持田町、黒田町、大庭町、岡本町、上宇部尾町、西浜佐陀町、鹿島町名分、玉湯
町布志名、玉湯町湯町、八束町江島、東出雲町意宇南、東出雲町揖屋（2）、東出
雲町下意東（2）、東出雲町上意東)

2. 市内の被害状況報告・避難情報等の報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】


2. 避難所の開設状況

開設中の避難所（19カ所）

城東、城北、城西、白潟、朝日、雜賀、古志原、川津、法吉、竹矢、乃木、大庭、本庄、秋鹿、鹿島、八束、玉湯、宍道、東出雲 各公民館

※1月7日18時に閉鎖した避難所（10カ所）

津田、朝酌、忌部、生馬、持田、古江、
大野、島根、美保関、八雲 各公民館



3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

防災部

報告事項（以下）

3 被害情報の収集		<p>①島根原子力発電所の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・1号廃止措置中、2号運転中、3号建設中・プラント状態異常なし・環境への放射性物質の放出なし <p>②国の状況</p> <p><中央(東京)></p> <ul style="list-style-type: none">・1月6日10時25分 合同情報連絡室の設置・1月6日10時56分 合同情報連絡室の廃止 <p><現地(オフサイトセンター)></p> <ul style="list-style-type: none">・1月6日10時21分 合同現地情報連絡室の設置・1月6日11時20分 合同現地情報連絡室の廃止 <p>③県の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・引き続き情報収集 <p>④市の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・引き続き情報収集
--------------	--	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

政策部

報告事項（以下）

1	所管施設の被害状況	松江市中海振興多目的施設・・・被害なし 鹿島ケーブルビジョン・・・被害なし
2	市民向け広報の状況	松江市ホームページ、防災メール、公式LINE、 LAラート、Yahoo!防災速報アプリ
3	通信機器の状況	住民情報系システム（住記・税・福祉等）：利用可能 内部情報系システム（縁sys・財務会計等）：利用可能
4	その他	報道機関からの問合せ先【広報課 TEL：55-5125】 報道機関からの問合せ件数 <u>16件</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

総務部

報告事項（以下）

1	職員の参集状況	<u>28</u> 人参集（市内 <u>14</u> 公民館）【1月 <u>8</u> 日 <u>11</u> 時00分時点】 ※現時点まで延べ <u>189</u> 名参集（交替 <u>4</u> 回）
2	その他	職員からの被害連絡なし（1月 <u>8</u> 日 <u>11</u> 時00分時点）

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

財政部・出納室

報告事項（以下）

2	所管施設の被害状況	本庁施設の被害状況（稼働状態の共有） 別紙のとおり
4	被害認定調査	問い合わせ先 固定資産税課家屋償却資産係：55-5162 ※現在 <u>2班</u> 体制で、 <u>4件被害認定調査中</u>
5	罹災証明書の発行業務	問い合わせ先 固定資産税課家屋償却資産係：55-5162 ※被害認定調査終了後発行 <u>1/8 3件発送予定</u>
7	その他	家屋被害通報件数 ・東出雲町地内 <u>4件</u> <u>・美保関町地内1件</u> ・八雲町地内2件 ・西川津町地内1件 ・八幡町地内1件

2 所管施設の被害状況

◆本庁施設の被害状況（稼働状況の共有）

1. 被害状況

- ・エレベータ使用不能（別館、第4別館、西棟のエレベータ停止） ※閉じ込めなし
- ・建物の状況は技師による目視により、現時点で異常のないことを確認

2. 現在の状況

- ・別館、第4別館を含む、本庁の庁舎のエレベータを復旧済み

3. 応急的な各課配置（移転作業の順次前倒しを検討）

- ・新庁舎北エリア 2階：産業経済部、観光部、教育委員会

同 3階：文化スポーツ部

同 4階：まちづくり部、監査委員事務局

同 5階：都市整備部

※移転に伴う電話番号の変更なし

※今後の各課の配置変更については隨時お知らせしてまいります。

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

産業経済部

報告事項（以下）

1	農道・林道	現在、被害は確認されていない
2	ため池	136カ所全て確認し、被害なし
3	漁港、港湾	29カ所全て確認し、被害なし
4	所管施設	<ul style="list-style-type: none">○カラコロ工房 被害なし、通常営業中○松江テルサ 被害なし、通常営業中○市民農園 松江市東出雲ふれあい農園内の通路アスファルトに<u>2か所のひび割れを確認</u> 他被害なし○農業構造改善センター、研修所 全施設被害なし○マリンショップ島根 被害なし○鹿島・島根栽培漁業振興センター 被害なし、操業中

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

産業経済部

報告事項（以下）

5	農業用施設	<ul style="list-style-type: none">○揖屋干拓 干拓地内の農道ひび割れ<u>7カ所</u> 干拓地内の水路ひび割れ等<u>6カ所</u> 農地の液状化3カ所、排水機場の壁剥離
6	市内の各事業者および店舗	<ul style="list-style-type: none">○松江商工会議所 <u>管内の店舗建物破損3件</u> <u>管内の店舗設備破損2件</u> <u>管内の事業所敷地内液状化1件</u> <u>店舗商品の破損2件</u>○まつえ北商工会 北商工会の事務所建屋のひび割れ 管内の店舗建物のひび割れ1件○まつえ南商工会 <u>管内の店舗設備破損1件</u>○東出雲町商工会 <u>管内の店舗建物破損2件</u> 管内の店舗設備破損1件 店舗商品の破損3件、展示品の破損1件

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

観光部

報告事項（以下）

所管施設の被害 状況	<p>【被害状況】 「ゆうあい熊野館」（※営業継続中） ・一部宴会場にて天井パネル落下。その他の宴会場で代替のうえ、被害を受けた宴会場の復旧作業実施予定 ・温浴施設天井パネル一部剥離（コーンにより安全確保）</p> <p>「松江しんじ湖温泉」（※営業継続中） <u>・松江しんじ湖温泉の配湯管で漏湯が確認され、しんじ湖温泉街の旅館等10施設への配湯を停止。施設管理者の観光振興公社で漏湯箇所を調査 ⇒漏湯箇所が判明し、現在復旧作業中</u></p> <p>※その他、営業に支障のない範囲の軽微な破損は各施設から報告あり <u>（玉造温泉ゆ~ゆ、松江フォーゲルパーク、忌部キャンプ場）</u></p>
---------------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

観光部

報告事項（以下）

1	所管施設の被害 状況	<p>【対応状況】（1月<u>8日</u>）</p> <p><u>全施設通常営業</u></p> <p><u>松江フォーゲルパーク・鹿島多久の湯・玉造温泉ゆ～ゆ・ゆう</u> <u>あい熊野館・宍道ふるさと森林公园・来待ストーン・堀川遊覧</u> <u>船・ホットランドやくも・メテオプラザ・東出雲まちの駅・マ</u> <u>ツエチャッテ（大手前乗船場）・サンセットベース（岸公園）</u></p> <p><u>※忌部キャンプ場、小波キャンプ場、潜戸遊覧船は冬季閉鎖中</u></p>
2	外国人支援	外国人向けFacebookで注意喚起および避難所情報の周知（やさしい日本語・英語）

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

観光部

報告事項（以下）

2	外国人支援	外国人向けFacebookで、ライ夫ラインも通常通り稼働していること、引き続き情報発信と安全確認を最優先に取り組むことについて発信
3	宿泊施設	被害なし
4	その他	観光客に向けて、市所管施設、松江観光協会、松江商工会議所、市内旅館組合（市内宿泊施設）からSNSやHPなど情報を発信 (内容) <ul style="list-style-type: none">・建物には特段の被害は発生しておらず、安全性は確認済み・ライ夫ラインも通常どおり稼働している・引き続き、情報発信と安全確認を最優先に取り組む

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

文化スポーツ部

報告事項（以下）

	所管施設の被害状況	<p>●文化施設...目立った被害なし 【対応状況】 ※安全性確認のため当面休館する施設 ・小泉八雲旧居・明々庵・赤山茶道会館 ・出雲玉作資料館 【確認された被害】 ・小泉八雲旧居の外構一部破損 ・鹿島歴史民俗資料館 遺物（土器）破損（1件）</p>
--	-----------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

文化スポーツ部

報告事項（以下）

	所管施設の被害状況	<p>●スポーツ施設... <u>5</u> 施設において被害あり</p> <p>【対応状況】</p> <p>※安全性確認のため当面休館する施設</p> <ul style="list-style-type: none">・玉湯体育館 <p>【確認された被害】</p> <ul style="list-style-type: none">・馬潟体育館...漏水（被害箇所は調査中）・八束総合運動場（野球場） ...外野フェンスに一部歪みが発生 電気ケーブルの保護管が一部破損・中海スポーツパーク...駐車場に亀裂発生・秋鹿なぎさ公園...エレベータ停止（復旧済み）・<u>松江海洋センター</u> <u>...建物付近に小規模な陥没発生（複数箇所）</u>
--	-----------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

市民部

報告事項（以下）

3	各種申請手続き等の復旧状況	本庁窓口・イオン松江サービスコーナー・マイナンバー窓口、通常どおり。
4	所管施設の被害状況	<p>市民活動センターは通常どおり開館（放送大学・カフェ・松本蕎麦店・スタジオは7日から、<u>おもちゃの広場は8日から通常どおり</u>） 22箇所の鹿島公設集会所については、<u>指定管理者に被害状況を確認を依頼済。本日まで被害の連絡なし</u> 隣保館については被害なく通常どおり開館。 納骨堂についてはいずれも問題がないが、松尾町の納骨堂に付随する建物に破損が見つかったので利用を当面中止。 松江市斎場・玉井斎場・三刀屋斎場・南北靈苑・宍道墓地、通常どおり。</p>
	その他	<p>総合案内の電話対応について、市民の方からのお問い合わせは市民生活相談課伺います係を案内。時間別の地震関連お問い合わせ件数は、 <u>6日17:15～7日8:30・・・2件</u> <u>7日8:30～17:15・・・4件</u> <u>7日17:15～8日8:30・・・0件 1月12日で特設窓口は終了予定</u></p>

松江市役所（市民生活相談課 伺います係）

電話：0852-55-5677

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

健康福祉部

報告事項（以下）

1	避難所の運営状況	避難所開設中の <u>19</u> 公民館のうち旧市内 <u>14</u> 公民館へは各館職員2名派遣継続。支所管内 <u>5</u> 公民館についても支所と連携し職員を配置継続。1/6 18:35 城北公民館・法吉公民館、 <u>1/7 14:15 城北公民館、1/7 17:45乃木公民館へ</u> 保健師ラウンド、 <u>いずれも</u> 現状問題ないことを確認
2	事業所被害状況	(障がい者サービス事業所) 413事業所中 413事業所 報告あり (介護保険事業所) 530事業所中 <u>282</u> 事業所 報告あり (その他老人福祉施設) 78事業所中 <u>78</u> 事業所 報告あり (救護施設) 2事業所中 2事業所 報告あり いずれもサービス提供に支障をきたす程度の被害報告はなし

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

健康福祉部

報告事項（以下）

3	市民が参加する催しの状況	開催中のからだ元気塾3か所（朝日・大庭・玉湯）について、参加者への影響なし（送迎済み） 午後開催予定のからだ元気塾4か所（鹿島・朝酌・忌部・竹矢）は中止 1/7～1/9開催予定のからだ元気塾は中止
4	動物関係	保健所動物管理棟：被害なし（動物逸走なし） 特定動物飼養者（市内4か所）：全て逸走なし
5	所管施設の被害状況	<ul style="list-style-type: none">・アクティブきたほり 人的被害：なし 物的被害：建物壁面ひび等・ふじのみ園 人的被害：なし 物的被害：天井扇風機故障・旧東出雲老人福祉センター 人的被害：なし 物的被害：配管に亀裂（対応済）・松江鹿島福祉センター 人的被害：なし 物的被害：建物壁面にひび

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

健康福祉部

報告事項（以下）

5	所管施設の被害状況	<ul style="list-style-type: none">・保健福祉総合センター 人的被害：なし 物的被害：天井、壁等ひび、タイル・ブロック等 落下有り <u>1/7公共建築課による確認実施⇒通常使用可能</u> (以下、人的被害・物的被害ともになし)・松江市総合福祉センター・旧在宅福祉センター・美保関高齢者生活福祉センター香梅の里・介護予防拠点施設東出雲おちらと村・シルバーワークプラザ・松江総合医療専門学校 体育館・来待診療所・野波診療所・野波歯科診療所・鹿島歯科診療所・熊野診療所・岩坂診療所
---	-----------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

こども子育て部

報告事項（以下）

1	幼児教育・保育施設の状況	公立、私立の全認可・認可外施設へ連絡済み 【児童・職員】被害なし 【施設】(公立)12施設：ガラス・壁面ひびなど (手洗い場漏水⇒修繕済み) (私立)9施設：駐車場亀裂、壁面ひび、トイレ 漏水など 【開園状況】 (公立・ <u>私立</u>) 全園開園
2	災害時代替保育	<u>利用なし</u>
3	児童館・児童センター	人的・物的被害なし 6日：休所⇒7日：開所
4	子育て支援センター (サテライト含む)	人的被害なし 施設：9施設中3施設に天井・壁ひび等あり 6日：休所⇒7日：開所※一部、使用不可スペースあり (おもちゃの広場：休所日⇒8日開所予定)

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

環境エネルギー部

報告事項（以下）

1	環境施設の被害状況	○エコクリーン松江 1月7日から通常運転
2	ごみの収集・搬入について	○1月7日からエコクリーン松江でのごみの搬入は通常どおり <u>○1月6日に西持田不燃物処理場に仮置きしていったごみを、8日からエコクリーン松江へ搬入開始し、明日9日までに完全処理を行う予定</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

まちづくり部

報告事項（以下）

1	建物、宅地等の应急危険度判定	判定が必要となる通報はなし 島根県からは支援が必要な場合は要請をすることとの連絡あり
2	所管施設の被害状況	<p>【市営住宅】</p> <p>①宝谷アパート6号棟 配管破断水漏れ ⇒ 掘削調査 ⇒ 配管キャップ外れOK ⇒ 対応済</p> <p>②小金町住宅1-1 電気温水器の給水管外れ ⇒ 対応済</p> <p>③中曾根AP 3号棟3F 西側の壁のひび割れ ⇒ 調査の結果、以前より把握していたもので今回の地震による影響ではないことを確認済</p> <p>④竹崎AP 3-405 上部の物が落下して洗面台が割れた ⇒ 対応済</p> <p>⑤椎の木ビレッジ8-202 玄関前の階段踊り場の手すりの下のコンクリートめくれ ⇒ 修繕対応済</p> <p>※全項目について住宅供給公社で対応中</p> <p>【入参方門】被害なし（現地確認済み）</p>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

まちづくり部

報告事項（以下）

3	公共交通の運行状況	<ul style="list-style-type: none">・一畠バス 通常運行、路線の安全確認済み・市営バス 通常運行、路線の安全確認済み・一畠電車 通常運行（6日18:59から再開）・JR西日本 通常運行（6日 上り19:00から再開 下り19:12から再開）・コミバス 通常運行、路線の安全確認済み（デマンドを除く）
---	-----------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

都市整備部

報告事項（以下）

1	道路の被災状況	①五反田線（上意東）で土砂崩れ（トンパックで対応) ⇒通行止め
2	河川の被災状況	①防災調整池40箇所（健全40） ②水門87箇所（健全87） ③排水機場4施設（健全4） ④マンホールポンプ17箇所（健全17）
3	公園の被災状況	全て異常なし（ <u>190</u> 公園） (1/7～) 遊具がある公園から点検を実施

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

教育委員会

報告事項（以下）

市所管施設の状況	<p>公民館、児童クラブ、文化施設、エスコ、青少年支援センター 【来館者・職員】被害なし 【施設】（公民館）<u>6</u>施設：壁・床面ひび割れ （児童クラブ）<u>5</u>施設：ガラス・入口たたきひび割れ等 （かんべの里）：壁の亀裂 （<u>島根</u>図書館）1施設：天井一部損壊 <u>⇒安全確認済み</u> （プラバホール）：天井亀裂 <u>⇒安全確認済み</u> （学校給食センター）5施設：厨房機器の破損、壁・床 面ひび割れ <u>⇒安全確認済み</u></p> <p><u>※全施設安全を確認済み</u> <u>※修繕については教育委員会で対応中</u> <u>※給食は9日から予定通り提供可能</u></p>
----------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

教育委員会

報告事項（以下）

2

各学校の状況

市立小学校、中学校、義務教育学校、女子高
【児童生徒・職員】被害なし
【施設】23施設：ガラス・壁・床ひび割れ等
※全施設安全を確認済み
※修繕については教育委員会で対応中
※始業式は予定通り8日実施済み

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

議会事務局

報告事項（以下）

18	その他（市独自）	議員に <u>被害状況資料（第2報・1/7 14時時点）</u> を 共有
----	----------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

鹿島支所

報告事項（以下）

	地区周辺の被害状況	支所複合施設のクラックの拡大（建物西側） <u>施設内壁面のクラック32か所（64本）発生</u> <u>管内パトロールによる被害確認なし</u>
--	-----------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

島根支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	特になし
2	支所の対応状況	【地域振興課】 12:00～ 2人×2班体制で道路・公共施設・町内の 家屋を確認 →14:30終了 異常なし
3	その他	島根支所執務室、天井ボードのずれ（隙間発生）

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

美保関支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	家屋屋根ずれ(1件)
2	支所の対応状況	地域内パトロール実施済

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

玉湯支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	住宅の石垣の一部崩落が確認された（町内林地区） 住宅の石垣から水漏れが確認された（町内布志名地区） <u>玉造温泉入口公園内の壁面タイルの一部剥落（町内湯町地区）</u>
2	支所の対応状況	支所庁舎建物の状況確認（特に被害は無い模様） 町内公共施設に状況を聞き取り（特に被害は無い模様） 松江観光協会玉造温泉支部・玉造温泉旅館組合に状況を聞き取り（特に被害は無い模様） 自治会連合会長に状況を聞き取り（特に被害は無い模様） 町内巡回を実施（大きな被害は確認されなかった） 避難所対応職員1名参集
3	その他	Aコープ玉湯店で商品棚の瓶が割れる、壁に亀裂が入る、照明が外れる被害があった

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

八雲支所

報告事項（以下）

	地区周辺の被害状況	<ul style="list-style-type: none">・パトロールにより地域の被害状況を確認。大きな被害なし・東岩坂地内から3件家屋被害通報あり（固定資産税課を案内）・八雲複合施設の被害なし
--	-----------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

宍道支所

	地区周辺の被害状況	地区被害の通報なし 災害に関する問合せなし
--	-----------	--------------------------

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

八束支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	支所職員による地区内パトロール実施し、被害がないことを確認 住民からの被害情報なし
2	支所の対応状況	地区災対本部との打合せ ・要配慮者の状況確認依頼 安否確認終了（7日夕方）

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

東出雲支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	上意東・・市道五反田線崖崩れ道路通行止。配水池水位低下のため、住民広報の上、17時から断水（19:15上下水道局より断水解消連絡あり）。建設事業者の資材置場に旧採石場（民地）からの落石あり。 <u>中海沿い市道意東揖屋線界隈の街路灯が消灯（⇒道路課対応中）</u> 下意東・・敷地内漏水、瓦落下。 揖屋・・・墓地の墓石倒壊、瓦落下、マンホールから水吹出、水管漏水、 <u>道路路盤損傷（⇒道路課対応中）</u> 出雲郷・・送水管から水漏れ、瓦落下（市道上に今後も落下の可能性あるため片側通行止め）
2	支所の対応状況	現地確認、各部局へ情報提供、通行止め対応。
3	その他	<u>揖屋・・屋根破損対応で備蓄ブルーシート提供（3枚）</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

消防本部

報告事項（以下）

1	災害対応状況（関連119番入電）	【火 災】なし 【救 助】なし 【救 急】4件（3名を医療機関へ搬送） 【その他】1件（空き家外壁落下）
2	緊急消防援助隊状況	・応援要請なし ・県内西部地区消防からの応援も不要と回答済
3	消防関連施設被害状況	・東部分署の防火衣室床にクラック確認 (出動に影響なし)
4	消防本部	・管内を巡視し異常なし
5	消防団	・団アプリで機庫・車両・資機材の異常報告なし ・各地域の異常報告なし
6	その他（体制等）	・1/6 13:30非常招集解除 ・消防災害対策本部は体制を継続し情報収集実施 ・「松江市消防出初式（1/10）」中止決定 ・余震に備えた防火等の広報を準備中 ・余震に備えた防火広報実施（SNS・HP・告知端末）

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

上下水道局

報告事項（以下）

1	ライフライン対応	東出雲町上意東の断水は1/6 18時50分に解消 1/7 に発生した <u>法吉町の道路漏水について引き続き経過観察中（断水なし）</u>
2	応援要請・受け入れ報告	島根県企業局から給水車受援受入れ
3	上下水道関連施設被害状況	上水道施設点検完了・異常なし 下水道施設点検完了・異常なし 下水道基幹管きよ・マンホールの点検完了・異常なし
4	し尿処理	なし
5	広報	局webサイトに断水被害等の状況を随時掲載
6	その他	水道水の濁りについて複数情報提供あり 宅内での漏水について複数相談あり

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

ガス局

報告事項（以下）

1	ライフライン対応	<p>【都市ガス】ガス供給中 【簡易ガス団地】<ul style="list-style-type: none">・宝谷住宅（山代町）326件 供給停止（感震遮断による）→6日14:15全戸復旧済み・生馬が丘団地（東生馬町）72件 供給停止（感震遮断による）→6日17:31全戸復旧済み</p>
2	応援要請・受け入れ報告	日本ガス協会への応援要請なし
3	ガス関連施設被害状況	<p>【都市ガス】製造設備、供給設備（導管含む）とも被害なし（導管の圧力低下等確認されず） 【簡易ガス団地】製造設備、供給設備とも被害なし</p>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

ガス局

報告事項（以下）

		ガス局HP及びXにて以下のとおり広報実施中 <u>・現在、地震の影響によるガスの製造・供給設備の異常は確認されておらず、平常どおりガス供給中</u> ・マイコンメーターで自動遮断している場合あり。 ・ガス臭を感じた場合、マイコンメーターのガス栓を閉め、窓を開けて換気すること ・換気扇は、スイッチから火花が飛ぶ恐れがあるため、使用しないこと
4	広報	・マイコンメーター遮断によるお客様からの問い合わせが <u>205件</u> あり、 <u>203件</u> 対応済み <u>・8日9:30をもってガス局災害対策本部を解散</u>
5	その他	・マイコンメーター遮断によるお客様からの問い合わせが <u>205件</u> あり、 <u>203件</u> 対応済み <u>・8日9:30をもってガス局災害対策本部を解散</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

交通局

報告事項（以下）

1	バス運行管理	令和8年1月8日 <u>11:00</u> 現在 (一般路線・レイクライン) 運行に関する異常なし
2	応援要請・受け入れ報告	該当なし
3	所管施設被害状況	庁舎床の一部にクラックを確認（運行上問題なし） 車両、駐車場 被害なし
4	広報	本局ホームページ、バスナビ、松江・出雲管内の バス停サイネージに以下のとおり表示中 【運行情報】現時点で地震の影響はなく、通常ど おり運行しています。 At present, there has been no impact from the eart hquake and services are operating as normal.

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

市立病院

報告事項（以下）

1	災害対策本部会議	10:30 院内災害対策本部設置
2	通信の確保	インターネット、院内回線ともに異常なし 電子カルテも通常通り稼働
3	被害情報の収集	<p>【人的被害】 入院・外来患者、その他来院者及び職員に負傷や健康被害なし</p> <p>【物的被害】 <u>医療設備は被害なし。建物の壁表面に複数のひびが見られるが診療に影響なし</u> 水道・電気等院内インフラ被害なし エレベーターは全基通常稼働</p>
4	診療の状況	外来診療・救急外来・手術等全て平常通り

3. 各部の対応・被害状況報告

【第6報 令和8年1月8日11時00分 時点】

市立病院

報告事項（以下）

5	災害情報の伝達	広域災害救急医療情報システム（EMIS）により各機関と情報共有を行っているところ
6	応援の受け入れ	現時点では応援の要請はしていない
7	広報活動	院内放送「患者・来院者・職員に健康被害なし、通常どおり診療」及びホームページ上でお知らせ
8	救助活動	安来市立病院より、県を通じて当院と松江日赤にDMAT派遣要請あり。7日13時に当院DMAT隊1チーム派遣（日赤からも1チーム派遣） 活動内容は安来市立病院内の病棟間における患者搬送の支援 <u>7日16時に現地での支援活動を終え17時に帰着</u>
9	物資等の輸送、供給対策	現時点で医療資機材等の供給体制に影響なし

4. 本部長（市長）指示事項

- 今回の地震にかかる被害状況の確認が進み、その対応にも一定の目処が立ってきたことから、本日17時15分をもって、現行の「災害体制」を「警戒体制」に移行する
- 今後も地震発生の恐れがあることから、本震発生から1週間となる1月13日（火）12時00分まで「警戒体制」を継続する
- 引き続き、被害の全容把握に努めるとともに、必要となる対応を速やかかつ着実に実施する
- 本市ホームページやSNSなど多様な手段を用いて、市民の皆様への正確な情報提供を行う

5. 市民の皆様へのお願い

I. 上定本部長（市長）からのメッセージ

1月6日の地震発生から3日目を迎え、松江市内の被害状況が明らかになってきましたが、復旧に長期を要する物的被害は確認されておらず、水道・ガスなどライフラインも問題なく供給されていること、避難所を必要とされる方が減少していることなどを踏まえて、本日17時15分、今回の地震対応のため設置した「松江市災害対策本部」を「災害体制」から、再度地震が発生した場合に迅速な対応を図るための「警戒体制」に移行しました。

このまま地震が収まる事を願いますが、気象庁によれば、6日の地震発生から1週間程度は強い余震が発生する可能性が指摘されていますので、地震や津波の情報に十分留意してお過ごしになり、安全の確保を最優先に行動していただきますようお願いします。

なお、本日、市内すべての市立小・中学校、義務教育学校、皆美が丘女子高校で、予定通り3学期の始業式を迎えることができました。今週末には「松江市はたちの集い」の開催も予定されます。また、市内の旅館・ホテルは継続的に営業するとともに、一時閉館した観光施設もこの週末にかけてほぼ通常通り開館することが見込まれています。

地震の発生に備えながらも、不正確な情報によって本市への旅行を断念されることがないよう、観光関連事業者の皆様とともに取り組んでまいります。

本市として、今後も地震の発生に備え、気を抜くことなく緊張感を持って必要な体制を確保してまいります。本市職員は、市民の皆様に寄り添って対応いたしますので、お困りごとがあれば、市役所を頼りにしていただきますようお願いいたします。

2. 市民の皆様のお問い合わせ先

松江市役所（市民生活相談課 伺います係） 電話：0852-55-5677