
第3回松江市災害対策本部会議

日時：令和8年1月7日（水）11時00分

場所：災害対策本部室

次第

1. 地震概況・気象状況報告

2. 避難情報等の報告

3. 各部局の対応・被害状況報告

4. 本部長（市長）指示事項

5. 市民の皆様へのお願い

1. 地震概況・気象状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

1. 地震の概要

- | | |
|-----------------|--|
| ① 発生時刻 | 令和8年1月6日10時18分ごろ |
| ② 震源地 | 島根県安来市（震源の深さ <u>11</u> km） |
| ③ 地震の規模 | マグニチュード <u>6.4</u> |
| ④ 市内の震度
【震度】 | 震度5強：松江市東出雲町（揖屋）地区
震度5弱：松江市学園南地区、松江市八雲町（西岩坂）地区
震度4：その他市内全域 |

2. 災害対策本部の設置

松江市災害対策本部設置日時：令和8年1月6日10時18分

3. 当該地震以降の状況（余震など）

当該地震（令和8年1月6日10時18分時点）以降、市内で震度3以上を観測した回数
⇒5回（令和8年1月7日08時00分時点）

1. 地震概況・気象状況報告

4. 気象情報（出典：気象庁「気象支援資料（島根県松江市）」令和8年1月7日5時時点）

島根県の天気解説

7日は、気圧の谷や湿った空気の影響でおおむね曇り、雨や雪の降る所がある見込みです。雷を伴う所があるでしょう。

松江市付近の天気

	7日／日中の最高 11 °C						8日／日中の最高 5 °C 朝の最低 2 °C	
	9時	12時	15時	18時	21時	24時	3時	6時
天気								
3時間雨量(ミリ)	0	0	0	0	0	0	0	0
気温(°C)	5	10	10	7	7	5	4	3
風向								
風速(m/s)	5	7	10	10	10	10	10	10
波の高さ(m)	2.0	2.0	2.0	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0

風向 • 0 m/s 1-4 m/s 5-9 m/s 10-14 m/s 15-19 m/s 20 m/s 以上


週間天気予報（島根県 気温: 松江市付近）

	7日(水)	8日(木)	9日(金)	10日(土)	11日(日)	12日(月)	13日(火)
天気	くもり時々晴れ 	くもり後雪か雨 /	くもり 	くもり一時雨か雪 	くもり一時雪か雨 	くもり一時雪か雨 	くもり一時雪か雨
降水確率(%)	0/20/30	20/50/40/50	40	60	60	50	60
最高気温(°C)	/	/	10	12	7	6	8
最低気温(°C)	/	/	1	2	0	0	2

1. 地震概況・気象状況報告

4. 気象情報（出典：気象庁「気象支援資料（島根県松江市）」令和8年1月7日5時時点）

島根県付近の天気分布予報



天気： ■ 晴れ ■ 曇り ■ 雨 ■ 雨又は雪 □ 雪 ■ 範囲外

2. 市内の被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

1. 市内の被害状況（人的・建物被害）

【人的被害】

○死者：なし

○行方不明者：なし

○負傷者

・重傷：1名

・軽傷：3名

【住家被害】 12件

【非住家被害】 37件

【崖崩れ】 3件

【道路】 2件

【漏水】 3件

【その他】 8件（例：展示品の破損等）

2. 避難情報等の報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

2. 避難所の開設状況

No	避難所名	地区名	避難者数(人)	備考
1	城東公民館	城東	0	
2	城北公民館	城北	2	要配慮者1名
3	城西公民館	城西	0	
4	白潟公民館	白潟	0	
5	朝日公民館	朝日	0	
6	雜賀公民館	雜賀	0	
7	津田公民館	津田	0	
8	古志原公民館	古志原	0	
9	川津公民館	川津	1	要配慮者1名
10	朝酌公民館	朝酌	0	
計				

2. 避難情報等の報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

2. 避難所の開設状況

No	避難所名	地区名	避難者数(人)	備考
11	法吉公民館	法吉	0	
12	竹矢公民館	竹矢	0	
13	乃木公民館	乃木	1	
14	忌部公民館	忌部	0	
15	大庭公民館	大庭	3	
16	生馬公民館	生馬	0	
17	持田公民館	持田	0	
18	古江公民館	古江	0	
19	本庄公民館	本庄	0	
20	大野公民館	大野	0	
計				

2. 避難情報等の報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

2. 避難所の開設状況

No	避難所名	地区名	避難者数(人)	備考
21	秋鹿公民館	秋鹿	0	
22	鹿島公民館	鹿島	0	
23	島根公民館	島根	0	
24	美保関公民館	美保関	0	
25	八雲公民館	八雲	0	
26	玉湯公民館	玉湯	0	
27	宍道公民館	宍道	1	
28	八束公民館	八束	0	
29	東出雲公民館	東出雲	1	要配慮者1名
計			9	要配慮者3名

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

防災部

報告事項（以下）

3 被害情報の収集	<p>①島根原子力発電所の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・1号廃止措置中、2号運転中、3号建設中・13時30分パトロール完了（発電所異常なし確認）・環境への放射性物質の放出なし・2号機で震度3、最大加速度値は28ガルを観測 <p>②国の状況</p> <p><中央(東京)></p> <ul style="list-style-type: none">・10時25分 合同情報連絡室の設置・10時56分 合同情報連絡室の廃止 <p><現地(オフサイトセンター)></p> <ul style="list-style-type: none">・10時21分 合同現地情報連絡室の設置・11時20分 合同現地情報連絡室の廃止 <p>③県の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・立入調査無し、引き続き情報収集 <p>④市の状況</p> <ul style="list-style-type: none">・立入調査なし、引き続き情報収集
--------------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

政策部

報告事項（以下）

1	所管施設の被害状況	松江市中海振興多目的施設・・・被害なし 鹿島ケーブルビジョン・・・被害なし
2	市民向け広報の状況	松江市ホームページ、防災メール、公式LINE、 レアラート、Yahoo!防災速報アプリ
3	通信機器の状況	住民情報系システム（住記・税・福祉等）：利用可能 内部情報系システム（縁sys・財務会計等）：利用可能
4	その他	報道機関からの問合せ先【広報課 TEL：55-5125】 報道機関からの問合せ件数 13件

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

総務部

報告事項（以下）

1	職員の参集状況	42人参集（市内21公民館）【1月 <u>7日8時00分</u> 時点】 ※現時点まで延べ84名参集（交替1回）
2	その他	職員からの被害連絡なし（1月 <u>7日8時00分</u> 時点）

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

財政部・出納室

報告事項（以下）

2	所管施設の被害状況	本庁施設の被害状況（稼働状態の共有） 別紙のとおり
4	被害認定調査	問い合わせ先 固定資産税課家屋償却資産係：55-5162 ※現在3班体制で現地対応準備中。被害状況の拡大に応じて班を増やして対応予定
5	罹災証明書の発行業務	問い合わせ先 固定資産税課家屋償却資産係：55-5162 ※被害認定調査終了後発行
7	その他	東出雲町揖屋町地内から2件家屋被害通報あり 八雲町東岩坂地内から <u>2件</u> 家屋被害通報あり <u>西川津町地内から1件家屋被害通報あり</u>

2 所管施設の被害状況

◆本庁施設の被害状況（稼働状況の共有）

1. 被害状況

- ・エレベータ使用不能（別館、第4別館、西棟のエレベータ停止） ※閉じ込め無し
- ・建物の状況は技師による目視により、現時点で異常のないことを確認

2. 現在行っている措置

- ・別館、第4別館を含む、本庁舎のエレベータを復旧済み

3. 応急的な各課配置（移転作業の順次前倒しを検討）

- ・新庁舎北エリア 2階：産業経済部、観光部、教育委員会

同 3階：文化スポーツ部

同 4階：まちづくり部、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局

同 5階：都市整備部

※移転に伴う電話番号の変更なし

※今後の各課の配置変更については隨時お知らせしてまいります。

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

産業経済部

報告事項（以下）

1	農道・林道	現在、被害は確認されていない
2	ため池	現在確認中、今のところ被害なし。1/7に全て確認予定
3	漁港、港湾	1/7に全て確認予定
4	所管施設	<ul style="list-style-type: none">○カラコロ工房 被害なし、通常営業中○松江テルサ 被害なし、通常営業中○市民農園 全施設被害なし○農業構造改善センター、研修所 全施設被害なし○マリンショップ島根 被害なし、正月休み中○鹿島・島根栽培漁業振興センター 被害なし、操業中

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

観光部

報告事項（以下）

1	所管施設の被害状況	<p><u>【被害状況】</u> <u>「ゆうあい熊野館」（営業は継続中）</u> ・一部宴会場にて天井パネル落下。その他の宴会場で代替のうえ、 被害を受けた宴会場の復旧作業実施予定 ・温浴施設天井パネル一部剥離（コーンにより安全確保） ※「ゆうあい熊野館」以外の本市所管の施設は被害なし <u>【対応状況】（1月7日）</u> ○通常営業 松江フォーゲルパーク・鹿島多久の湯・玉造温泉ゆ～ゆ・ゆうあ い熊野館・宍道ふるさと森林公园・来待ストーン・堀川遊覧船 ○定休日 ホットランドやくも・メテオプラザ・東出雲まちの駅・マツエ チャッテ（大手前乗船場）・サンセットベース（岸公園）</p>
2	外国人支援	外国人向けFacebookで注意喚起および避難所情報の周知（やさしい日本語・英語）
3	宿泊施設	被害報告なし

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

文化スポーツ部

報告事項（以下）

1	所管施設の被害状況	<p>●文化施設...目立った被害なし 【対応状況】 <u>※安全性確認のため当面休館する施設</u> ・ <u>小泉八雲旧居</u>・<u>明々庵</u>・<u>赤山茶道会館</u> ・ <u>出雲玉作資料館</u> 【確認された被害】 ・ 小泉八雲旧居の外構一部破損 ・ 鹿島歴史民俗資料館 遺物（土器）破損（1件）</p> <p>●スポーツ施設...<u>2施設において被害あり</u> 【対応状況】 <u>※安全性確認のため当面休館する施設</u> ・ <u>玉湯体育館</u> 【確認された被害】 ・ <u>馬潟体育館</u>...漏水（被害箇所は調査中） ・ <u>八束総合運動場</u>（野球場） ...外野フェンスに一部歪みが発生 電気ケーブルの保護管が一部破損</p>
---	-----------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

市民部

報告事項（以下）

3	各種申請手続き等の復旧状況	本庁は通常どおり。 <u>イオン松江サービスコーナー・マイナンバー窓口は、本日は定休日。明日以降は通常どおり</u>
4	所管施設の被害状況	<p>市民活動センター<u>は今日から通常どおり開館（放送大学・カフェ・松本蕎麦店・スタジオも通常どおり。おもちゃの広場は本日定休日、明日以降については未定）</u></p> <p><u>22箇所の鹿島公設集会所については、指定管理者に連絡し被害状況について確認、8箇所については確認済み、残り14箇所についても確認中。被害の無い集会所から隨時使用再開。</u></p> <p><u>隣保館については被害なく通常どおり開館</u></p> <p>松江市斎場・玉井斎場・三刀屋斎場・南北靈苑・宍道墓地すべて<u>被害なく通常どおり</u></p>
	その他	総合案内の電話対応について、市民の方からのお問い合わせは、市民生活相談課伺います係を案内。 <u>なお、17:15～8:30の伺います係への問い合わせは2件</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

健康福祉部

報告事項（以下）

1	避難所の運営状況	避難所開設中の29公民館のうち旧市内21公民館へは各館職員2名派遣 <u>継続</u> 。本日(1/7)10時に派遣職員の交代予定。支所管内公民館についても支所と連携し職員を配置 <u>継続</u> 。1/6 18:35 城北公民館・法吉公民館へ保健師ラウンド、現状問題ないことを確認
2	事業所被害状況	(障がい者サービス事業所) 413事業所中 <u>341</u> 事業所 報告あり (介護保険事業所) 530事業所中 <u>202</u> 事業所 報告あり (その他老人福祉施設) 78事業所中 <u>14</u> 事業所 報告あり (救護施設) 2事業所中 2事業所 報告あり いずれもサービス提供に支障をきたす程度の被害報告はなし

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

健康福祉部

報告事項（以下）

3	市民が参加する催しの状況	開催中のからだ元気塾3か所（朝日・大庭・玉湯）について、参加者への影響なし（送迎済み） 午後開催予定のからだ元気塾4か所（鹿島・朝酌・忌部・竹矢）は中止 1/7～1/9開催予定のからだ元気塾は中止
4	動物関係	保健所動物管理棟：被害なし（動物逸走なし） 特定動物飼養者（市内4か所）： <u>全て</u> 逸走なし
5	所管施設の被害状況	<ul style="list-style-type: none">・アクティブきたほり 人的被害：なし 物的被害：建物壁面ひび等・ふじのみ園 人的被害：なし 物的被害：天井扇風機故障・旧東出雲老人福祉センター 人的被害：なし 物的被害：配管に亀裂（対応済）・松江鹿島福祉センター 人的被害：なし 物的被害：建物壁面にひび

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

健康福祉部

報告事項（以下）

7	所管施設の被害状況	<p>・<u>保健福祉総合センター</u> <u>人的被害：なし</u> <u>物的被害：天井、壁等ひび、タイル・ブロック等落下有り</u></p> <p>(以下、人的被害・物的被害ともになし)</p> <ul style="list-style-type: none">・松江市総合福祉センター・旧在宅福祉センター・美保関高齢者生活福祉センター香梅の里・介護予防拠点施設東出雲おちらと村・シルバーワークプラザ・松江総合医療専門学校 体育館・来待診療所・野波診療所・野波歯科診療所・鹿島歯科診療所・熊野診療所・岩坂診療所
---	-----------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

こども子育て部

報告事項（以下）

1	幼児教育・保育施設の状況	公立、私立の全認可・認可外施設へ連絡済み 【児童・職員】被害なし 【施設】(公立)11施設：ガラス・壁面ひび割れ、エアコン不作動、手洗い場漏水など (私立) <u>9</u> 施設：駐車場亀裂、壁面ひび、トイレ漏水など <u>【開園状況】</u> <u>(公立) 全園開園 (私立) 1園休園</u>
2	災害時代替保育	登録者 2世帯（各1名合計2名）とも連絡済み <u>1世帯1名が幼保園のぎにて代替保育利用</u>
3	児童館・児童センター	人的・物的被害なし <u>6日：休所⇒7日:開所</u>
4	子育て支援センター (サテライト含む)	人的被害なし 施設： <u>9施設中3施設に天井・壁ひび等あり</u> <u>6日：休所⇒7日:開所 (おもちゃの広場：休所日)</u> <u>*一部、使用不可スペースあり</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

環境エネルギー部

報告事項（以下）

1	環境施設の被害状況	<ul style="list-style-type: none">○エコクリーン松江 <u>1月7日2:00から運転を再開</u>○川向リサイクルプラザ エレベーター使用停止
2	ごみの収集・搬入について	<ul style="list-style-type: none">○<u>1月7日エコクリーン松江でのごみの搬入は通常どおり</u>○<u>1月7日自己搬入について通常どおり</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

まちづくり部

報告事項（以下）

1	建物、宅地等の応急危険度判定	判定が必要となる通報はなし 島根県からは支援が必要な場合は要請をすることとの連絡あり。
2	所管施設の被害状況	<p>【市営住宅】</p> <p>①宝谷アパート6号棟 配管破断水漏れ ⇒ 掘削調査 ⇒ 配管キャップ外れOK ⇒ 対応済</p> <p>②小金町住宅1-1 電気温水器の給水管外れ ⇒ 対応済</p> <p>③中曾根AP 3号棟3F 西側の壁のひび割れ ⇒ 調査の結果、以前より把握していたもので今回の地震による影響ではないことを確認済</p> <p>④竹崎AP 3-405 上部の物が落下して洗面台が割れた ⇒ 対応済</p> <p>⑤椎の木ビレッジ8-202 玄関前の階段踊り場の手すりの下のコンクリートめくれ ⇒ 修繕対応済</p> <p>※全項目について住宅供給公社で対応中</p> <p>【人參方門】被害なし（現地確認済み）</p>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

まちづくり部

報告事項（以下）

3	公共交通の運行状況	<ul style="list-style-type: none">・一畠バス 通常運行、路線の安全確認済み・市営バス 通常運行、路線の安全確認済み・一畠電車 <u>通常運行（6日18:59から再開）</u>・JR西日本 <u>通常運行（6日 上り19:00から再開 下り19:12から再開）</u>・コミバス 通常運行、路線の安全確認済み (デマンドを除く)
---	-----------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

都市整備部

報告事項（以下）

1	道路の被災状況	①五反田線（上意東）で土砂崩れ（トンパックで対応） ⇒通行止め
2	河川の被災状況	①防災調整池40箇所（健全24、確認中 <u>16</u> ） ②水門87箇所（健全87） ③排水機場4施設（ <u>健全3</u> 、確認中 <u>1</u> ） ④マンホールポンプ17箇所（ <u>健全2</u> 、確認中 <u>15</u> ）
3	公園の被災状況	<u>全て異常なし（24公園）</u> <u>（1/7～）遊具がある公園から点検を実施</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

教育委員会

報告事項（以下）

1	市所管施設の被害状況	公民館、児童クラブ、文化施設、エコ、青少年支援センター 【来館者・職員】被害なし 【施設】（公民館）2施設：壁・床面ひび割れ （児童クラブ）3施設：ガラス・入口たたきひび割れ等 （図書館）1施設：天井一部損壊 児童クラブは、保護者へ引き渡し済み
2	各学校の状況	市立小学校、中学校、義務教育学校、女子高 【児童生徒・職員】被害なし 【施設】21施設：ガラス・壁・床ひび割れ等 冬休み期間中、部活動等の児童は帰宅完了

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

議会事務局

報告事項（以下）

18	その他（市独自）	議員に <u>被害状況資料（第1報・1/6 18時時点）</u> を共有 議員が確認した被害状況は、議会事務局で集約の上、担当課へ提供する 今後の被害状況をみて、市議会災害対策支援本部の設置を検討
----	----------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

鹿島支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	支所複合施設のクラックの拡大（建物西側）
---	-----------	----------------------

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

島根支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	特になし
2	支所の対応状況	【地域振興課】 12:00～ 2人×2班体制で道路・公共施設・町内の 家屋を確認 →14:30終了 異常なし
3	その他	<u>島根支所執務室、天井ボードのずれ（隙間発生）</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

美保関支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	家屋屋根ずれ(1件)
2	支所の対応状況	地域内パトロール実施済

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

玉湯支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	住宅の石垣の一部崩落が確認された（町内林地区）
2	支所の対応状況	支所庁舎建物の状況確認（特に被害は無い模様） 町内公共施設に状況を聞き取り（特に被害は無い模様） 松江観光協会玉造温泉支部・玉造温泉旅館組合に状況を聞き取り（特に被害は無い模様） 自治会連合会長に状況を聞き取り（特に被害は無い模様） 町内巡回を実施（大きな被害は確認されなかった） 避難所対応職員1名参集
3	その他	Aコープ玉湯店で商品棚の瓶が割れる、壁に亀裂が入る、照明が外れる被害があった

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

八雲支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	<ul style="list-style-type: none">・パトロールにより地域の被害状況を確認。大きな被害なし・東岩坂地内から2件家屋被害通報あり <u>（固定資産税課を案内）</u>・八雲複合施設の被害なし
---	-----------	--

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

宍道支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	職員による地区パトロールを実施し、異常が無い事を確認 公民館側で壁面（ボード）に今回の震災によるものと思われる亀裂を確認した <u>避難者1名体調不良のため病院を受診中</u> <u>夜間の問合せ無し</u>
---	-----------	---

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

八束支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	支所職員による地区内パトロール実施し、被害がないことを確認 <u>住民からの被害情報なし</u>
2	支所の対応状況	地区災対本部との打合せ ・要配慮者の状況確認依頼 <u>安否確認終了（7日夕方）</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

東出雲支所

報告事項（以下）

1	地区周辺の被害状況	上意東・市道五反田線崖崩れ道路通行止め。配水池の水位が低下しているため、住民広報の上、17時から断水 <u>(19:15断水解消)</u> 。漏水復旧対応済。 下意東・敷地内漏水、瓦落下。 揖屋・墓地の墓石倒壊、瓦落下、マンホールから水吹出、水道管漏水。 出雲郷・送水管から水漏れ、瓦落下（市道上に今後も落下の可能性あるため片側通行止め）
2	支所の対応状況	現地確認、各部局へ情報提供、通行止め対応。 <u>08:00現在 避難所1世帯1人</u>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

消防本部

報告事項（以下）

1	災害対応状況（関連119入電）	【火災入電】なし 【救助入電】なし 【救急入電】4件（3名を医療機関へ搬送） 【その他】1件（空き家外壁落下）
2	緊急消防援助隊状況	・応援要請なし ・県内西部地区消防からの応援も不要と回答済
3	消防関連施設被害状況	・庁舎、車両、通信設備等被害なし
4	消防本部	・管内を巡視し現在異常なし
5	消防団	・団アプリで機庫・車両・資機材の確認を指示済 ・現在異常の報告なし
6	その他（体制）	・13：30非常招集解除 ・消防災害対策本部は体制を継続し情報収集実施 ・「松江市消防出初式（1/10）」中止決定

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

上下水道局

報告事項（以下）

1	ライフライン対応	<u>東出雲町上意東の断水は1/6 18時50分に解消</u> <u>1/7 8時5分ごろ法吉町で道路漏水発生の通報があり現地対応中</u>
2	応援要請・受け入れ報告	島根県企業局から給水車受援受入れ
3	上下水道関連施設被害状況	上水道施設点検中 <u>完了・異常なし</u> 下水道施設点検完了・異常なし <u>下水道管きょ・マンホールの点検開始</u>
4	し尿処理	なし
5	広報	局webサイトに断水被害等の状況を随時掲載
6	その他	水道水の濁りについて複数情報提供あり 宅内での漏水について複数相談あり

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

ガス局

報告事項（以下）

1	ライフライン対応	<p>【都市ガス】ガス供給中 【簡易ガス団地】<ul style="list-style-type: none">・宝谷住宅（山代町）326件 供給停止（感震遮断による）→<u>6日14:15全戸復旧済み</u>・生馬が丘団地 <u>(東生馬町)</u> 72件 供給停止（感震遮断による）→<u>6日17:31全戸復旧済み</u></p>
2	応援要請・受け入れ報告	日本ガス協会への応援要請なし
3	ガス関連施設被害状況	<p>【都市ガス】製造設備、供給設備（導管含む）とも被害なし（導管の圧力低下等確認されず） 【簡易ガス団地】製造設備、供給設備とも被害なし</p>

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

ガス局

報告事項（以下）

4	広報	ガス局HP及びXにて以下のとおり広報実施中。 <ul style="list-style-type: none">・ガス導管の被害状況は調査中。・マイコンメーターで自動遮断している場合あり。・ガス臭を感じた場合、マイコンメーターのガス栓を閉め、窓を開けて換気すること。・換気扇は、スイッチから火花が飛ぶ恐れがあるため、使用しないこと。
5	その他	<ul style="list-style-type: none">・マイコンメーター遮断によるお客様からの問い合わせが175件あり、173件対応済み。・復帰操作を説明のうえお客様自身で復帰いただくようお願いしているが、復帰困難な場合はガス局職員で対応。

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

交通局

報告事項（以下）

1	バス運行管理	<u>令和8年1月7日 8:00現在</u> (一般路線・レイクライン) 運行に関する異常なし
2	応援要請・受け入れ報告	該当なし
3	所管施設被害状況	庁舎、車両、駐車場 被害なし
4	広報	本局ホームページ、バスナビ、松江・出雲管内の バス停サイネージに以下のとおり表示中 【運行情報】現時点で地震の影響はなく、通常ど おり運行しています。 At present, there has been no impact from the eart hquake and services are operating as normal.

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

市立病院

報告事項（以下）

1	災害対策本部会議	10:30 院内災害対策本部設置
2	通信の確保	インターネット、院内回線ともに異常なし 電子カルテも通常通り稼働
3	被害情報の収集	<p>【人的被害】 入院・外来患者、その他来院者及び職員に負傷や健康被害なし</p> <p>【物的被害】 建物・医療設備ともに被害なし 本院2階と健診センター間の渡り廊下については、安全確認が終わるまで通行止めとしている 水道・電気等院内インフラ被害なし エレベーターは全基通常稼働</p>
4	1月6日の診療の状況	外来・救急外来は平常通り行っている 発災時に予定されていた手術7件は全て中止 緊急手術は生命に関わるもののみ実施の方針

3. 各部の対応・被害状況報告

【第4報 令和8年1月7日08時00分 時点】

市立病院

報告事項（以下）

5	7日以降の診療について	今後、震度5強以上の大きな地震が起きない限りは外来（救急外来）、手術等予定通りに行う
6	災害情報の伝達	広域災害救急医療情報システム（EMIS）により各機関と情報共有を行っているところ。
7	応援の受け入れ	現時点では応援の要請はしていない
8	広報活動	11:00 院内放送「患者・来院者・職員に健康被害なし、通常どおり診療」 17:00 ホームページ上でお知らせ
9	救助活動	当院への救助要請は行っていない。 また、他施設へのDMAT派遣要請もなし。
10	物資等の輸送、供給対策	現時点で医療資機材等の供給体制に影響なし

4. 本部長（市長）指示事項

- 市内全域における被害状況の把握に全力で
あたること
- 被害状況に応じた応急対策を速やかに実施
すること
- 職員の健康管理に十分注意し、特定の職員
に負担が集中しないよう配慮しながら、市民
の皆様の安全確保を最優先に対応すること

5. 市民の皆様へのお願い

1. 上定本部長（市長）からのメッセージ

市民の皆様には、1月6日に発生した地震により、不安な夜を過ごされたことと存じます。また、地震の被害に遭われた方には、心よりお見舞い申し上げます。

昨夜も震度3以上の地震が断続的に発生しており、気象庁によれば、昨日の地震発生から1週間程度、なかでも特に2~3日の間、強い地震が発生する可能性が指摘されていますので、地震や津波の情報に十分留意してお過ごしください。

また、今後の地震に備えて、①家具を固定して、火の元を適切に管理する、②避難場所・避難経路をあらかじめ確認する、③非常用の持ち出し荷物をまとめておく、といった準備に可能な範囲で取り組まれ、安全の確保を最優先に行動していただきますようお願いします。

本市は、気を抜くことなく、正確な情報収集に努め、的確な対応を図るべく、万全な体制を確保してまいります。

地震に関して被害やお困りごとがある方は、本市役所の市民生活相談課または各支所にお問い合わせください。また、ご自宅など過ごされている場所に安全面の不安がおありになる方は、本市が市内全29公民館に開設している避難所をご利用ください。

本市職員は、市民の皆様に寄り添って対応させていただきます。ぜひ市役所を頼りにしてください。

2. 市民の皆様のお問い合わせ先

松江市役所（市民生活相談課 伺います係） 電話：0852-55-5677