

(2)

産業廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況報告書(年度)

—安定型最終処分場—

年 月 日

(あて先) 松江市長

住 所

報告者 氏 名

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

年度の産業廃棄物処理施設における維持管理状況について、松江市廃棄物の処理及び清掃に関する規則第36条の規定により、次のとおり報告します。

設 置 場 所					
許 可 (届 出) 年 月 日	年 月 日	許 可 (届 出) 番 号	第 号		
許 可 (届 出) 能 力	埋 立 面 積	m ²	技 術 管 理 者 氏 名		
	埋 立 容 量	m ³	年 度 当 初 埋 立 残 余 容 量	m ³	
最 終 処 分 場 の 種 類	安定型最終処分場				
処 理 す る 産 業 廃 棄 物 の 種 類					
処 理 実 績 (4 月 1 日 から 翌 年 3 月 3 1 日 ま だ の 埋 立 処 理 量)	廃 棄 物 の 種 類	埋 立 量	報 告 量 区 分	埋 立 量	
	産 業 廃 棄 物	m ³	年 間 合 計 埋 立 量	m ³	
			年 度 末 残 余 容 量	m ³	
点 検 実 施 状 況	浸透水の測定結果(4月1日から翌年3月31日までの測定)				
① 擁壁の点検 異常なし・措置必要	測 定 項 目	最 大 値	最 小 値	単 位	測 定 回 数
	B 0 D				
② 調整池の点検 異常なし・措置必要	C 0 D				
	測 定 項 目	測 定 結 果 (単 位)	測 定 項 目	測 定 結 果 (単 位)	
③ 展 開 検 査 実 施 回 数 回 / 年 度	ア ル キ ル 水 銀 化 合 物		1・1—ジクロロエチレン		
	総 水 銀		1・2—ジクロロエチレン		
④ 安 定 型 廃 棄 物 以 外 の 混 入 が 認 め ら れ た 年 月 日	カ ド ミ ウ ム		1・1・1—トリクロロエタン		
	鉛		1・1・2—トリクロロエタン		
⑤ 周 縁 地 下 水 の 水 質 異 常 な し ・ 措 置 必 要	六 価 ク ロ ム		1・3—ジクロロプロペン		
	砒 素		チ ウ ラ ム		
⑥ 上 記 の 措 置 を 講 じ た 場 合 は 、 措 置 を 講 じ た 年 月 日 及 び 措 置 内 容	全 シ ア ン		シ マ ジ ン		
	P C B		チ オ ベ ン カ ル ブ		
	ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン		ベ ン ゼ ン		
	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン		セ レ ン		
	ジ ク ロ ロ メ タ ン		1・4—ジオキサン		
	四 塩 化 炭 素		ク ロ ロ エ チ レ ン (別 名 塩 化 ビ ニ ル 又 は 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー)		
	1・2—ジクロロエタン				

注 1 ①の欄から⑤の欄までの各欄は、該当する項目を○で囲むこと。

2 ⑥の欄に全てを記入できないときは、「別紙のとおり」と記載し、別紙を裏面に貼付すること。