山居川…下沢橋

ＢＯＤ・ＳＳ・ＤＯの経年変化図
（年平均値）

生活環境の保全に関する環境基準

類型	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＳＳ
類型Ｄ	6.0以上 8.5以下	2mg/l 以上	8mg/l 以下	100mg/l 以下



	H5	H10	H15	H20	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
DO	5.7	5.6	8.1	9.3	10	10	9.8	9.8	11	9.9	11	11	9.7	11
BOD	14.0	11.0	2.9	2.6	1.2	1.4	1.5	1.1	1.5	1.2	1.0	1	2	0.9
SS	16	10	3	3	2	1	4	2	3	1	1	3	2	1

令和４年度　水質調査総括表

項目	透視度	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＣＯＤ	ＳＳ	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ	ＣＬ
最小	>100	7.2	10.0	0.6	2.3	<1	1.8	0.021	
最大	>100	7.7	12	1.1	3.0	2	2.4	0.054	
平均	100	7.5	11	0.9	2.7	1	1.9	0.035	
75%値				1.0	2.8				
（単位）	ｃｍ		mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ