朝酌川…百足橋

ＢＯＤ・ＳＳ・ＤＯの経年変化図
（年平均値）

生活環境の保全に関する環境基準

類型	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＳＳ
河川Ｂ	6.5以上 8.5以下	5mg/l 以上	3mg/l 以下	25mg/l 以下



	H1	H5	H10	H15	H20	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
DO	7.4	9.3	10	10	9.3	10	11	10	10	9.3	10	10	9.1	8.7	10
BOD	5.4	3.5	4.5	3.5	2.6	2.1	2.4	2.1	2.2	1.8	2.1	4	2.3	2	2.1
SS	20	18	14	13	12	14	14	12	9	12	11	14	13	10	11

令和４年度　水質調査総括表

項目	透視度	ｐＨ	ＤＯ	ＢＯＤ	ＣＯＤ	ＳＳ	Ｔ－Ｎ	Ｔ－Ｐ	ＣＬ
最小	57	7.3	9.3	0.6	3.4	4	0.53	0.039	26
最大	>100	8.3	11	2.8	8	16	1.1	0.15	5300
平均	86	7.8	10	2.1	5.7	11	0.74	0.100	1500
75%値				2.7	7.4				
（単位）	ｃｍ		mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ	mg/ｌ