

松江テルサ 本館・別館 消防設備点検

本館 消防設備点検			
	メーカー	台数・仕様	型番
消火器具一式	モリタ	消火器106本	粉末10型104本、粉末50型2本
スプリンクラー設備一式	株式会社荏原製作所	ポンプ	200×100CJNFUM1
	株式会社東芝	電動機・内燃機関	TIKK-DCK21
泡消火設備一式	株式会社荏原製作所	ポンプ	150MSFP2 637
	株式会社東芝	電動機	TIKK-DBK8 37kw
	ヤマトプロテック株式会社	泡消火薬剤混合装置	YVBE-N3000
窒素ガス消火設備一式	-	窒素ガス消火設備49本	825.5L/16.8m³
自動火災報知設備一式	ホーチキ株式会社	受信機	HRN-AFS1016FGAZ
		感知器471台、発信機42台他	
ガス漏れ火災警報設備一式	ホーチキ株式会社	受信機	HRN-AFS1016FGAZ
		警報装置10台他	
誘導灯及び誘導標識一式	-	20A点滅型27台、20A型50台、20B型63台、大型3台、中型32台、小型16台、標識12台、誘導灯信号装置3台	
排煙設備一式	テラルキョクトウ	排煙機	
連結送水管一式	-	送水口1、放水口5、テスト弁1、補給水槽200ℓ	
防排煙制御設備一式	ホーチキ株式会社	連動制御器1台	HRN-AFS1016FGAZ
	ホーチキ株式会社	連動中継器4台	CHS-AAW508
CRT設備一式	-	CRT設備1式	HDS-310F
非常電源（自家発電設備）一式	ヤンマーディーゼル株式会社	原動機	12LAAL-DT
	株式会社東芝	発電機	TAKL-SEK
非常電源（蓄電池設備）一式	株式会社ジーエス・ユアサ	蓄電池	MSE-300
		充電装置	BROS02010SBG
非常警報器具及び設備	日本ビクター株式会社	操作部・複合装置	EM-E56VD
	日本ビクター株式会社	増幅器	EM-A163、EM-A364

別館 消防設備点検			
	メーカー	台数・仕様	型番
消火器具一式	モリタ	消火器7本	粉末10型7本
自動火災報知設備一式	ホーチキ株式会社	受信機	RPP-ABW15
		感知器56台、発信機6台他	
ガス漏れ火災警報設備一式	ホーチキ株式会社	受信機	PGM-ABW050-E
		警報装置1台他	
誘導灯及び誘導標識一式	-	20A点滅型2台、20A型12台	