

分類	No.	未/済	意見・要望	回答・対策（R6.6.6時点）	備考
全体	5	継続	樹木が多すぎる。 大きくなりすぎている。	公園緑地課で植栽管理業務委託を発注し維持管理していますが、植栽の管理は大変です。 桜の管理にも苦慮しています。	
全体	5-1	継続	樹木の剪定を進める。（己生えを中心に剪定・伐採OK）但し、一定の木陰は残す。	剪定を進めます。 伐採対象の木は、現地で確認立会をお願いします。	現地視察での重点課題
全体	6	未	園路の根上がり対策	公園の再整備によって解消できるものはしたいと考えています。	
全体	7	未	建設後35年経過し、老朽化が顕著になってきている。 給排水、受電設備は顕著。	同上	
全体	8	未	供給電力が不足している。	同上	
全体	9	未	シンボルツリーがあると良い。		
全体	10	未	大人だけでなく子供たちの意見を取り入れて、楽しい公園を計画してほしい。	子どもたちの意見を取り入れることができないか検討します。	
全体	11	未	園路を再整備し、人と車の動線を分ける。		現地視察での重点課題
全体	12	未	照明灯は維持管理がなされておらず、壊れたものが放置されている。		
全体	13	未	テニスコートをちびっこ広場へ、ちびっこ広場と中央広場をテニスコートへ、いこいの広場を駐車場へ、テニスコート南の道路を国道431号側へ移転してほしい。加えて、いこいの広場駐車場へ堤防から車が進入できるようにしてほしい。 総じて小学生と車を分離してほしい。		

分類	No.	未/済	意見・要望	回答・対策（R6.6.6時点）	備考
駐車場	1	未	駐車場不足	R3拡張工事で48台→70台としましたが、まだ不足しており、駐車台数を増やす必要があると考えています。	
駐車場	2	未	イベント時、野球場周辺や広場に駐車されており危険。大会を被らせない、マイクロバス利用、最大台数の制限等で対策可能では？	複数のイベントを同時に開催しない運用や、申し込み時に乗り合わせを依頼するなどを実施していますが、これ以上のバス利用の拡大や乗用車の台数制限は困難と考えています。	
駐車場	3	未	いこいの広場、野球場西側歩行者園路を駐車場として整備する。		現地視察での重点課題
駐車場	4	未	いこいの広場駐車場と中海側の堤防を車が行き来できるようにしてほしい。		
駐車場	5	未	既存の駐車場は学校行事で使っているの、全ていこいの広場側に集約されると遠くなるので困る。		
広場	1	未	藤棚が老朽化している。根上がりも酷い。	公園の再整備によって解消できるものはしたいと考えています。	
広場	2	未	駐車場が不足した際に広場に駐車される。	仮設ですが駐車されないようポールとロープを設置しています。駐車場不足は喫緊の課題と認識しており、解消するための計画を作りたいと考えています。	
広場	3	未	園路を車が通り、遊んでいる子供が危険。	歩車分離が必要と考えています。公園の再整備によって解消したいと考えています。	
広場	4	未	いこいの広場が廃れている。駐車場にしては？	再整備計画の検討対象とする予定です。	
広場	5	未	記念植樹は撤去しても良いのでは？ 標識は見えないし、枯れている木もある。 広場として使いにくい。		

分類	No.	未/済	意見・要望	回答・対策（R6.6.6時点）	備考
広場	6	未	小学校付近に多目的広場がほしい。道路を渡って広場へ行くようになっている。 外に出るのをめんどくさがる子供がいる。	公園の駐車場の再整備や老朽施設の更新を目的としており、これらを解消するための計画を作りたいと考えています。 道路の安全な横断のための対策は検討する必要があるかもしれません。	
広場	7	未	いこいの広場にキョウチクトウが生えているので撤去		
広場	8	未	いこいの広場堤防側の木は、伐採すると良い眺望が望める。BBQできるようにすればお客を呼べる。ボートの観覧にも良い。		
広場	9	未	野球場利用時、休憩やアップができる場所がない。 多目的運動場や中央広場でアップしている。 利用申請せずに使っている。		
広場	10	未	多目的広場北側の水はけが悪い。 側溝の詰まりや暗渠排水の不良か？そもそも地下水位が高いのが原因か？		
遊具	1	未	遊具が小さい。また、数が少ない。	ボールなどで自由に遊べる広場のニーズもあり、遊具と広場のバランスを検討しています。	
遊具	2	未	どんな遊具がほしいか子供たちの意見を聞くべきでは？	子どもたちの意見を取り入れることができないか検討します。	
遊具	3	未	ターザンロープを復活してほしい。 こどもに人気であった。		
トイレ	4	未	過去、スパイクシューズのままトイレを使って床が土まみれになり、バスターミナルのトイレは使用禁止となった。 きれいに使ってもらえれば良いのだが…。	利用のルールやマナーを明確にする必要があります。	

完結した又は当協議会とは別で議論する意見・要望一覧

分類	No.	未/済	意見・要望	回答・対策（R6.6.6時点）	備考
全体	1	済	公園のみならず、学校や公民館も含めて一体的に検討する のか？ つるべ湾と併せて計画するのか？	公園の駐車場の再整備や老朽施設の更新を目的としており、これらを解消するための計画を作りたいと考えています。 つるべ湾は、別途計画を検討しており長期的な視点で進めています。今回の計画と連携することができればしたいですが、現状では切り離して進めたいと考えています。	
全体	2	済	冠水設計になっているため、水に浸からないようにしてほしい。	周辺の浸水被害を招く恐れがあり、現状では困難です。	
全体	3	済	（園路を）通学路として認定してはどうか？	通学路に認定されています。	
全体	4	済	管轄が煩雑化しており、市の中で連携が取れていない。 （生涯学習課、学校管理課、スポーツ課、公園緑地課）	区域ごとに責任分担を行っています。 管理の視点や予算が違うため連携が取れていないように見えるかもしれませんが、随時調整を図っています。	
トイレ	1	済	多目的トイレが無い。	市内の公園にあるトイレの古さや利用状況等を考慮して、順に改修しています。	
トイレ	2	済	トイレは全て洋式化すべき。	新設や修繕の場合、腰掛便器（洋式）を整備しています。	
トイレ	3	済	トイレの数が少ない。	多目的広場、多目的運動場、野球場、テニス場、体育館、公民館、バスターミナルにトイレがあります。 利用ルールの検討と、利用者への案内が必要ではないかと考えています。	

